

Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Camry 2024 Double moteur 2.0HE
Version d'élite

Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	24,300 km
Couleur	Gris argenté
Première immatriculation	2024-05-01
Nombre de transferts	1

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Toyota Camry 2024 Double moteur 2.0HE Version d'élite
Date de lancement	2024.03

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture de taille moyenne
Type d'énergie	Véhicule hybride électrique (HEV)
Puissance maximale (kW)	112
Couple maximal (N·m)	188
Transmission	Transmission à variation continue (E-CVT)
Type de carrosserie	Berline
Moteur	2.0L 152 La puissance L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4915*1840*1450
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1585
Poids total autorisé en charge (kg)	2070
Moteur électrique (ch)	113

Paramètres de base (suite)

Consommation mixte WLTP (L/100 km)	4.2
------------------------------------	-----

moteur

Référence moteur	M20F
Cylindrée (mL)	1987
Cylindrée (L)	2.0
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	14
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	152
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	4400-5200
Puissance nette maximale (kW)	112
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Jet hybride
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	83
Couple total des moteurs électriques (N·m)	206
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	83
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	206
Puissance totale du système (kW)	145

moteur électrique (suite)

Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Préface
Type de batterie	Batterie au lithium ternaire
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	113
Fabricant des cellules de batterie	Nouveau Zhongyuan Toyota
Garantie de la batterie	Garantie à vie/non-exploitation du premier propriétaire de voiture (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Puissance combinée du système (ch)	197

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 10.25 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife; • Prise en charge de HUAWEI HiCar

Corps

Longueur (mm)	4915
Largeur (mm)	1840
Hauteur (mm)	1450
Empattement (mm)	2825
Voie avant (mm)	1590
Voie arrière (mm)	1600
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	49
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-

Corps (suite)

Angle d'attaque (°)	13
Angle de fuite (°)	16
Rayon de braquage minimum (m)	5.7

Boîte de vitesse

Abréviation	Transmission à variation continue (E-CVT)
Nombre de rapports	Variété en constante
Type de transmission	Transmission à variation continue électronique (E-CVT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à double bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Imitation de peau
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•

Sécurité active (suite)

Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	
Détection de fatigue du conducteur	-
Alerte de collision frontale (FCW)	
Alerte de conduite à basse vitesse	
Système d'appel d'urgence (eCall)	

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	
Contrôle de zone de température	
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal /Vice
Airbags latéraux avant/arrière	- Avant/arrière

Sécurité passive (suite)

Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur
Airbag central avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	215/55 R17
Dimensions des pneus arrière	215/55 R17
Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille
Placement de la roue de secours	Dans le coffre

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Monochrome

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	-
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Systèmes d'aide à la conduite	•Toyota Safety Sense

Fonctions de conduite (suite)

Assistance au stationnement	-
-----------------------------	---

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction de démarrage à distance	•
calandre fermée active	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Position de conduite principale; • copilote

Puits de lumière/Verre (suite)

Essuie-glace arrière	-
----------------------	---

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc perle platine #DCE2E0 Argent Opal #D0D0D0 Noir de cristal d'encre #000000 Cyber-Gris #AAAAAA Titane en argent #7C807F Rouge brillant #9C1F0B
Couleur intérieure	Ciel étoilé noir #000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Plastique
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	-
Taille de l'instrument LCD	• 7 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse de garde mécanique
Dispositif ETC	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Rendez-vous d'entretien/réparation

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation
---------------------------------	--

Contrôle de la conduite (suite)

Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	-
Caméra de perception frontale	• Monopoint
Nombre de caméras	• 1
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	• 3 avant/2 arrière

- "●" = Équipement de série
- "_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.