


Отчет о Деталях Автомобиля

Chery Arrizo 5 PLUS 2021 Озава 1.5T CVT
Наслаждайтесь PLUS

Основная Информация

Марка	Chery
Пробег	30,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2021-10-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Chery Arrizo 5 PLUS 2021 Озава 1.5T CVT Наслаждайтесь PLUS
Дата выпуска	2020.12

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	115

Основные параметры (продолжение)

Максимальный крутящий момент (Н·м)	230
Трансмиссия	CVT Бесступенчатая трансмиссия (Моделирование 9 Блок)
Тип кузова	Седан
Двигатель	1,5 T 156 лошадиных сил L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4680*1825*1490
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	210
Снаряженная масса (кг)	1344
Полная масса (кг)	1737
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	6.9
Гарантийные условия для первого владельца	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)

двигатель

Модель двигателя	SQRE4T15C
Рабочий объем (мл)	1498
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	156
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1750-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	108
Октановое число	№ 92.

двигатель (продолжение)

Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Чугун
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	DVVT

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 10.25 Дюйм
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка Apple CarPlay; • Поддержка Baidu CarLife
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер

Тело

Длина (мм)	4680
Ширина (мм)	1825
Высота (мм)	1490
Колесная база (мм)	2670
Передняя колея (мм)	1556
Задняя колея (мм)	1549
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	127
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	48
Объем багажника (л)	570

Тело (продолжение)

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	15

Коробка передач

Аббревиатура	CVT Бесступенчатая трансмиссия (Моделирование 9 Блок)
Количество передач	9
Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Балка кручения, независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Главная •/Заместитель-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Все вниз
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	
Система экстренного вызова (eCall)	
Встроенный видеорегистратор	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	205/55 R16
Размер задних шин	205/55 R16
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• Монохромный

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз-контроль
Спутниковая навигационная система	•
Карта Бренда	• Гаодэ
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Водительское положение
Функция удаленного запуска	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Регулируемый люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Автомобильное зеркало для макияжа	• Место водителя; • Сиденье пассажира
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Хао Юэбай #FFFFFF Голубое небо #6CB8CB Рейнский синий #0B1C52 Пламя красный #B21D33 Меркурий серый #505050 Золотой титан #4E4E4E Звёздный синий #29558F Аврора зеленый #2F4145
Цвет салона	Черный/красный: #000000/#FF0000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 10.25 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Механическое переключение передач

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (ОТА)	-
Сеть 4G/5G	•4G

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Запуск автомобиля; • Управление климат-контролем; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/поиск автомобиля
--	--

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 1 шт.

- "●" = Стандартное оборудование
- "_" = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.