Отчет о Деталях Автомобиля

Mazda3 Axela 2016 Трёхобъёмный 1.5L Автоматический Люксовый

Основная Информация

Марка	**Mazda**
Пробег	**79,000 km**
Цвет	**Красный**
Первая регистрация	**2015-10-01**
Количество передач	**1**

Изображения Автомобиля



























Состояние Автомобиля

1. Левая боковая балка крыши: Левый верхний боковой лонжерон, Царапина, Ремонт лакокрасочного покрытия. 2. Правая боковая балка крыши: Правый верхний боковой лонжерон, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 3. Левая нижняя балка: Левый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Деформация внутренней стороны. 4. Правая нижняя балка: Правый порог кузова, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт внешней стороны. 5. Кромка левой стойки B: Внутренняя сторона левой стойки B, Деформация не вследствие ДТП. 6. Кромка правой стойки B: Внутренняя сторона правой стойки B, Царапина, Деформация не

вследствие ДТП. 7. Кромка правой стойки С: Внутренняя сторона правой стойки С, Царапина. 8. Пол багажника: Ниша запасного колеса (Пол багажника), Деформация. 9. Направляющие водительского сиденья: Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 10. Направляющие переднего пассажирского сиденья: Направляющие и каркас переднего пассажирского сиденья, Следы демонтажа. 11. Левая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт. 12. Правая задняя боковина: Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Mazda3 Axela 2016 Трёхобъёмный 1.5L Автоматический Люксовый
Дата выпуска	2015.08

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	86
Максимальный крутящий момент (Н·м)	148
Трансмиссия	АКПП с ручным режимом (6 передач)
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.5 L 117 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4582*1795*1458
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	184
Снаряженная масса (кг)	1310
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5.8

двигатель

Модель двигателя	-
Рабочий объем (мл)	1496
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Атмосферный двигатель
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13

двигатель (продолжение)

Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	117
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6100
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3500
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	92 RON
Система подачи топлива	Непосредственный впрыск топлива
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Поперечное расположение
Технологии, специфичные для двигателей	Dual S-VT

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	•
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
CD/DVD-проигрыватель	• Однодисковый CD-проигрыватель

Тело

Длина (мм)	4582
Ширина (мм)	1795
Высота (мм)	1458
Колесная база (мм)	2700
Передняя колея (мм)	1555
Задняя колея (мм)	1560
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	4
Количество мест	5

Тело (продолжение)

Объем топливного бака (л)	51
Объем багажника (л)	419
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	АКПП с ручным режимом (6 передач)
Количество передач	6
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая многорычажная подвеска
Тип усилителя руля	Электроусилитель рулевого управления
Строение тела	Несущий кузов

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Продольная регулировка; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Раздельное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	передний •/задний •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	водитель •/пассажир •

Пассивная безопасность (продолжение)

Передние/задние боковые подушки безопасности	передний •/задний-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентилируемый дисковый тормоз
Тип задних тормозов	Дисковый тормоз
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	205/60 R16
Размер задних шин	205/60 R16
Размер запасного колеса	Неполноразмерный

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6-7 динамиков

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	•

Внешнее освещение (продолжение)

Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Люк с электроприводом
Передние/задние электрические стеклоподъемники	передний •/задний •
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Перламутровый белый:#FFFFFF; Стильный Серый:#535459; Красный Soul:#C01025; Страстный Красный:#BA080A; Глазурованный Коричневый:#3A312C; Межзвёздный Синий:#365089; Ослепительное серебро:#D3D8DA; Чёрный Yashi:#000000
Цвет салона	Стильный чёрный:#000000; Стильный чёрный/ Бежевый:#000000/#D1D0B2

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка по высоте и вылету
Многофункциональное рулевое колесо	•

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Зеркало с ручным затемнением

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•
Технология запуска и остановки двигателя	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	передний-/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Камера заднего вида

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•AUX;•SD

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.