Rapport de Détail du Véhicule

Toyota Corolla 2019 1.2T S-CVT GL-i Version d'élite


Informations de Base

Marque	**Toyota**
Kilométrage	**83,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2020-05-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule








COROLLA






















État du Véhicule

1. Poutre de toit de droite, Longeron latéral supérieur droit, Réparation de peinture. 2. Droit, A, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant A droit, Déformation. 3. Aile arrière gauche, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 4. Aile arrière droite, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Toyota Corolla 2019 1.2T S-CVT GL-i Version d'élite
Date de lancement	2019.08

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture compacte
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	85
Couple maximal (N·m)	185
Transmission	Variation en cascade CVT (10 vitesses analogiques)
Type de carrosserie	Berline
Moteur	1.2T 116 chevaux L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4635*1780*1455
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1340
Poids total autorisé en charge (kg)	-

Paramètres de base (suite)

Consommation mixte NEDC (L/100 km)	5.5
Accélération mesurée 0-100 km/h (s)	13.17
Distance de freinage 100-0 km/h (m)	41.98
Consommation réelle (L/100 km)	7.1

moteur

Référence moteur	9NR/8NR
Cylindrée (mL)	1197
Cylindrée (L)	1.2
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	71.5
Course (mm)	74.5
Puissance maximale (ch)	116
Régime de puissance maxi (tr/min)	5200-5600
Régime de couple maxi (tr/min)	1500-4000
Puissance nette maximale (kW)	85
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal
Technologies spécifiques aux moteurs	VVT-iW

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile

Écran/Système (suite)

Taille de l'écran d'infodivertissement	•9 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge de Baidu CarLife; • Intégration/miroir smartphone d’origine
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Téléphone

Corps

Longueur (mm)	4635
Largeur (mm)	1780
Hauteur (mm)	1455
Empattement (mm)	2700
Voie avant (mm)	1527
Voie arrière (mm)	1526
Garde au sol en charge (mm)	152
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	50
Volume du coffre (L)	470
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	12
Angle de fuite (°)	11
Rayon de braquage minimum (m)	5.2

Boîte de vitesse

Abréviation	Variation en cascade CVT (10 vitesses analogiques)
Nombre de rapports	10
Type de transmission	Transmission à variation continue (CVT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)

Direction du châssis (suite)

Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras de type E
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Tissu
Réglage du siège principal	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	-
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Accoudoir central avant/ arrière	Avant •/arrière-
Porte-gobelet arrière	-

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•

Sécurité active (suite)

Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	-
Système d'appel d'urgence (eCall)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation manuelle
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	-
Contrôle de zone de température	-
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur
Coussin gonflable du siège passager	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	195/65 R15
Dimensions des pneus arrière	195/65 R15

Frein de roue (suite)

Dimensions de la roue de secours	Non pleine taille

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6 haut-parleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Halogène
Source lumineuse de feux de route	• Halogène
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • Chauffage du rétroviseur

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•

Apparence/antivol (suite)

Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Position de conduite principale; • copilote
Essuie-glace arrière	-

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Couleur métallique du riz de sable mouvant #CFC26F Platine Bronze Couleur Métal #8D857F Super blanc #FDFDFD Couleur de la mica noire #000000 Couleur métallique rouge flamme #C4283E Argent couleur métallique #D8DDD6 Blanc perle #F0F4F5
Couleur intérieure	Noir: #3E4146; noir/beige: #3E4146/# C9A782

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Plastique
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	-
Taille de l'instrument LCD	• 4.2 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel

Configuration intelligente

Configuration intelligente (suite)

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Mouvement
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	-
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•AUX
Nombre de ports USB/ Type-C	• 1 au premier rang

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.