

Informe de Detalles del Vehículo


Changan Qiyuan A06 2026 240 Láser Ultra+

Información Básica

Color	Todos los colores en stock están disponibles
Ubicación del vehículo	Disponible en los puertos de Shanghai, Nansha, Horgos y otros puertos.
Atributo	Nuevo

Imágenes del Vehículo







Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Changan Qiyuan A06 2026 240 Láser Ultra+
Fecha de lanzamiento	2026.03

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	Coche mediano y grande
Tipo de energía	Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV)
Potencia máxima (kW)	72
Par máximo (N·m)	125
Transmisión	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Tipo de carrocería	Liftback
Motor	Extensor de rango 98 Caballos de fuerza
Dimensiones (LxAxA) (mm)	4885*1916*1496
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	160
Peso en vacío (kg)	1800
Peso máximo autorizado (kg)	2250
Tiempo de carga rápida (h)	0.25
Motor eléctrico (CV)	163
Rango de carga rápida (%)	30-80
Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km)	1.7

Parámetros básicos (continuación)

Autonomía eléctrica WLTC (km)	180
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	0.58
Autonomía eléctrica CLTC (km)	240
Consumo de combustible en estado de carga más bajo (L/100 km) WLTC	4.36
Consumo combinado de combustible (L/100km)	2.28
Consumo mínimo de combustible en estado de carga (L/100 km) NEDC	2.8

motor

Modelo de motor	JL469Q1
Cilindrada (mL)	1497
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Inhala natural
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Relación de compresión	16
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	98
Régimen de potencia máxima (rpm)	-
Régimen de par máximo (rpm)	3000
Potencia neta máxima (kW)	70
Octanaje	92.
Sistema de alimentación	EFI multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Horizontal

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente/sincronización
---------------	--------------------------------

Motor eléctrico (continuación)

Potencia total de motores eléctricos (kW)	120
Par total de motores eléctricos (N·m)	190
Número de motores de accionamiento	Motor único
Configuración de motores	En la parte trasera
Tipo de batería	Batería de fosfato de hierro y litio
Capacidad de la batería (kWh)	28.39
Potencia total de motores eléctricos (CV)	163
Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)	120
Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)	190
Fabricante de celdas de batería	La era Ningde
Sistema de refrigeración de batería	Refrigerado por líquido
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	14.6
Función de carga rápida	Apoyo
Ubicación del puerto de carga lenta	Coche trasero izquierdo
Marca del motor trasero	Qingshan de Chongqing
Modelo de motor trasero	TZ180XS002
Política de garantía para propietarios nuevos de Sandian	Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario)
Ubicación del puerto de carga rápida	Coche trasero izquierdo
Potencia de descarga de CA externa (kW)	6
Potencia de carga rápida (kW)	113.5
Plataforma de alto voltaje (V)	400
Tecnología única de batería	Batería de campana de oro

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 15.6 Pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	•
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Ventana de coche; • Calefacción de asientos; • Ventilación del asiento; • Masaje de asiento
Reconocimiento de voz de activación por región	• Cuatro zonas
Sistema inteligente a bordo del vehículo	• Cabina inteligente Tianshu
Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)	•128
Tienda de aplicaciones	•
Tipo de pantalla de control central	•LCD
Resolución de la pantalla de control central	•2560x1440
Palabra de activación del asistente de voz	• Hola Xiaoan
Activación por voz sin palabras	•
Reconocimiento de voz continuo	•
Ver y decir	•
Chip inteligente para coche	•MTK8676
Memoria del sistema del vehículo (GB)	•24
Reconocimiento de huellas de voz	•

Cuerpo

Longitud (mm)	4885
Anchura (mm)	1916
Altura (mm)	1496

Cuerpo (continuación)

Distancia entre ejes (mm)	2922
Vía delantera (mm)	1660
Vía trasera (mm)	1668
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	60
Volumen del tronco (L)	615-1729
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0.205
Ángulo de ataque (°)	14
Ángulo de salida (°)	18
Radio de giro mínimo (m)	5.5

Caja de cambios

Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor trasero, tracción trasera (RR)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de cinco brazos
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero sintético
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 hacia); • Soporte de cintura (4 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 hacia); • Soporte de cintura (4 direcciones)

Configuración del asiento (continuación)

Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calentar; • Ventilación; • Masaje; • Altavoz de reposacabezas (Solo posición de conducción)
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción; • Posición de copiloto; • La fila de atrás
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calentar; • Ventilación; • Masaje
Asientos traseros plegables eléctricamente	•
Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de los neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•

Seguridad activa (continuación)

Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•
Detector de fatiga del conductor	-
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Alerta de colisión trasera	•
Alerta de conducción a baja velocidad	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Cámara de conducción integrada	•
Aviso de apertura de puerta (DOW)	•
Sistema de protección antivuelco	•
Modo centinela	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
Nevera integrada	•
generador de iones negativos	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
--	--------------------

Seguridad pasiva (continuación)

Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	245/45 R19
Tamaño de neumáticos traseros	245/45 R19
Tamaño de la rueda de repuesto	-

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 20 Altavoz
Iluminación ambiental interior	• 256 Color
Luz de lectura táctil	•
Iluminación ambiental activa	•
Número de altavoces externos	• 1 Altavoz

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2
Alerta de tráfico cruzado trasero	•
Centrado de carril	•

Funciones de conducción (continuación)

Reconocimiento de señales de tráfico vial	
Marca del mapa	Gaode
Aparcamiento remoto	
Seguimiento inverso	
Sistemas de asistencia al conductor	Versión láser de asistencia de conducción inteligente Tianshu
Detección sin intervención	
Estacionamiento de memoria	
Reconocimiento de semáforos	
Recordatorio de inicio	
Asistencia de estacionamiento	
Posicionamiento de alta precisión	
Asistencia de cambio de carril	
Asistencia automática de entrada/salida de rampa	
Secciones de autopista	- Sección de la ciudad; - Sección de alta velocidad

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	LED
Fuente de luz de carretera	LED
Luces diurnas LED	
Luces altas y bajas adaptativas	
Faros automáticos	
Faros delanteros regulables en altura	
Retardo de apagado de los faros	
Lenguaje de luz de escena	
Luz de asistencia a la conducción	

Espejos exteriores

Espejos exteriores (continuación)

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Dando marcha atrás automáticamente; • Bloqueo de coche plegable automático
-----------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth; • NFC RFID Llave
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Vehículo completo
Memoria de posición del maletero eléctrico	•
Función de arranque remoto	•
Precalentamiento de la batería	•
Rejilla cerrada activa	•
Diseño de puerta sin marco	•
Descarga al exterior	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• No se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Conducción principal+ Iluminación; • El copiloto+ Iluminación
Limpiaparabrisas trasero	-

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Sensor de lluvia
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	• Primera fila; • La fila de atrás

Color interior y exterior

Color exterior	Azul vidriado #27426F Luoxia púrpura #85769C Plata flotante #D3DDD3 Sombra de pino negro #010101 Gris del cielo #A6A6A6 Nube vela blanca #F4F4F4
Color interior	Jade blanco #FFFFFF Gris de estilo #4B4953 Nube sueño púrpura #9A8E95

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cortez
Ajuste de la posición del volante	• Subida y bajada manual+ Ajuste delantero y trasero
Volante multifunción	•
Volante calefactado	•
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 10.17 Pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante manual
Cambio de marchas	• Cambio electrónico
Pantalla de visualización frontal de realidad aumentada AR-HUD	○(USD 441)
Tamaño del HUD	○ 49 Pulgadas

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	•
Red 4G/5G	•5G

Configuración inteligente (continuación)

Función remota de la aplicación móvil	• Control de puertas; • Control de ventanillas; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control de iluminación; • Control del climatizador; • Calefacción de asientos; • Ventilación del asiento; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo/buscar mi coche; • Control multimedia; • Servicios para el propietario (estaciones de carga, gasolineras, aparcamientos, etc.); • Cita de mantenimiento/ reparación
puntos de acceso wifi	•
KTV para coche	•

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Estándar Cómodo
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Sistema de recuperación de energía	•
Función de suspensión variable	• Ajuste de la amortiguación de la suspensión

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• 360 Imagen panorámica; • Imagen de la zona ciega del lado del automóvil
Cámara de percepción frontal	• Binocular
Número de cámaras	• 11 Uno
Número de radares ultrasónicos	• 12 Uno
Chasis transparente/ imagen de 540 grados	•
Cantidad de radar de ondas milimétricas	• 3

Hardware de conducción (continuación)

Chip de conducción asistida	• El horizonte J6M
Potencia total de computación del chip	•128 TOPS
Marca LiDAR	• HESAI Tecnología Hesai
Número de LiDAR	• 1
Píxeles de la cámara de percepción frontal	•USD 1,176,471
Píxeles de la cámara con vista envolvente	•USD 441,176

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•Type-C
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Primera fila 2 Uno La fila de atrás 2 Uno
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	• Primera fila
Fuente de alimentación de 220 V/230 V	•
Toma de corriente de 12 V del maletero	•
Potencia máxima de carga USB/Tipo C	•67W
Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil	•50W

Paquete opcional

Paquete opcional	Equipo ecológico expandible (1 Yuan Contiene Botones físicos en la pantalla de control central La fila de atrás PAD Soporte Conduce adjunto 50W Carga rápida refrigerada por aire inalámbrica)
------------------	--

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.