

Rapport de Détail du Véhicule


Changan Qiyuan A06 2026 240 Laser Ultra+

Informations de Base

Couleur	Toutes les couleurs en stock sont disponibles
Lieu du véhicule	Disponible aux ports de Shanghai, Nansha, Horgos et autres ports.
Attribut	Neuf

Images du Véhicule







Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Changan Qiyuan A06 2026 240 Laser Ultra+
Date de lancement	2026.03

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voitures moyennes et grandes
Type d'énergie	Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV)
Puissance maximale (kW)	72
Couple maximal (N·m)	125
Transmission	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Type de carrosserie	Liftback
Moteur	Générateur d'autonomie étendue 98 La puissance
Dimensions (L×I×H) (mm)	4885*1916*1496
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	160
Poids à vide (kg)	1800
Poids total autorisé en charge (kg)	2250
Temps de charge rapide (h)	0.25
Moteur électrique (ch)	163
Plage de charge rapide (%)	30-80
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	1.7
Autonomie électrique WLTC (km)	180

Paramètres de base (suite)

Consommation mixte WLTP (L/100 km)	0.58
Autonomie électrique CLTC (km)	240
Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC	4.36
Consommation de carburant combinée (L/100 km)	2.28
Consommation minimale de carburant en état de charge (L/100 km) NEDC	2.8

moteur

Référence moteur	JL469Q1
Cylindrée (mL)	1497
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	16
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	98
Régime de puissance maxi (tr/min)	-
Régime de couple maxi (tr/min)	3000
Puissance nette maximale (kW)	70
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
----------------	----------------------------------

moteur électrique (suite)

Puissance totale des moteurs électriques (kW)	120
Couple total des moteurs électriques (N·m)	190
Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Après
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	28.39
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	163
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	120
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	190
Fabricant des cellules de batterie	L'ère Ningde
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	14.6
Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière gauche de la voiture
Marque du moteur arrière	Qingshan, Chongqing
Modèle à moteur arrière	TZ180XS002
Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière gauche de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	6
Puissance de charge rapide (kW)	113.5
Plateforme haute tension (V)	400

moteur électrique (suite)

Technologie unique de la batterie	Batterie cloche dorée
-----------------------------------	-----------------------

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15.6 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtres de voiture; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Massage des sièges
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre régions
Système intelligent embarqué	• Cockpit intelligent de Tianshu
Stockage du système du véhicule (Go)	•128
App Store	•
Type d'écran de contrôle central	•LCD
Résolution de l'écran de contrôle central	•2560x1440
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour Xiao An
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Voir et dire	•
Puce intelligente pour voiture	•MTK8676
Mémoire du système du véhicule (Go)	•24
Reconnaissance d'empreinte vocale	•

Corps

Longueur (mm)	4885
---------------	------

Corps (suite)

Largeur (mm)	1916
Hauteur (mm)	1496
Empattement (mm)	2922
Voie avant (mm)	1660
Voie arrière (mm)	1668
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	60
Volume du coffre (L)	615-1729
Coefficient de traînée (Cx)	0.205
Angle d'attaque (°)	14
Angle de fuite (°)	18
Rayon de braquage minimum (m)	5.5

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur arrière, propulsion arrière (RR)
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à cinq bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions); • Soutien à la taille (4 directions)

Configuration des sièges (suite)

Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions); • Soutien à la taille (4 directions)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage; • Haut-parleur pour appui-tête (Seul le siège du conducteur)
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Position de copilote; • Rangée arrière
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Sièges arrière rabattables électriquement	•
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus

Sécurité active (suite)

Avertisseur de ceinture de sécurité	• Au premier rang
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	-
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•
Mode sentinelle	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	•

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Générateur d'ions négatifs	•
----------------------------	---

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	245/45 R19
Dimensions des pneus arrière	245/45 R19
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 20 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• 256 Couleur
Lampe de lecture tactile	•
Éclairage ambiant actif	•
Nombre de haut-parleurs externes	• 1 Haut-parleur

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2

Fonctions de conduite (suite)

Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap
Stationnement à distance	•
Suivi inversé	•
Systèmes d'aide à la conduite	• Version laser assistée à la conduite intelligente de Tianshu
Détection sans intervention	•
Stationnement de la mémoire	•
Reconnaissance des feux de circulation	•
Démarrer le rappel	•
Assistance au stationnement	•
Positionnement haute précision	•
Assistance au changement de voie	•
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	•
Sections d'autoroute	• Section de la ville; • Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Éclairage extérieur (suite)

Langage de la lumière de la scène	•
Éclairage d'assistance à la conduite	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Retournez automatiquement; • Voiture de verrouillage pliante automatique
--------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • Clé Bluetooth; • NFC RFID Clé
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Mémoire de position du coffre électrique	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
calandre fermée active	•
Conception de porte sans cadre	•
Décharge vers l'extérieur	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières

Puits de lumière/Verre (suite)

Essuie-glace arrière	-
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang; • Rangée arrière

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Bleu glaçure #27426F Lueur #85769C Argent flottant #D3DDD3 Ombre de pin noir #010101 Ciel gris #A6A6A6 Nuages blancs #F4F4F4
Couleur intérieure	Blanc perle de jade #FFFFFF Gris de style #4B4953 Yunmeng violet #9A8E95

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Montée et descente manuelles+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.17 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Antidérapant manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée	○(USD 441)
Taille de la tête haute du HUD	○ 49 Pouce

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•5G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la recharge; • Contrôle de l'éclairage; • Contrôle de la climatisation; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Contrôle de l'état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule; • Contrôle multimédia; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Rendez-vous d'entretien/réparation
points d'accès Wi-Fi	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Standard Confortable
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l'amortissement de suspension

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré; • Image de la zone aveugle sur le côté de la voiture
Caméra de perception frontale	• Les deux yeux
Nombre de caméras	• 11 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 3
Puce de conduite assistée	• Horizon J6M

Matériel de conduite (suite)

Puissance de calcul totale de la puce	•128 TOPS
Marque LiDAR	• HESAI Technologie Hesai
Nombre de LiDAR	• 1
Pixels de la caméra de perception frontale	•USD 1,176,471
Pixels de la caméra de vision panoramique	•USD 441,176

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 2 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Au premier rang
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge maximale USB/Type-C	•67W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Élargissez l'équipement écologique (1 Yuan Contient Bouton physique de l'écran de contrôle central Rangée arrière PAD Support Conduite 50W Charge rapide de refroidissement par air sans fil)
-------------------	---

- "●"

= Équipement de série
- "_"

= Non disponible
- "○"

= Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.