

Отчет о Деталях Автомобиля


Changan Qiyuan A06 2026 240 Лазер Ultra+

Основная Информация

Цвет	Доступны все цвета из наличия
Местонахождение	В наличии в портах Шанхая, Наньша, Хоргос и других портах.
Состояние	Новый

Изображения Автомобиля







Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Changan Qiyuan A06 2026 240 Лазер Ultra+
Дата выпуска	2026.03

Основные параметры

Класс автомобиля	Большие и большие автомобили
Тип энергии	Электромобиль с увеличенным запасом хода (EREV)
Максимальная мощность (кВт)	72
Максимальный крутящий момент (Н·м)	125
Трансмиссия	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Тип кузова	Лифтбек
Двигатель	Расширитель 98 Мощность лошадиная сила
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4885*1916*1496
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	160
Снаряженная масса (кг)	1800
Полная масса (кг)	2250
Время быстрой зарядки (ч)	0.25
Электродвигатель (л.с.)	163
Диапазон быстрой зарядки (%)	30-80
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	1.7

Основные параметры (продолжение)

Запас хода по циклу WLTC (км)	180
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	0.58
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	240
Самый низкий расход топлива при полной зарядке (л/100км) WLTC	4.36
Расход топлива в смешанном цикле (л/100км)	2.28
Минимальный расход топлива при заряженном аккумуляторе (л/100км) NEDC	2.8

двигатель

Модель двигателя	JL469Q1
Рабочий объем (мл)	1497
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	16
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	98
Обороты максимальной мощности (об/мин)	-
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3000
Максимальная полезная мощность (кВт)	70
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск

двигатель (продолжение)

Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	120
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	190
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Задний
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	28.39
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	163
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	120
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	190
Производитель ячеек батареи	Ниндэ
Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	14.6
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Левая задняя сторона автомобиля
Марка заднего двигателя	Цинциншань
Модель с задним расположением двигателя	TZ180XS002

Электродвигатель (продолжение)

Гарантийная политика для владельцев Sandian впервые	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
Расположение порта быстрой зарядки	Левая задняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	6
Мощность быстрой зарядки (кВт)	113.5
Высоковольтная платформа (В)	400
Уникальная технология аккумулятора	батарея с золотым колпаком

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15.6 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Окно автомобиля; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Массаж сидений
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре зоны
Интеллектуальная система автомобиля	• Тяньшу умная кабина
Память системы автомобиля (ГБ)	•128
Магазин приложений	•
Тип экрана центрального управления	•LCD

Экран/Система (продолжение)

Разрешение экрана центрального управления	•2560x1440
Слово для пробуждения голосового помощника	• Здравствуйте Сяо Ан
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Автомобильный интеллектуальный чип	•MTK8676
Память системы автомобиля (ГБ)	•24
Распознавание голосового отпечатка	•

Тело

Длина (мм)	4885
Ширина (мм)	1916
Высота (мм)	1496
Колесная база (мм)	2922
Передняя колея (мм)	1660
Задняя колея (мм)	1668
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	60
Объем багажника (л)	615-1729
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	0.205
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	18
Минимальный радиус поворота (м)	5.5

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
--------------	--

Коробка передач (продолжение)

Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Заднемоторный, заднеприводный (RR)
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления); • Поддержка талии (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления); • Поддержка талии (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • Вентиляция; • Массаж; • Динамик подголовника (Только водительское место)
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение; • Положение второго пилота; • Задний ряд
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •

Конфигурация сидений (продолжение)

Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление; • Вентиляция; • Массаж
Электропривод складывания задних сидений	•
Электрорегулировка сидений второго ряда	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	•
Система обнаружения усталости водителя	-
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•

Активная безопасность (продолжение)

Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•
Режим охраны	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Автомобильный холодильник	•
Генератор отрицательных ионов	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Колесный тормоз (продолжение)

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	245/45 R19
Размер задних шин	245/45 R19
Размер запасного колеса	-

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 20 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• 256 Цвет
Сенсорный свет для чтения	•
Активное окружающее освещение	•
Количество внешних динамиков	• 1 Колонка

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Гаодэ
Дистанционная парковка	•

Функции вождения (продолжение)

Отслеживание обратного хода	
Системы помощи водителю	Лазерная версия системы помощи водителю «Тяньшу»
Обнаружение невмешательства	
Память Парковка	
Распознавание светофора	
Начать напоминание	
Помощь при парковке	
Высокоточное позиционирование	
Помощь при смене полосы движения	
Автоматический въезд/ выезд на съезд с помощью	
Участки автомагистрали	- Городской участок; - Скоростной участок

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	LED
Источник света дальнего света	LED
Светодиодные дневные ходовые огни	
Адаптивный дальний и ближний свет	
Автоматические фары	
Регулируемые по высоте фары	
Задержка выключения фар	
Язык освещения сцены	
Вспомогательный свет для вождения	

Внешние зеркала

Внешние зеркала (продолжение)

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое опрокидывание задним ходом; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth; • NFC RFID Ключи
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Электрическая память положения багажника	•
Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Активная закрытая решетка	•
Безрамная конструкция двери	•
Выброс наружу	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк не открывается
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До • /после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ - Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ - Осветительные лампы

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Датное количество осадков
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд; • Задний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Стекланный синий #27426F Падение пурпурного #85769C Плавающее серебро #D3DDD3 Сосновая тень черный #010101 Скайрим серый #A6A6A6 Юньфан белый #F4F4F4
Цвет салона	Жемчужный нефритовый белый #FFFFFF Серый стиль #4B4953 Юньмэн фиолетовый #9A8E95

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Корковый
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 10.17 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Проекционный дисплей дополненной реальности AR-HUD	○(USD 441)
Размер HUD на голове	○ 49 Дюйм

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	
Обновления по воздуху (ОТА)	
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление зарядкой; • Управление освещением; • Управление климат-контролем; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/поиск автомобиля; • Управление мультимедиа; • Сервисы для владельца (зарядные станции, АЗС, парковки и т. д.); • Запись на обслуживание/ремонт
Точки доступа Wi-Fi	
Автомобиль КТВ	

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Стандарт Комфорт
Автоматическая парковка	
Крутой спуск по склону	
Помощь при трогании на подъеме	
Система рекуперации энергии	
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение; • Изображение слепой зоны на стороне автомобиля
Передняя камера восприятия	• Биноккулярный
Количество камер	• 11 шт.

Приводное оборудование (продолжение)

Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 3 шт.
Чип помощи водителю	• Горизонт J6M
Общая вычислительная мощность чипа	•128 TOPS
Бренд LiDAR	• HESAI HeseY Technology
Количество LiDAR-ов	• 1 шт.
Пиксели фронтальной камеры восприятия	•USD 1,176,471
Пиксели камеры кругового обзора	•USD 441,176

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Электропитание 220В/230В	•
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Максимальная мощность зарядки USB/Type-C	•67W
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Расширить экологическое оборудование (1 Юань Содержит Физические кнопки центрального экрана управления Задний ряд PAD Кронштейн Вице-водитель 50W Беспроводная быстрая зарядка с воздушным охлаждением)
----------------------	---

"●" = Стандартное оборудование

"□" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.