

Отчет о Деталях Автомобиля

Geely Monjaro 2022 1.5T Top Hi·F Гибридная версия Super Руи

Основная Информация

Марка	Geely
Пробег	60,000 km
Цвет	Синий
Первая регистрация	2022-09-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Рейка сиденья водителя, Направляющие и каркас водительского сиденья, Следы демонтажа. 2. Днище кузова, Трещина.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Geely Monjaro 2022 1.5T Top Hi-F Гибридная версия Super Руи
Дата выпуска	2022.03

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Гибридный электромобиль (HEV)
Максимальная мощность (кВт)	110
Максимальный крутящий момент (Н·м)	225
Трансмиссия	3-х блок DHT
Тип кузова	SUV
Двигатель	1.5T 150 Мощность лошадиная сила L3

Основные параметры (продолжение)

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4770*1895*1689
Разгон 0-100 км/ч (с)	7.9
Максимальная скорость (км/ч)	190
Снаряженная масса (кг)	1785
Полная масса (кг)	2230
Электродвигатель (л.с.)	136
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	4.3
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	4.79

двигатель

Модель двигателя	DHE15-ESZ
Рабочий объем (мл)	1480
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	3
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	150
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	-
Максимальная полезная мощность (кВт)	108
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Электродвигатель

Электродвигатель (продолжение)

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	100
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	320
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	100
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	320
Общая мощность системы (кВт)	180
Общий крутящий момент системы (Н·м)	545
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Тройная литиевая батарея
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	136
Производитель ячеек батареи	Вэй Руй Электрик
Полный запас хода по NEDC (км)	1279
Суммарная мощность системы (л.с.)	245

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 12.3 Дюйм
Bluetooth/Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	• Поддержка HUAWEI HiCar
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Люк в крыше

Экран/Система (продолжение)

Разрешение экрана центрального управления	•1920x720
Плотность пикселей центрального экрана управления	•167PPI
Размер экрана для развлечения пассажиров	• 12.3 Дюйм
Разрешение экрана пассажира	•1920x720
Плотность пикселей на экране пассажира	•167PPI

Тело

Длина (мм)	4770
Ширина (мм)	1895
Высота (мм)	1689
Колесная база (мм)	2845
Передняя колея (мм)	1610
Задняя колея (мм)	1610
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	55
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	20
Угол съезда (°)	22

Коробка передач

Аббревиатура	3-х блок DHT
Количество передач	3
Тип трансмиссии	Специальная гибридная трансмиссия (DHT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson

Рулевое управление шасси (продолжение)

Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа; ○ Кожа Комбинированный материал из ворсистой кожи (3000 Юань)
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Поддержка талии (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (2 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • Вентиляция
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/ CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/ BA)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	-
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	
Система предупреждения о заднем столкновении	
Система экстренного вызова (eCall)	
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	
Контроль температурной зоны	

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•
Генератор отрицательных ионов	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	235/50 R19
Размер задних шин	235/50 R19
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	•BOSE
Количество говорящих	• 10 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• 72 Цвет

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2

Функции вождения (продолжение)

Система предупреждения о поперечном движении сзади	
Распознавание дорожных знаков	
Карта Бренда	• Гаодэ; • Baidu
Помощь при парковке	-
Помощь при смене полосы движения	

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	
Адаптивный дальний и ближний свет	
Автоматические фары	
Регулируемые по высоте фары	
Задержка выключения фар	

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический складной замок автомобиля
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	
Электронный иммобилайзер двигателя	
Центральный замок в автомобиле	
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Бесконтактное открывание багажника	•
Электрическая память положения багажника	•
Багажник на крышу	•
Функция удаленного запуска	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открыть панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Датное количество осадков
Заднее боковое защитное стекло	•
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Базальтовый серый #4C5764 Утренняя роса белый #FAFAFA Аврора серебро #CFD3D3
Цвет салона	Черный Звездный серый #000000 #4C5155 Синяя жизненные Белый #2A3E5E #FAFAFA

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Корковый
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади

Рулевое колесо/внутреннее зеркало
(продолжение)

Многофункциональное рулевое колесо	
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	
Размер ЖК-дисплея	12.3 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Автоматический анти-ослепительный
Переключение передач	Электронный переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	
Обновления по воздуху (ОТА)	
Сеть 4G/5G	5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	- Управление дверями; - Управление стеклоподъёмниками; - Запуск автомобиля; - Управление зарядкой; - Управление климат-контролем; - Проверка состояния автомобиля/диагностика; - Определение местоположения/поиск автомобиля; - Сервисы для владельца (зарядные станции, АЗС, парковки и т. д.); - Запись на обслуживание/ремонт
Активное шумоподавление	
Точки доступа Wi-Fi	

Контроль вождения

Переключатель режима движения	- Спорт; - Экономика; - Стандарт Комфорт; - Снежное поле
Автоматическая парковка	

Контроль вождения (продолжение)

Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение
Количество камер	• 6 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 8 шт.
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 5 шт.
Количество камер в автомобиле	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 1 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•

- "●" = Стандартное оборудование
- "_ " = Недоступно
- "○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.