Informe de Detalles del Vehículo

Jetour X90 2020 1.5T edición «DCT Yingzhi» 6 plazas

Información Básica

Marca	**Jetour**
Kilometraje	**55,000 km**
Color	**Blanco**
Primera matriculación	**2021-01-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo
























Condición del Vehículo

1. Viga lateral inferior izquierda: Estribo izquierdo, Deformación del lado interior. 2. Borde del pilar B izquierdo: Lado interior del pilar B izquierdo, Deformación. 3. Borde del pilar C derecho: Lado interior del pilar C derecho, Deformación no relacionada con accidente.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Jetour X90 2020 1.5T edición «DCT Yingzhi» 6 plazas
Fecha de lanzamiento	2020.09

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	115
Par máximo (N·m)	230
Transmisión	transmisión de doble embrague seco (6 velocidades)
Tipo de carrocería	SUV
Motor	1.5T 156 CV L4
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4840*1925*1780
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	-
Peso en vacío (kg)	-
Peso máximo autorizado (kg)	-

motor

Modelo de motor	SQRE4T15C
Cilindrada (mL)	1498
Cilindrada (L)	1.5
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	156
Régimen de potencia máxima (rpm)	5500
Régimen de par máximo (rpm)	1750-4000
Potencia neta máxima (kW)	108
Octanaje	92 RON
Sistema de alimentación	Inyección multipunto
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Hierro fundido
Disposición del motor	Disposición transversal
Tecnologías específicas del motor	DVVT

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 12.3 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con Baidu CarLife
Tamaño de la pantalla de la consola central	• 9.7 pulgadas

Cuerpo

Longitud (mm)	4840
Anchura (mm)	1925
Altura (mm)	1780

Cuerpo (continuación)

Distancia entre ejes (mm)	2850
Vía delantera (mm)	1600
Vía trasera (mm)	1595
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	6
Capacidad del depósito (L)	57
Volumen del tronco (L)	-
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	21
Ángulo de salida (°)	20

Caja de cambios

Abreviatura	transmisión de doble embrague seco (6 velocidades)
Número de marchas	6
Tipo de transmisión	Transmisión de doble embrague seco (DCT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción delantera (FF)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Dirección asistida eléctrica
Estructura corporal	Carrocería monocasco

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero sintético
Ajuste del asiento principal	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo; • Ajuste de altura (2 direcciones)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	conductor ○/pasajero-

Configuración del asiento (continuación)

Funciones del asiento delantero	○ Calefacción; ○ Ventilación (Solo asiento del conductor)
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste longitudinal; • Ajuste de respaldo
Asiento trasero plegable	• Plegado dividido
Apoyabrazos central delantero/trasero	delantero •/trasero •
Portavasos trasero	•
Disposición de los asientos	•2-2-2

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de los neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Asiento del conductor
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	-
Detector de fatiga del conductor	-
Cámara de conducción integrada	•

Aire acondicionado/refrigerador

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado manual
Climatización independiente trasera	-
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	-
Purificador de aire para coche	○
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	conductor •/pasajero •
Airbags laterales delanteros y traseros	delantero ○/trasero-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	-

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Freno de disco ventilado
Tipo de frenos traseros	Freno de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Freno de estacionamiento electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	235/60 R18
Tamaño de neumáticos traseros	235/60 R18
Tamaño de la rueda de repuesto	De tamaño reducido

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 6 altavoces

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-

Funciones de conducción (continuación)

Sistema de control de crucero	• Control de crucero
Sistema de navegación por satélite	-
Asistencia de estacionamiento	-

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	• Halógeno
Fuente de luz de carretera	• Halógeno
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	-
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Lámpara de señal de giro	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Regulación eléctrica; • Calefacción del espejo retrovisor

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•
Función de entrada sin llave	• Lado del conductor
Baca de techo	•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo solar panorámico practicable
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	delantero •/trasero •

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Lado del conductor; • Lado del acompañante delantero
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Con sensor de lluvia

Color interior y exterior

Color exterior	Negro cielo estrellado:#000000
Color interior	Negro:#000000; Negro/ Marrón:#000000/#A37155

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 12.3 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Retrovisor antideslumbramiento manual
Cambio de marchas	• Palanca de cambios mecánica

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportivo; • Estándar/Confort
Estacionamiento automático	•

Control de conducción (continuación)

Asistencia de arranque en pendiente	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	delantero-/trasero •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• 360 grados Sistema de visión panorámica
Número de cámaras	• 4 unidades

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	• Fila delantera 1 unidad / Fila trasera 2 unidades
Toma de corriente de 12 V del maletero	•

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.