

# Rapport de Détail du Véhicule

Geely Monjaro 2026 2.0TD Version  
automatique à quatre roues motrices de  
Gaogong Dongfang Yao Wangyue

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Geely      |
| Kilométrage              | 7,000 km   |
| Couleur                  | Bleu       |
| Première immatriculation | 2025-09-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Manjaro 2026 Dongfang Yao 2.0TD Automatic Moon Watching Edition |
| Date de lancement | 2025.09                                                               |

### Paramètres de base

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV compact         |
| Type d’énergie                      | Essence             |
| Puissance maximale (kW)             | 200                 |
| Couple maximal (N·m)                | 400                 |
| Transmission                        | 8 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie                 | SUV                 |
| Moteur                              | 2.0T 272 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4795*1895*1689      |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 7.5                 |
| Vitesse maximale (km/h)             | 225                 |
| Poids à vide (kg)                   | 1760                |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2189                |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 8.59                |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | JLH-4G20TDH           |
| Cylindrée (mL)                    | 1969                  |
| Cylindrée (L)                     | 2.0                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 272                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | -                     |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | -                     |
| Puissance nette maximale (kW)     | 195                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 95             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 14,6 pouces                                                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge de HUAWEI HiCar; • Prise en charge de Carlink; • Prise en charge du lien Flyme |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant                 |
| Reconnaissance vocale du réveil par région   | • Quatre zones                                                                                   |
| Système intelligent embarqué                 | •Flyme Auto                                                                                      |
| Reconnaissance faciale                       | •                                                                                                |

Écran/Systeme (suite)

|                                                   |                            |
|---------------------------------------------------|----------------------------|
| App Store                                         | •                          |
| Résolution de l'écran de contrôle central         | •1920x1080                 |
| Taille de l'écran de divertissement des passagers | • 14,6 pouces              |
| Résolution de l'écran du passager                 | •1920x1080                 |
| Mot de réveil de l'assistant vocal                | • Bonjour, bon augure      |
| Réveil vocal sans mot                             | •                          |
| Reconnaissance vocale continue                    | •                          |
| Puce intelligente pour voiture                    | • Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts     | •                          |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4795           |
| Largeur (mm)                | 1895           |
| Hauteur (mm)                | 1689           |
| Empattement (mm)            | 2845           |
| Voie avant (mm)             | 1610           |
| Voie arrière (mm)           | 1610           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 62             |
| Volume du coffre (L)        | 562            |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 19             |
| Angle de fuite (°)          | 19             |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 8 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 8                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Type de transmission              | Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD) |
| Quatre roues motrices             | Quatre roues motrices en temps opportun      |
| Structure différentielle centrale | Embrayage multi-feuilles                     |
| Type de suspension avant          | Suspension indépendante MacPherson           |
| Type de suspension arrière        | Suspension indépendante multi-bras           |
| Type de direction assistée        | Aide électrique                              |
| Structure du corps                | Chargé                                       |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • imitation du cuir; ○ mélange de matériaux en cuir / daim (USD 441)                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage du support des jambes                                                   |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                                                                  |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage; • Ventilation; • Massage; • Haut-parleur de l'appui-tête (position de conducteur seulement)                            |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | • Position de conducteur; • position de copilote                                                                                    |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | •                                                                                                                                   |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Réglage du dossier                                                                                                                |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                                                                        |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                                                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                                                                   |
| Fonctions des sièges de la deuxième rangée                  | • Chauffage                                                                                                                         |

Configuration des sièges (suite)

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Sièges de deuxième rangée réglables électriquement</b> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|

Sécurité active

|                                                                  |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Système antiblocage des roues (ABS)</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>Affichage de la pression des pneus</li></ul> |
| <b>Avertisseur de ceinture de sécurité</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>Première rangée</li></ul>                    |
| <b>Fixations ISOFIX pour siège enfant</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Système de freinage d'urgence autonome (AEB)</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Détection de fatigue du conducteur</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Alerte de collision frontale (FCW)</b>                        | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Alerte de collision arrière</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Système d'appel d'urgence (eCall)</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Caméra embarquée intégrée</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |
| <b>Avertissement d'ouverture de porte (DOW)</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                   |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                                  |                                                                           |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Méthode de contrôle de la température de la climatisation</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Climatisation automatique</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|

Climatisation/réfrigérateur (suite)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Climatisation indépendante arrière    | • |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température       | • |
| Purificateur d'air pour voiture       | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle              | • |
| Surveillance de la qualité de l'air   | • |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |
| Airbag central avant                            | •                  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 245/45 R20                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 245/45 R20                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |
| Placement de la roue de secours  | Dans le coffre                        |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                    |
|--------------------------------|--------------------|
| Nombre de locuteurs            | • 16 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 256 couleurs     |

Fonctions de conduite

|                                                    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie                                 | • |

Fonctions de conduite (suite)

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Système d'assistance au maintien de la voie           | •                                        |
| Système de régulateur de vitesse                      | • Croisière adaptative à pleine vitesse  |
| Système de navigation par satellite                   | •                                        |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | •L2                                      |
| Alerte de trafic transversal arrière                  | •                                        |
| Centrage de voie                                      | •                                        |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •                                        |
| Marque de la carte                                    | • Gaud                                   |
| Stationnement à distance                              | •                                        |
| Systèmes d'aide à la conduite                         | • Des milliers de kilomètres de vaste H3 |
| Assistance au stationnement                           | •                                        |
| Assistance au changement de voie                      | •                                        |
| Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe       | •                                        |
| Sections d'autoroute                                  | • Section à grande vitesse               |

Éclairage extérieur

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Source de lumière de croisement           | •LED     |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED     |
| Feux de jour à LED                        | •        |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •        |
| Phares automatiques                       | •        |
| Phares réglables en hauteur               | •        |
| Délai d'extinction des phares             | •        |
| Caractéristiques d'éclairage              | • Matrix |

Éclairage extérieur (suite)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Éclairage d'assistance à la conduite | • |
|--------------------------------------|---|

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Coffre électrique                                  | •                                      |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé                      | •                                      |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée                      |
| Mémoire de position du coffre électrique           | •                                      |
| Galerie de toit                                    | •                                      |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                                      |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Toute la voiture                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |
| Vitre de confidentialité arrière              | •                                                       |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé | • Première rangée |
|--------------------------------------------------|-------------------|

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Bleu maugau: 496781; Qing oriental: 385352; Aurora Silver: @ cfd3d3; Noir de jade: @ 000000; Blanc d'huître: @ f1f5f8; Cendre de basalte: @ 4c5764 |
| Couleur intérieure | Noir / brun: \ 000000 / \ 884a3e; Abricot noir / Shaohua: @ 000000 / @ d9cec4                                                                      |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                                  |                                      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                               | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant                 | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                             | •                                    |
| Volant chauffant                                 | •                                    |
| Mémoire du volant                                | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord        | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet                      | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                       | • 12.3 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur                   | • Antiéblouissement automatique      |
| Changement de vitesse                            | • Changement de vitesse électronique |
| AR-HUD Affichage tête haute en réalité augmentée | •                                    |
| Taille de la tête haute du HUD                   | • 25,6 pouces                        |

Configuration intelligente

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | •   |

Contrôle de la conduite

Contrôle de la conduite (suite)

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige |
| Stationnement automatique       | •                                                               |
| Descente en pente raide         | •                                                               |
| Aide au démarrage en côte       | •                                                               |
| Fonction de suspension variable | • Réglage souple et dur de la suspension                        |

Matériel de conduite

|                                           |                                  |
|-------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière      | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite   | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale             | • Double yeux                    |
| Nombre de caméras                         | • 11                             |
| Nombre de radars à ultrasons              | • 12                             |
| Châssis transparent/imagerie à 540 degrés | •                                |
| Quantité de radar à ondes millimétriques  | • 3                              |
| Puce de conduite assistée                 | • Horizon voyage 6M              |
| Puissance de calcul totale de la puce     | •128 TOPS                        |
| Nombre de caméras dans la voiture         | • 1                              |

Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/Type-C                              | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée   |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable    | •50W                |

Forfait optionnel

Forfait optionnel (suite)

|                   |                                                                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Intérieur en daim écologique Sand flunt Gold (USD 441; contient: intérieur en daim écologique Sand flunt Gold ) et |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "\_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.