

# Rapport de Détail du Véhicule

BMW Z4 2022 sDrive 25i M Set de nuit de sport

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | BMW        |
| Kilométrage              | 29,000 km  |
| Couleur                  | Rouge      |
| Première immatriculation | 2022-09-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d’origine avec peinture d’usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------|
| Nom du modèle     | BMW Z4 2022 sDrive 25i M Set de nuit de sport |
| Date de lancement | 2021.11                                       |

### Paramètres de base

|                                     |                           |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Catégorie du véhicule               | Voiture de sport          |
| Type d'énergie                      | Essence                   |
| Puissance maximale (kW)             | 145                       |
| Couple maximal (N·m)                | 320                       |
| Transmission                        | 8 bras auto-intégré       |
| Type de carrosserie                 | Cabriolet à capote souple |
| Moteur                              | 2.0T 197 chevaux L4       |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 4336*1867*1322            |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 6.7                       |
| Vitesse maximale (km/h)             | 240                       |
| Poids à vide (kg)                   | 1475                      |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1740                      |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 7.1                       |

### moteur

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Référence moteur            | B48B20B |
| Cylindrée (mL)              | 1998    |
| Cylindrée (L)               | 2.0     |
| Type d'admission            | Turbo   |
| Configuration des cylindres | L       |

moteur (suite)

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 197                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4500-6500             |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1450-4200             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 145                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 95             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur             | Vertical              |

Écran/Système

|                                              |                                                                  |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 10.25 pouces                                                   |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone     | • Prise en charge d'Apple CarPlay                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation |
| Système intelligent embarqué                 | •iDrive                                                          |

Corps

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Longueur (mm)               | 4336 |
| Largeur (mm)                | 1867 |
| Hauteur (mm)                | 1322 |
| Empattement (mm)            | 2470 |
| Voie avant (mm)             | -    |
| Voie arrière (mm)           | -    |
| Type d'ouverture des portes | -    |

Corps (suite)

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Nombre de portes            | 2  |
| Nombre de places            | 2  |
| Capacité du réservoir (L)   | 52 |
| Volume du coffre (L)        | -  |
| Coefficient de traînée (Cx) | -  |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 8 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 8                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

|                            |                                                         |
|----------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, propulsion arrière (FR)                   |
| Type de suspension avant   | Double Ball Festival, suspension indépendante McPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras                      |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                         |
| Structure du corps         | Chargé                                                  |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Ceau véritable; ○ Pi/Alcantara mix and match                                                                                                                                   |
| Réglage du siège principal                                  | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Ajustement du support des jambes; ○ Soutien de la taille (4 direction)(USD 338) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Réglage avant-arrière; • Réglage du dossier; • Réglage en hauteur (4 directions); • Réglage de l’appui-pieds; ○ Soutien lombaire (4 directions)                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                                                                                                               |
| Fonctions des sièges avant                                  | ○ Chauffage (USD 500)                                                                                                                                                            |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | • Position de conducteur; • position de copilote                                                                                                                                 |

Configuration des sièges (suite)

|                                                    |                  |
|----------------------------------------------------|------------------|
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | -                |
| Accoudoir central avant/arrière                    | Avant •/arrière- |
| Porte-gobelet arrière                              | -                |
| Sièges de style sportif                            | •                |

Sécurité active

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                              |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                              |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                              |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                              |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                              |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Véhicule complet             |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                              |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | ○                              |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | ○                              |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                              |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | ○                              |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                              |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Bouches d'aération des sièges arrière | - |
| Contrôle de zone de température       | • |
| Purificateur d'air pour voiture       | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle              | • |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | -                  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Ventilation à disque                  |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 255/35 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 275/35 R19                            |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun                                 |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                                        |
|--------------------------------|----------------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur  | ○Harman Kardon Hamancaton (3700 Yuan)  |
| Nombre de locuteurs            | •6-7 haut-parleurs; ○8-9 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 11 couleurs                          |

Fonctions de conduite

|                                                    |                                                             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                                                           |
| Assistance de voie                                 | ○                                                           |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | ○                                                           |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe Croisière adaptative (6900 Yuan) |

Fonctions de conduite (suite)

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Système de navigation par satellite  | • |
| Alerte de trafic transversal arrière | ○ |
| Suivi inversé                        | • |
| Assistance au stationnement          | • |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium        |
| Coffre électrique                                  | -                            |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                            |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                            |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande        |
| Système de démarrage sans clé                      | •                            |
| Fonction d'entrée sans clé                         | Véhicule complet (5400 Yuan) |
| Kit d'apparence                                    | • Style sportif              |

Apparence/antivol (suite)

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Conception de porte sans cadre | • |
|--------------------------------|---|

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Vitres électriques avant/arrière              | Avant •/arrière-                                        |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | -                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                         |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Bleu gemme #242224 Glacier argent #949A9C Trois Fans rouges #DE160B Bleu ciel #3C96F0 Montagne de neige blanche #FAFAFA |
| Couleur intérieure | Couleur du cognac #C3694B Noir #000000 Noir Lave rouge #000000 #960A0A Noir Blanc ivoire #000000 #FFFFFF                |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Ceau véritable                     |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | -                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 12.3 pouces                        |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Antiéblouissement automatique      |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |
| Affichage numérique tête haute HUD        | ○(USD 1,324)                         |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                                             |   |
|---------------------------------------------|---|
| Palettes de changement de vitesse au volant | • |
|---------------------------------------------|---|

Configuration intelligente

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | ○   |

Contrôle de la conduite

|                                               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique                     | •                                                                            |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                                                            |
| Rapport de direction variable                 | •                                                                            |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                                                            |

Matériel de conduite

|                                         |                   |
|-----------------------------------------|-------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée  |

Recharge en voiture

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C  |
| Nombre de ports USB/Type-C    | • 2 à l'avant |

- 
- "●" = Équipement de série
  - "□" = Non disponible
  - "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.