

Informe de Detalles del Vehículo

Mercedes-Benz V-Class 2017 V 260 L Premium Exte Edition

Información Básica

Marca	Mercedes-Benz
Kilometraje	79,000 km
Color	Negro
Primera matriculación	2018-08-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Estructura y espuma de los asientos traseros, Señales de desmontaje. 2. Techo interior, Modificado. 3. Panel lateral trasero izquierdo, Reparación de pintura, Reparación de carrocería. 4. Techo interior, Modificado.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Mercedes Benz Nivel V, modelo 2017, V 260 L, versión de lujo y ampliada
Fecha de lanzamiento	2017.06

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	MPV de tamaño mediano y grande
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	155
Par máximo (N·m)	350
Transmisión	Integración manual de 7 velocidades
Tipo de carrocería	MPV
Motor	2.0T 211 caballos de fuerza L4
Dimensiones (LxAxA) (mm)	5370*1928*1920
Aceleración 0-100 km/h (s)	-
Velocidad máxima (km/h)	185
Peso en vacío (kg)	-
Peso máximo autorizado (kg)	-

Parámetros básicos (continuación)

Consumo combinado NEDC (L/100 km)	8.8
--	-----

motor

Modelo de motor	274 920
Cilindrada (mL)	1991
Cilindrada (L)	2.0
Tipo de admisión	Turbo
Configuración de cilindros	L
Número de cilindros	4
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	211
Régimen de potencia máxima (rpm)	5500
Régimen de par máximo (rpm)	1250-4000
Potencia neta máxima (kW)	-
Octanaje	95.
Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	•
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	•8,4 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Reproductor de CD/DVD	• DVD de un solo disco

Cuerpo

Longitud (mm)	5370
Anchura (mm)	1928
Altura (mm)	1920
Distancia entre ejes (mm)	3430
Vía delantera (mm)	1666
Vía trasera (mm)	1646

Cuerpo (continuación)

Altura libre con carga (mm)	125
Tipo de apertura de puertas	Puerta corredera lateral con puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	7
Capacidad del depósito (L)	70
Volumen del tronco (L)	1410
Coefficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	16.5
Ángulo de salida (°)	12.5

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 7 velocidades
Número de marchas	7
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción trasera (FR)
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente MacPherson
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente de brazo semiarrastrado
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción; • Ventilación

Configuración del asiento (continuación)

Función de memoria del asiento eléctrico	•
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calefacción; • Ventilación; • Masaje
Asientos independientes de la segunda fila	•
Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	•
Recordatorio de cinturón de seguridad	•
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•

Seguridad activa (continuación)

Detector de fatiga del conductor	•
---	---

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	-
Filtro PM2.5 para el habitáculo	-
Nevera integrada	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	-
Tamaño de neumáticos traseros	-
Tamaño de la rueda de repuesto	No tamaño completo

Audio/Iluminación interior

Marca del altavoz	• Burmester Voices of Berlin
Número de hablantes	• ≥ 12 altavoces
Iluminación ambiental interior	•

Funciones de conducción

Funciones de conducción (continuación)

Pantalla de información de tráfico de navegación	-
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	-
Sistema de control de crucero	• Control de crucero; • Crucero adaptativo
Sistema de navegación por satélite	•
Asistencia de estacionamiento	•

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	-
Lámpara de señal de giro	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Antideslumbrante automático
------------------------------------	---

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	•
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	-

Apariencia/antirrobo (continuación)

Baca de techo	•
----------------------	---

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después-
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Primera fila
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	•
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	•
Cristal de privacidad lateral trasero	•

Color interior y exterior

Color exterior	Hao Xuebai: # FFFFFFFF; Star Emblem Silver: # ABAEB3; Obsidiana Black: #000000
Color interior	Negro/beige: #000000/#CBB79E; Negro: #000000

Volante/espejo interior

Material del volante	• Corteza
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo
Volante multifunción	•
Volante calefactado	-
Memoria del volante	-
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	•
Panel de instrumentos LCD completo	-
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático
Levas de cambio en el volante	•

Configuración inteligente

Configuración inteligente (continuación)

Servicios de coche conectado	-
Actualizaciones OTA	-

Control de conducción

Estacionamiento automático	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen de marcha atrás; • Imagen panorámica de 360 grados

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•SD
Fuente de alimentación de 220 V/230 V	•

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.