


Rapport de Détail du Véhicule

Jetour Shanghai L6 2024 1.5TD DHT MAX

Informations de Base

Marque	Jetour Shanghai
Kilométrage	31,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2025-09-01
Nombre de transferts	2

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support de radiateur, Déformation, Réparation de carrosserie. 2. Aile arrière droite, Déformation.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Jetour Shanhai L6 2024 1.5TD DHT MAX
Date de lancement	2024.08

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Véhicule hybride rechargeable (PHEV)
Puissance maximale (kW)	115
Couple maximal (N·m)	220
Transmission	DHT à 1 vitesse
Type de carrosserie	SUV
Moteur	1.5T 156 chevaux L4
Dimensions (L×I×H) (mm)	4630*1910*1684
Accélération 0-100 km/h (s)	-
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1756
Poids total autorisé en charge (kg)	2171
Moteur électrique (ch)	204
Autonomie électrique WLTC (km)	91
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	1.25
Autonomie électrique CLTC (km)	125

Paramètres de base (suite)

Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Consommation de carburant la plus faible à l'état de charge (L/100 km) WLTC	5.2

moteur

Référence moteur	SQRH4J15
Cylindrée (mL)	1499
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	156
Régime de puissance maxi (tr/min)	5200
Régime de couple maxi (tr/min)	2500
Puissance nette maximale (kW)	105
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	150
Couple total des moteurs électriques (N·m)	310
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	150

moteur électrique (suite)

Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	310
Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Préface
Type de batterie	Batterie au lithium ternaire
Capacité de la batterie (kWh)	19.43
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	204
Fabricant des cellules de batterie	Hengko
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	6.6
Modèle à moteur avant	KPTZ220YMDA0
Puissance de charge rapide (kW)	40

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	<ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de HUAWEI HiCar
Système de contrôle de reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none">•

Écran/Système (suite)

Reconnaissance vocale du réveil par région	<ul style="list-style-type: none">• Double zone
Mot de réveil de l'assistant vocal	<ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Xiaojie
Puce intelligente pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155

Corps

Longueur (mm)	4630
Largeur (mm)	1910
Hauteur (mm)	1684
Empattement (mm)	2720
Voie avant (mm)	1610
Voie arrière (mm)	1615
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	19
Angle de fuite (°)	22

Boîte de vitesse

Abréviation	DHT à 1 vitesse
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission hybride dédiée (DHT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Imitation de peau
----------------------------	---

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière • Réglage du dossier Réglage du repose-jambes
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Secondaire ○
Fonctions des sièges avant	○ Chauffage Ventilation Massage (Seul le copilote)
Fonction mémoire du siège électrique	Position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	Avant •/arrière-
Porte-gobelet arrière	-

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée
Fixations ISOFIX pour siège enfant	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active (suite)

Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	-
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	-

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	235/60 R18
Dimensions des pneus arrière	235/60 R18

Frein de roue (suite)

Dimensions de la roue de secours	-
---	---

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	○SONY Sony
Nombre de locuteurs	• 8 haut-parleurs ○9 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• Monochrome

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Gaud
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• chauffage du rétroviseur;• pliage automatique de la voiture de verrouillage
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	<ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Antidémarrage électronique du moteur	<ul style="list-style-type: none">•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur
Mémoire de position du coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de démarrage à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Préchauffage de la batterie	<ul style="list-style-type: none">•
Décharge vers l'extérieur	<ul style="list-style-type: none">•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Position de conduite principale;• copilote
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur extérieure	Bleu vanille #97C4E6 Gris fantôme #606876 Blanc clair de lune #FFFFFF Argent brume étoile #C8C8C8 Biboqing #3C7382 Noir interstellaire #000000
Couleur intérieure	Bleu de course #142396 Gris dynamique #AFAFAF

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	•9,2 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Matériau de l'écran du tableau de bord	•TFT

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	•
points d'accès Wi-Fi	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Norme/Confort
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•

Contrôle de la conduite (suite)

Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•
Système de récupération d'énergie	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
Système de caméras d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	<ul style="list-style-type: none">• Monopoint
Nombre de caméras	<ul style="list-style-type: none">• 5
Nombre de radars à ultrasons	<ul style="list-style-type: none">• 4
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	<ul style="list-style-type: none">•

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	<ul style="list-style-type: none">•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	Au premier rang 4 Un Rangée arrière 1 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée
Puissance de charge maximale USB/Type-C	<ul style="list-style-type: none">•27W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	<ul style="list-style-type: none">•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Pack d'écologie de couleur (2000 Yuan Biboqing R19 Jante Les fenêtres de la voiture sont hautes en noir Étriers verts) Paquet écologique de divertissement (2500 Yuan Haut-parleurs Sony 9 Un Siège de conduite principal Ventilation Chauffage) Pack écologique Shuxiang (3500 Yuan La voiture de la reine Siège de conduite principal Ventilation Chauffage)
--------------------------	--

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.