

# Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota RAV4 2020 Двойной двигатель 2.5L  
CVT Двухколёсный элитный вариант

## Основная Информация

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Марка              | Toyota     |
| Пробег             | 65,000 km  |
| Цвет               | Белый      |
| Первая регистрация | 2020-09-01 |
| Количество передач | 0          |

## Изображения Автомобиля





## Состояние Автомобиля

1. Левая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

## Информация о Конфигурации

### Информация о модели

|                     |                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование модели | Toyota RAV4 2020 Двойной двигатель 2.5L E-CVT<br>Двухколёсный элитный вариант |
| Дата выпуска        | 2019.10                                                                       |

### Основные параметры

|                                        |                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------|
| Класс автомобиля                       | Компактный внедорожник           |
| Тип энергии                            | Гибридный электромобиль (HEV)    |
| Максимальная мощность (кВт)            | 131                              |
| Максимальный крутящий момент (Н·м)     | 221                              |
| Трансмиссия                            | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT |
| Тип кузова                             | SUV                              |
| Двигатель                              | 2.5L 178 л.с. L4                 |
| Габариты (Д×Ш×В) (мм)                  | 4600*1855*1680                   |
| Разгон 0-100 км/ч (с)                  | -                                |
| Максимальная скорость (км/ч)           | 180                              |
| Снаряженная масса (кг)                 | 1670                             |
| Полная масса (кг)                      | 2195                             |
| Электродвигатель (л.с.)                | 120                              |
| Расход топлива по циклу NEDC (л/100км) | 4.7                              |

### двигатель

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Модель двигателя   | A25B-FXS |
| Рабочий объем (мл) | 2487     |

двигатель (продолжение)

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Рабочий объем (л)                                | 2.5               |
| Тип впуска                                       | Естественный вдох |
| Компоновка цилиндров                             | L                 |
| Количество цилиндров                             | 4                 |
| Клапанов на цилиндр                              | 4                 |
| Степень сжатия                                   | 14                |
| Газораспределительный механизм                   | DOHC              |
| Диаметр цилиндра (мм)                            | 87.5              |
| Ход поршня (мм)                                  | 103.4             |
| Максимальная мощность (л.с.)                     | 178               |
| Обороты максимальной мощности (об/мин)           | 5700              |
| Обороты максимального крутящего момента (об/мин) | 3600-5200         |
| Максимальная полезная мощность (кВт)             | 131               |
| Октановое число                                  | № 92.             |
| Система подачи топлива                           | Смешанная струя   |
| Материал головки блока цилиндров                 | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров                         | Алюминиевый сплав |
| Компоновка двигателя                             | Горизонтальное    |

Электродвигатель

|                                                        |                                      |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Тип двигателя                                          | Постоянные магниты/<br>синхронизация |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт)             | 88                                   |
| Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)      | 202                                  |
| Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)        | 88                                   |
| Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 202                                  |

Электродвигатель (продолжение)

|                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Общая мощность системы (кВт)                | 160                                 |
| Количество приводных двигателей             | Одномоторный                        |
| Компоновка электродвигателей                | Передняя                            |
| Тип батареи                                 | Никель-металлогидридная батарея     |
| Суммарная мощность электродвигателей (л.с.) | 120                                 |
| Гарантия на аккумуляторную батарею          | Восемь лет или 200 тысяч километров |
| Суммарная мощность системы (л.с.)           | 218                                 |

Экран/Система

|                                                     |                                                                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Центральный экран управления цветной                | • Сенсорный ЖК-экран                                                     |
| Размер экрана информационно-развлекательной системы | • 10,1 дюйма                                                             |
| Bluetooth/Автомобильный телефон                     | •                                                                        |
| Интеграция смартфона/Зеркалирование                 | • Поддержка Baidu CarLife; • Штатная интеграция/зеркалирование смартфона |

Тело

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Длина (мм)                | 4600           |
| Ширина (мм)               | 1855           |
| Высота (мм)               | 1680           |
| Колесная база (мм)        | 2690           |
| Передняя колея (мм)       | 1607           |
| Задняя колея (мм)         | 1621           |
| Тип открывания дверей     | Открытая дверь |
| Количество дверей         | 5              |
| Количество мест           | 5              |
| Объем топливного бака (л) | 55             |
| Объем багажника (л)       | -              |

Тело (продолжение)

|                                                  |      |
|--------------------------------------------------|------|
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | -    |
| Угол въезда (°)                                  | 18.1 |
| Угол съезда (°)                                  | 20.3 |
| Минимальный радиус поворота (м)                  | 5.5  |

Коробка передач

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| Аббревиатура       | Бесступенчатая трансмиссия E-CVT               |
| Количество передач | Бесступенчатая трансмиссия                     |
| Тип трансмиссии    | Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |

Рулевое управление шасси

|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| Тип привода           | Переднемоторный, переднеприводный (FF)   |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска McPherson           |
| Тип задней подвески   | Е-тип многорычажной независимой подвески |
| Тип усилителя руля    | Электрический усилитель                  |
| Строение тела         | Несущая                                  |

Конфигурация сидений

|                                                        |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Материал сидений                                       | • Ткань                                                                                                            |
| Регулировка основного сиденья                          | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны);• поддержка талии (2 стороны) |
| Метод регулировки совместного сиденья                  | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки                                                                 |
| Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира        | Главная •/Заместитель-                                                                                             |
| Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира | -                                                                                                                  |
| Регулировка сидений второго ряда                       | • Регулировка спинки                                                                                               |
| Заднее сиденье складное                                | • Пропорциональное опускание                                                                                       |

Конфигурация сидений (продолжение)

|                                               |              |
|-----------------------------------------------|--------------|
| Передний/задний<br>центральный<br>подлокотник | До •/после • |
| Задний подстаканник                           | •            |

Активная безопасность

|                                                                |                                 |
|----------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Антиблокировочная<br>система (ABS)                             | •                               |
| Электронное<br>распределение<br>тормозных усилий (EBD/<br>CBC) | •                               |
| Система экстренного<br>торможения (EBA/BAS/<br>BA)             | •                               |
| Система контроля тяги<br>(ASR/TCS/TRC)                         | •                               |
| Система курсовой<br>устойчивости (ESC/ESP/<br>DSC)             | •                               |
| Система контроля<br>давления в шинах<br>(TPMS)                 | • Сигнализация давления в шинах |
| Система напоминания о<br>ремне безопасности                    | • Весь автомобиль               |
| Крепления ISOFIX для<br>детских кресел                         | •                               |
| Система<br>предупреждения о<br>съезде с полосы (LDWS)          | •                               |
| Система автономного<br>экстренного<br>торможения (АЕВ)         | •                               |
| Система обнаружения<br>усталости водителя                      | -                               |
| Предупреждение о<br>низкой скорости                            | •                               |
| Система экстренного<br>вызова (eCall)                          | •                               |

Кондиционер/холодильник

|                                                                              |                              |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Метод регулирования<br>температуры в системе<br>кондиционирования<br>воздуха | • Автоматический кондиционер |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|

Кондиционер/холодильник (продолжение)

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Независимая система климат-контроля для задних пассажиров | - |
| Вентиляционные отверстия на задних сиденьях               | • |
| Контроль температурной зоны                               | • |
| Автомобильный очиститель воздуха                          | - |
| Салонный фильтр PM2.5                                     | • |

Пассивная безопасность

|                                                                            |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Подушка безопасности водителя/пассажира                                    | Мастер •/Заместитель •                   |
| Передние/задние боковые подушки безопасности                               | До •/после-                              |
| Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности) | До •/после •                             |
| Подушка безопасности для колена                                            | • Коленная подушка безопасности водителя |

Колесный тормоз

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Тип передних тормозов       | Вентиляционный диск            |
| Тип задних тормозов         | Дисковый                       |
| Тип стояночного тормоза     | Электронный стоячий автомобиль |
| Размер передних шин         | 225/60 R18                     |
| Размер задних шин           | 225/60 R18                     |
| Размер запасного колеса     | Не полный размер               |
| Размещение запасного колеса | Внутри багажника               |

Аудио/Внутреннее освещение

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Количество говорящих | • 6 рогов |
|----------------------|-----------|

Функции вождения

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Навигационный дисплей дорожной информации | - |
| Помощь в удержании полосы движения        | - |
| Система помощи при движении по полосе     | • |

Функции вождения (продолжение)

|                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Система круиз-контроля            | • Адаптивный круиз на полной скорости |
| Спутниковая навигационная система | -                                     |
| Помощь при парковке               | -                                     |

Внешнее освещение

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Источник света ближнего света     | • LED     |
| Источник света дальнего света     | • LED     |
| Светодиодные дневные ходовые огни | •         |
| Адаптивный дальний и ближний свет | •         |
| Автоматические фары               | •         |
| Передние противотуманные фары     | • Галоген |
| Регулируемые по высоте фары       | •         |
| Задержка выключения фар           | -         |

Внешние зеркала

|                          |                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Функция внешнего зеркала | • Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Нагревание зеркал заднего вида |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|

Внешний вид/противоугонное

|                                    |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Материал обода                     | • Алюминиевый сплав              |
| Электронный иммобилайзер двигателя | •                                |
| Центральный замок в автомобиле     | •                                |
| Тип ключа                          | • Ключ дистанционного управления |
| Система бесключевого запуска       | •                                |
| Функция бесключевого доступа       | • Передний ряд                   |
| Активная закрытая решетка          | •                                |

Мансардное окно/стекло

|          |                     |
|----------|---------------------|
| Тип люка | • Электрический люк |
|----------|---------------------|

Мансардное окно/стекло (продолжение)

|                                                |                                                              |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Передние/задние электрические стеклоподъемники | До •/после •                                                 |
| Функция подъема окна одним нажатием            | • Весь автомобиль                                            |
| Функция защиты от заземления окон              | •                                                            |
| Автомобильное зеркало для макияжа              | • Освещение главного водителя;<br>• освещение второго пилота |
| Задний дворник                                 | •                                                            |

Цвет интерьера и экстерьера

|             |                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цвет кузова | Жемчужно-белый #F0F4F5<br>Эгейский синий #1E8CDC Париж<br>красный #A30022 Платиновый<br>бронзовый металлический цвет<br>#9D9894 Милан Хаки #677075<br>Мо Юань черный #1D1510<br>Титановая пепел #BCBEB9 |
| Цвет салона | Черный #3E4146 Черный Серый<br>#3E4146 #A7A8A0 Черный<br>Бежевый #3E4146 #C9A782                                                                                                                        |

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

|                                          |                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------|
| Материал рулевого колеса                 | • Пластик                              |
| Регулировка положения рулевого колеса    | • Ручная регулировка вверх и<br>вниз   |
| Многофункциональное рулевое колесо       | •                                      |
| Подогрев рулевого колеса                 | -                                      |
| Память рулевого колеса                   | -                                      |
| Экран дисплея маршрутного компьютера     | • Цвет                                 |
| Полностью ЖК-панель приборов             | -                                      |
| Размер ЖК-дисплея                        | • 7 дюймов                             |
| Функция внутреннего зеркала заднего вида | • Ручная антибликовая                  |
| Переключение передач                     | • Механическое переключение<br>передач |

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Сервисы подключенного автомобиля | - |
| Обновления по воздуху (ОТА)      | - |

Контроль вождения

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Переключатель режима движения  | • Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт |
| Автоматическая парковка        | •                                          |
| Помощь при трогании на подъеме | •                                          |
| Система рекуперации энергии    | •                                          |

Приводное оборудование

|                                   |                                        |
|-----------------------------------|----------------------------------------|
| Передний/задний парковочный радар | -                                      |
| Система видеопомощи при вождении  | • 360-градусное панорамное изображение |
| Передняя камера восприятия        | • Моноцель                             |
| Количество камер                  | • 5                                    |

Зарядка в автомобиле

|                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Мультимедийный/зарядный порт      | •USB;•AUX                         |
| Количество портов USB/Type-C      | • 1 в первом ряду/2 в заднем ряду |
| Розетка 12 В в багажном отделении | •                                 |

- "●"

= Стандартное оборудование
- "\_"

= Недоступно
- "○"

= Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.  
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.