


Отчет о Деталях Автомобиля


Jingke 2020 1.5L CVT Прохладная версия

Основная Информация

Марка	Nissan
Пробег	70,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2020-05-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Деформация (Не связано с аварией). 2. Капот двигателя, Ремонт листового металла. 3. Правая передняя дверь, Ремонт с помощью краски-спрея. 4. Правая передняя фара, Заменить.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Jingke 2020 1.5L XL CVT Прохладная версия
Дата выпуска	2019.11

Основные параметры

Класс автомобиля	Небольшой внедорожник
Тип энергии	Бензин

Основные параметры (продолжение)

Максимальная мощность (кВт)	91
Максимальный крутящий момент (Н·м)	153
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссии CVT (Имитация 6 передач)
Тип кузова	SUV
Двигатель	1,5 л 124 л.с. L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4295*1760*1588
Разгон 0-100 км/ч (с)	12.1
Максимальная скорость (км/ч)	175
Снаряженная масса (кг)	1157
Полная масса (кг)	-
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	5.6

двигатель

Модель двигателя	HR15
Рабочий объем (мл)	1498
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	12.2
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	124
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6300
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4400
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск

двигатель (продолжение)

Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	TCV □ e-VTC □ EGR

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 7 дюймов
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	Поддержка, CarPlay; • Оригинальное подключение/ отображение
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • телефон

Тело

Длина (мм)	4295
Ширина (мм)	1760
Высота (мм)	1588
Колесная база (мм)	2620
Передняя колея (мм)	1520
Задняя колея (мм)	1535
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	41
Объем багажника (л)	428
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссии CVT (Имитация 6 передач)
Количество передач	6

Коробка передач (продолжение)

Тип трансмиссии	Бесступенчатая трансмиссия (CVT)
------------------------	----------------------------------

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Не независимая подвеска с торсионной балкой
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Бескапотный

Конфигурация сидений

Материал сидений	<ul style="list-style-type: none">• Ткань
Регулировка основного сиденья	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка вперед и назад;• регулировка спинки;• регулировка высоты (2 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	<ul style="list-style-type: none">• Регулировка вперед и назад;• регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	<ul style="list-style-type: none">• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•

Активная безопасность (продолжение)

Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Ручной кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	-
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	-

Колесный тормоз

Колесный тормоз (продолжение)

Тип передних тормозов	Вентиляция, Дисковые
Тип задних тормозов	Дисковые
Тип стояночного тормоза	Ручной тормоз
Размер передних шин	-
Размер задних шин	205/55 R17
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 4 рога
----------------------	----------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Передние противотуманные фары	• Галоген
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка
--------------------------	-----------------------------

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
----------------	---------------------

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Электрический багажник	-
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	-
Багажник на крышу	•

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Водительское положение
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Второй пилот
Задний дворник	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Жемчужный белый: # EFF0F3; Вольфрамовый стальной серый: #898B91; Циклон оранжевый: # B8581F; Хён Яхонг: # B1414B; Черный камень: #171313
Цвет салона	Чёрный, Серый: #000000/# E1E1E1

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Пластик
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Монохромный

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручная антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
-----------------------------------	-------------------

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB;•AUX
Количество портов USB/Type-C	• Передний ряд, 1 шт.

"●" = Стандартное оборудование

"_" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.