

# Rapport de Détail du Véhicule


Mazda Mazda3 Axela 2021 2.0L Version de qualité automatique

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Mazda      |
| Kilométrage              | 64,000 km  |
| Couleur                  | Violet     |
| Première immatriculation | 2021-12-01 |
| Nombre de transferts     | 1          |

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Rail de siège passager, Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Mazda3 2021 2.0L Version de qualité automatique |
| Date de lancement | 2021.04                                         |

### Paramètres de base

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Catégorie du véhicule               | Voiture compacte    |
| Type d'énergie                      | Essence             |
| Puissance maximale (kW)             | 116                 |
| Couple maximal (N·m)                | 202                 |
| Transmission                        | 6 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie                 | Berline             |
| Moteur                              | 2.0L 158 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 4662*1797*1445      |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                   |
| Vitesse maximale (km/h)             | 213                 |
| Poids à vide (kg)                   | 1385                |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 1853                |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 5.8                 |

### moteur

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Référence moteur            | PE                     |
| Cylindrée (mL)              | 1998                   |
| Cylindrée (L)               | 2.0                    |
| Type d'admission            | Inspirez naturellement |
| Configuration des cylindres | L                      |

moteur (suite)

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Nombre de cylindres                  | 4                     |
| Soupapes par cylindre                | 4                     |
| Taux de compression                  | 13                    |
| Distribution                         | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)              | 158                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min)    | 6000                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)       | 4000                  |
| Puissance nette maximale (kW)        | 116                   |
| Indice d'octane                      | Numéro 92             |
| Système d'alimentation               | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse                  | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur              | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur                | Horizontal            |
| Technologies spécifiques aux moteurs | Dual S-VT             |

Écran/Système

|                                          |                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Écran LCD ordinaire</li></ul>                                                 |
| Taille de l'écran d'infodivertissement   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 8,8 pouces</li></ul>                                                          |
| Bluetooth/Téléphone embarqué             | <ul style="list-style-type: none"><li>• </li></ul>                                                                    |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none"><li>• Prise en charge d'Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife</li></ul> |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4662           |
| Largeur (mm)                | 1797           |
| Hauteur (mm)                | 1445           |
| Empattement (mm)            | 2726           |
| Voie avant (mm)             | 1568           |
| Voie arrière (mm)           | 1581           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 4              |

Corps (suite)

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Nombre de places              | 5    |
| Capacité du réservoir (L)     | 50   |
| Volume du coffre (L)          | -    |
| Coefficient de traînée (Cx)   | -    |
| Angle d'attaque (°)           | 19   |
| Angle de fuite (°)            | 18   |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.75 |

Boîte de vitesse

|                      |                                                |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Abréviation          | 6 bras auto-intégré                            |
| Nombre de rapports   | 6                                              |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)               |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson              |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                 |
| Structure du corps         | Chargé                                          |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Tissu                                                                            |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | -                                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | • Avant/arrière •                                                                  |
| Porte-gobelet arrière                                       | •                                                                                  |

Sécurité active

Sécurité active (suite)

|                                                           |                                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                              |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                              |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                              |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                              |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                              |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Véhicule complet             |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                              |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | ○                              |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | ○                              |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                              |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | ○                              |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | -                           |

Sécurité passive

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
|----------------------------|--------------------|

Sécurité passive (suite)

|                                                 |                            |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-           |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •          |
| Airbag genoux                                   | • Airbag genoux conducteur |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 215/45 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 215/45 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                    |                                                                     |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | -                                                                   |
| Assistance de voie                                 | ○                                                                   |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | ○                                                                   |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite                | -                                                                   |
| Niveau d'assistance à la conduite                  | ○L2                                                                 |
| Alerte de trafic transversal arrière               | ○                                                                   |
| Centrage de voie                                   | ○                                                                   |
| Assistance au stationnement                        | -                                                                   |

Éclairage extérieur

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement   | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |

Éclairage extérieur (suite)

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Feux de jour à LED                        | ○ |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | ○ |
| Phares automatiques                       | • |
| Phares réglables en hauteur               | • |
| Délai d'extinction des phares             | • |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée     |
| calandre fermée active                             | •                     |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Toit ouvrant électrique                               |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | -                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Blanc nacré #FFFFFF Cendre d'acier au platine #55565A Argent fantôme #D3D7D4 Noir de nuit extrême #000000 Rail brun #3A312C L'âme de cristal est rouge #D40117 |
| Couleur intérieure | Noir: #000000                                                                                                                                                  |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                             |                                            |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Matériau du volant                          | • Ceau véritable                           |
| Réglage de la position du volant            | • Ajustement manuel de haut en bas         |
| Volant multifonction                        | •                                          |
| Volant chauffant                            | -                                          |
| Mémoire du volant                           | -                                          |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord   | • Couleur                                  |
| Tableau de bord LCD complet                 | -                                          |
| Taille de l'instrument LCD                  | • 7 pouces                                 |
| Fonction rétroviseur intérieur              | • Anti-éblouissement manuel                |
| Changement de vitesse                       | • Changement de vitesse de garde mécanique |
| Palettes de changement de vitesse au volant | •                                          |

Configuration intelligente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | - |
| Mises à jour OTA              | - |

Contrôle de la conduite

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Stationnement automatique                     | • |
| Aide au démarrage en côte                     | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant-/Après • |
|--------------------------------------|----------------|

Matériel de conduite (suite)

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |
|-----------------------------------------|------------------|

Recharge en voiture

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•SD      |
| Nombre de ports USB/ Type-C   | • 2 à l'avant |

Forfait optionnel

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Ensemble de sélection (1 yuan; comprend: système de croisière adaptatif MRCC, système d'avertissement de déviation de voie LDWS, système d'assistance à la retenue de voie LAS, système d'assistance au freinage avant intelligent SBS, système de contrôle de feux de route adaptatif HBC, système d'assistance de conduite intelligent en mode de croisière CTS), Set de sélection (1 yuan; y compris: feux de jour LED, système de surveillance des angles morts BSM, système d'avertissement de marche arrière RCTA) |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "\_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.