

# Rapport de Détail du Véhicule

Geely Boyue L 2024 1.5TD DCT Version de luxe

## Informations de Base

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Marque                   | Geely        |
| Kilométrage              | 14,500 km    |
| Couleur                  | Gris argenté |
| Première immatriculation | 2024-12-01   |
| Nombre de transferts     | 1            |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Capot, Capot, Rayure. 2. Pare-chocs avant, Éraflure. 3. Pare-chocs arrière, Dommage par rayure. 4. Porte avant gauche, Rayure. 5. Porte avant droite, Rayure. 6. Porte arrière gauche, Déformation, Rayure. 7. Porte arrière droite, Rayure. 8. Aile arrière gauche, Déformation. 9. Aile arrière droite, Rayure, Déformation.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                 |
|-------------------|-------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Boyue L 2024 1.5TD DCT<br>Version de luxe |
| Date de lancement | 2024.05                                         |

### Paramètres de base

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Catégorie du véhicule | SUV compact |
| Type d'énergie        | Essence     |

Paramètres de base (suite)

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Puissance maximale (kW)             | 133                                   |
| Couple maximal (N·m)                | 290                                   |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                   |
| Moteur                              | 1.5T 181 chevaux L4                   |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4670*1900*1705                        |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                                     |
| Vitesse maximale (km/h)             | 195                                   |
| Poids à vide (kg)                   | 1600                                  |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2000                                  |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 6.3                                   |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 6.8                                   |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | BHE15-EFZ             |
| Cylindrée (mL)                    | 1499                  |
| Cylindrée (L)                     | 1.5                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 181                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 2000-3500             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 128                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 92             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |

moteur (suite)

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur   | Horizontal          |

Écran/Système

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central                | • Écran LCD tactile                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement           | • 13,2 pouces                                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                     | •                                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone         | • Prise en charge de HUAWEI HiCar;<br>• Prise en charge de Carlink               |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale     | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Reconnaissance vocale du réveil par région       | • Double zone; ○ Quatre régions                                                  |
| Système intelligent embarqué                     | • Geely Galaxy OS                                                                |
| Stockage du système du véhicule (Go)             | •128                                                                             |
| App Store                                        | •                                                                                |
| Résolution de l'écran de contrôle central        | •1440x1920                                                                       |
| Densité de pixels de l'écran de contrôle central | •182PPI                                                                          |
| Mot de réveil de l'assistant vocal               | • Bonjour, bon augure                                                            |
| Réveil vocal sans mot                            | •                                                                                |
| Reconnaissance vocale continue                   | •                                                                                |
| Voir et dire                                     | •                                                                                |
| Puce intelligente pour voiture                   | • Qualcomm Snapdragon 8155                                                       |

Corps

|                   |      |
|-------------------|------|
| Longueur (mm)     | 4670 |
| Largeur (mm)      | 1900 |
| Hauteur (mm)      | 1705 |
| Empattement (mm)  | 2777 |
| Voie avant (mm)   | 1618 |
| Voie arrière (mm) | 1618 |

Corps (suite)

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 54             |
| Volume du coffre (L)        | 650-1610       |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |
| Angle d'attaque (°)         | 20             |
| Angle de fuite (°)          | 26.5           |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice •                                                                 |
| Fonctions des sièges avant                                  | • Chauffage; ○ Haut-parleur pour appui-tête                                        |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |

Configuration des sièges (suite)

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière           | •                 |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | •                                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | •                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | •                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |
| Alerte de collision frontale (FCW)                        | •                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |
| Système de protection anti-retournement                   | •                                    |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle        | • |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 235/50 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 235/50 R19                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |
| Placement de la roue de secours  | Dans le coffre                        |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Nom de marque du haut-parleur  | ○Infinity Bowers & Wilkins         |
| Nombre de locuteurs            | •6 haut-parleurs;○11 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 72 couleurs                      |

Fonctions de conduite

|                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                                       |
| Assistance de voie                                 | -                                       |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | •                                       |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière adaptative à pleine vitesse |

Fonctions de conduite (suite)

|                                                       |        |
|-------------------------------------------------------|--------|
| Système de navigation par satellite                   | •      |
| Niveau d'assistance à la conduite                     | •L2    |
| Centrage de voie                                      | •      |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | •      |
| Marque de la carte                                    | • Gaud |
| Assistance au stationnement                           | -      |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | •    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique                                  | •                     |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Première rangée     |

Apparence/antivol (suite)

|                                          |   |
|------------------------------------------|---|
| Mémoire de position du coffre électrique | • |
| Galerie de toit                          | • |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Peut ouvrir la lucarne panoramique                    |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                                       |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                                      |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Bleu ciel #0D82CC Ombre de la lune blanche #FBFDFF Argent de chasse #C1CFDC Noir sans limites #000000 Fumée et cendres de pluie #54647B Bleu de nuit étoilé diamant #2360B4 |
| Couleur intérieure | Gris Bleu de la baie de Bibo #4B5D72 #9099A5                                                                                                                                |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Cortex                           |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction                      | •                                  |
| Volant chauffant                          | -                                  |
| Mémoire du volant                         | -                                  |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                          |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                  |
| Taille de l'instrument LCD                | • 10.25 pouces                     |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel        |

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse électronique |
|-----------------------|--------------------------------------|

Configuration intelligente

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | •   |

Contrôle de la conduite

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique                     | •                                    |
| Descente en pente raide                       | •                                    |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                    |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                    |

Matériel de conduite

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière       | • Avant/arrière •                |
| Système de caméras d'aide à la conduite    | • Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale              | • Monopoint                      |
| Nombre de caméras                          | • 5                              |
| Nombre de radars à ultrasons               | • 6                              |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | •                                |

Recharge en voiture

|                                                         |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                           | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/ Type-C                             | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée   |

Forfait optionnel

Forfait optionnel (suite)

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Ensemble audio de streaming bicolore (5000 Yuan Contient LED Groupe de lampes à rayons de particules Lumineux LOGO Kit de carrosserie bicolore en cristal noir (Contient le toit Portagère à bagages Rétroviseur extérieur Boîte de fenêtre Becquet arrière Belles de décoration avant et arrière Belles lumineuses décoratives de jupe latérale L'étiquette de la queue est égale Pour le piano noir) Harman Infinity Système audio (Audio avec appui-tête Véhicule complet 11 Haut-parleur) 4 Système d'interaction vocale intelligent de la zone sonore) |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "\_" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.