

Rapport de Détail du Véhicule

Mazda Mazda3 Axela 2020 1.5L Version de toit ouvrant automatique de qualité

Informations de Base

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Marque | Mazda |
| Kilométrage | 90,000 km |
| Couleur | Rouge |
| Première immatriculation | 2020-11-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur droit, Réparation de peinture. 2. Structure de l'aile avant droite, Déformation. 3. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 4. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 5. Ciel de toit, Salissure. 6. Aile arrière gauche, Déformation. 7. Aile arrière droite, Rayure, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 8. Ciel de toit, Salissure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | Mazda Mazda3 Axela 2020 1.5L Version de toit ouvrant automatique de qualité |
| Date de lancement | 2020.04 |

Paramètres de base

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voiture compacte |
| Type d'énergie | Essence |
| Puissance maximale (kW) | 86 |
| Couple maximal (N·m) | 148 |
| Transmission | 6 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 1,5 L, 117 chevaux, L4 |
| Dimensions (LxIxH) (mm) | 4662*1797*1445 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | - |
| Vitesse maximale (km/h) | - |
| Poids à vide (kg) | - |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|-----|
| Poids total autorisé en charge (kg) | - |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 5.6 |

moteur

| | |
|---|------------------------|
| Référence moteur | P5 |
| Cylindrée (mL) | 1496 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |
| Type d'admission | Inspirez naturellement |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Taux de compression | 13 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 117 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 6100 |
| Régime de couple maxi (tr/min) | 3500 |
| Puissance nette maximale (kW) | 86 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |
| Technologies spécifiques aux moteurs | Dual S-VT |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD ordinaire |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 8,8 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge d'Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife |

Corps

Corps (suite)

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4662 |
| Largeur (mm) | 1797 |
| Hauteur (mm) | 1445 |
| Empattement (mm) | 2726 |
| Voie avant (mm) | 1568 |
| Voie arrière (mm) | 1581 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 50 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |
| Angle d'attaque (°) | 19 |
| Angle de fuite (°) | 18 |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.75 |

Boîte de vitesse

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 6 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 6 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Tissu |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier |

Configuration des sièges (suite)

| | |
|--|--|
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | - |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | <ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|--|--|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Alarme de pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | - |
| Détection de fatigue du conducteur | - |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|--|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | <ul style="list-style-type: none">• Climatisation manuelle |
| Climatisation indépendante arrière | - |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

| | |
|--|---|
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | - |

Sécurité passive

| | |
|--|----------------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Airbag genoux | • Airbag genoux conducteur |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 205/60 R16 |
| Dimensions des pneus arrière | 205/60 R16 |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 8 haut-parleurs |
|----------------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

| | |
|---|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | - |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de navigation par satellite | - |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | - |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | - |
| Phares automatiques | - |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|----------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique |
|---------------------------------------|----------------------|

Apparence/antivol

| | |
|---|-----------------------|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé | • |
| calandre fermée active | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|---|---|
| Type de toit ouvrant | • Toit ouvrant électrique |
| Vitres électriques avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | • |
| Miroir de maquillage pour voiture | • Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière | - |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | L'âme de cristal est rouge #D40117 Cendre d'acier au platine #55565A Argent fantôme #D3D7D4 Noir de nuit extrême #000000 Rail brun #3A312C Blanc nacré #FFFFFF |
| Couleur intérieure | Noir: #000000 |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | • Plastique |
| Réglage de la position du volant | • Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | - |
| Taille de l'instrument LCD | • 7 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | • Changement de vitesse de garde mécanique |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | - |
| Mises à jour OTA | - |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|---|
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

| | |
|--|------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière | Avant-/Après • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

Recharge en voiture

Recharge en voiture (suite)

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•SD |
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 2 à l'avant |

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.