

# Rapport de Détail du Véhicule

BMW X1 2020 sDrive20Li Style tendance

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | BMW        |
| Kilométrage              | 65,000 km  |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2020-07-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Longeron latéral supérieur droit, Réparation de peinture. 2. Face intérieure du montant B droit, Bosselage, Déformation non liée à un accident. 3. Aile arrière droite, Déformation, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie, Réparation par soudure.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                       |
|-------------------|---------------------------------------|
| Nom du modèle     | BMW X1 2020 sDrive20Li Style tendance |
| Date de lancement | 2019.10                               |

### Paramètres de base

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV compact                           |
| Type d'énergie                      | Essence                               |
| Puissance maximale (kW)             | 103                                   |
| Couple maximal (N·m)                | 220                                   |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                   |
| Moteur                              | 1.5T 140 chevaux L3                   |
| Dimensions (L×I×H) (mm)             | 4565*1821*1620                        |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 10.5                                  |
| Vitesse maximale (km/h)             | 195                                   |
| Poids à vide (kg)                   | 1553                                  |
| Poids total autorisé en charge (kg) | -                                     |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 6.2                                   |

### moteur

|                  |         |
|------------------|---------|
| Référence moteur | B38A15C |
| Cylindrée (mL)   | 1499    |
| Cylindrée (L)    | 1.5     |
| Type d'admission | Turbo   |

moteur (suite)

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 3                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 140                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 4600-6500             |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1480-4200             |
| Puissance nette maximale (kW)     | -                     |
| Indice d'octane                   | Numéro 95             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Alliage d'aluminium   |

Écran/Système

|                                              |                                   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile               |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 8,8 pouces                      |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                 |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Téléphone |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4565           |
| Largeur (mm)                | 1821           |
| Hauteur (mm)                | 1620           |
| Empattement (mm)            | 2780           |
| Voie avant (mm)             | 1563           |
| Voie arrière (mm)           | 1564           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 5              |
| Capacité du réservoir (L)   | 61             |

Corps (suite)

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Volume du coffre (L)        | 505-1650 |
| Coefficient de traînée (Cx) | -        |
| Angle d'attaque (°)         | 18       |
| Angle de fuite (°)          | 21       |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                                                    |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 direction); • Réglage du support des jambes |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 direction); • Réglage du support des jambes |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                                                      |
| Fonctions des sièges avant                                  | ○ Chauffage (USD 441)                                                                                                  |
| Fonction mémoire du siège électrique                        | • Position de conducteur                                                                                               |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                                                      |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                                                    |

Configuration des sièges (suite)

|                                 |                              |
|---------------------------------|------------------------------|
| Banquette arrière rabattable    | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière •            |
| Porte-gobelet arrière           | •                            |
| Sièges de style sportif         | •                            |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | -                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | -                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |
| Système d'appel d'urgence (eCall)                         | •                                    |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation manuelle |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                        |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | -                        |

Climatisation/réfrigérateur (suite)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Contrôle de zone de température | - |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle        | - |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière •  |
| Pneus run-flat                                  | •                  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 225/50 R18                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 225/50 R18                            |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun                                 |

Audio/Éclairage intérieur

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs            | • 7 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 6 couleurs      |

Fonctions de conduite

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | -                          |
| Assistance de voie                                 | -                          |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                          |
| Système de régulateur de vitesse                   | ○ Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite                | -                          |
| Assistance au stationnement                        | ○                          |

## Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

## Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Apparence/antivol

|                                                    |                             |
|----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium       |
| Coffre électrique                                  | •                           |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                           |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                           |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande       |
| Système de démarrage sans clé                      | •                           |
| Fonction d'entrée sans clé                         | ○ Première rangée (USD 529) |
| Coffre mains libres                                | ○                           |
| Mémoire de position du coffre électrique           | •                           |
| Galerie de toit                                    | •                           |

## Puits de lumière/Verre

|                                          |                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                     | • Peut ouvrir la lucarne panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière         | • Avant/arrière •                    |
| Fonction de levage de vitre à une touche | • Véhicule complet                   |

Puits de lumière/Verre (suite)

|                                               |                                                         |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                                       |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                                       |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                          |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                                                                           |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Argent de riz Keshi #C6C1B4<br>Minerais blanc #E7E7E7<br>Bleu méditerranéen #092A57<br>Brown étoilé #28160F<br>Bleu d'Esto #1559AC<br>Rouge riche #810B17 |
| Couleur intérieure | Noir #000000<br>Noir Couleur moka #000000<br>#423534                                                                                                      |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Ceau véritable                     |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | -                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | -                                    |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | - |
| Mises à jour OTA              | - |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique       | -                                    |
| Aide au démarrage en côte       | •                                    |

Contrôle de la conduite (suite)

|                                               |   |
|-----------------------------------------------|---|
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |
|-----------------------------------------------|---|

Matériel de conduite

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | Avant ○/Après •  |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |
| Nombre de caméras                       | • 1              |
| Nombre de radars à ultrasons            | • 4; ○ 10        |

Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C        |
| Nombre de ports USB/Type-C    | • 2 avant/2 arrière |

Forfait optionnel

|                   |                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Ensemble innovant (USD 588; y compris: alarme de distance de stationnement avant et arrière, système d'assistance au stationnement automatique, système de contrôle de vitesse avec fonction de freinage) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "\_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.