

# Rapport de Détail du Véhicule




Geely Okavango L 2023 2.0TD DCT Finition premium

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Geely      |
| Kilométrage              | 56,000 km  |
| Couleur                  | Blanc      |
| Première immatriculation | 2023-07-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|               |                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------|
| Nom du modèle | Geely Okavango L 2023 2.0T DCT<br>Finition premium |
|---------------|----------------------------------------------------|

Informations sur le modèle (suite)

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Date de lancement | 2022.12 |
|-------------------|---------|

Paramètres de base

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Catégorie du véhicule               | SUV moyen                             |
| Type d'énergie                      | Essence                               |
| Puissance maximale (kW)             | 160                                   |
| Couple maximal (N·m)                | 325                                   |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                   |
| Moteur                              | 2.0T 218 chevaux L4                   |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4860*1910*1770                        |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | 7.9                                   |
| Vitesse maximale (km/h)             | 210                                   |
| Poids à vide (kg)                   | 1710                                  |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2295                                  |
| Consommation mixte WLTP (L/100 km)  | 7.62                                  |

moteur

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Référence moteur                  | JLH-4G20TDJ |
| Cylindrée (mL)                    | 1969        |
| Cylindrée (L)                     | 2.0         |
| Type d'admission                  | Turbo       |
| Configuration des cylindres       | L           |
| Nombre de cylindres               | 4           |
| Soupapes par cylindre             | 4           |
| Taux de compression               | 10.8        |
| Distribution                      | DOHC        |
| Puissance maximale (ch)           | 218         |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5000        |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1800-4500   |
| Puissance nette maximale (kW)     | 160         |

moteur (suite)

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Indice d'octane         | Numéro 95             |
| Système d'alimentation  | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse     | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium   |
| Disposition du moteur   | Horizontal            |

Écran/Système

|                                               |                                                                                  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central             | • Écran LCD tactile                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement        | • 12.3 pouces                                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                  | •                                                                                |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone      | • Prise en charge de HUAWEI HiCar                                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale  | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Système intelligent embarqué                  | • Geely Galaxy OS                                                                |
| Reconnaissance vocale continue                | •                                                                                |
| Voir et dire                                  | •                                                                                |
| Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts | •                                                                                |

Corps

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm)               | 4860           |
| Largeur (mm)                | 1910           |
| Hauteur (mm)                | 1770           |
| Empattement (mm)            | 2825           |
| Voie avant (mm)             | 1600           |
| Voie arrière (mm)           | 1620           |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes            | 5              |
| Nombre de places            | 7              |
| Capacité du réservoir (L)   | 60             |
| Volume du coffre (L)        | 193-2360       |
| Coefficient de traînée (Cx) | -              |

Corps (suite)

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Angle d'attaque (°)           | 19  |
| Angle de fuite (°)            | 22  |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.9 |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Type de transmission       | Moteur avant, traction avant (FF)  |
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique                    |
| Structure du corps         | Chargé                             |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Réglage du siège de la deuxième rangée                      | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Banquette arrière rabattable                                | • La proportion est abaissée                                                       |
| Accoudoir central avant/arrière                             | Avant •/arrière-                                                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | -                                                                                  |
| Disposition des sièges                                      | •2-3-2                                                                             |
| Sièges indépendants de la deuxième rangée                   | •                                                                                  |

Sécurité active

|                                                           |                                      |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                       | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)            | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)             | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                        | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)          | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)   | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                       | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                        | •                                    |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | -                                    |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | -                                    |
| Détection de fatigue du conducteur                        | -                                    |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |
| Dispositif de parfum pour voiture                         | ○                           |

Sécurité passive

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
|----------------------------|--------------------|

S  curit   passive (suite)

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Airbags lat  raux avant/arri  re                  | Avant •/arri  re-  |
| Airbags de t  te avant/arri  re (airbags rideaux) | • Avant/arri  re • |

Frein de roue

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation    disque                  |
| Type de freins arri  re          | Type de disque                         |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement   lectronique |
| Dimensions des pneus avant       | 235/50 R19                             |
| Dimensions des pneus arri  re    | 235/50 R19                             |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                      |

Audio/  clairage int  rieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                            |
| Assistance de voie                                 | -                            |
| Syst  me d'assistance au maintien de la voie       | -                            |
| Syst  me de r  gulateur de vitesse                 | • Croisi  re    vitesse fixe |
| Syst  me de navigation par satellite               | •                            |
| Marque de la carte                                 | • Gaud                       |
| Assistance au stationnement                        | -                            |

  clairage ext  rieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumi  re de croisement          | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour    LED                       | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |

Éclairage extérieur (suite)

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Phares réglables en hauteur   | • |
| Délai d'extinction des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium                  |
| Coffre électrique                                  | •                                      |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                                      |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                                      |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande; • clé Bluetooth |
| Système de démarrage sans clé                      | •                                      |
| Fonction d'entrée sans clé                         | • Position de conducteur               |
| Mémoire de position du coffre électrique           | •                                      |
| Galerie de toit                                    | •                                      |
| Fonction de démarrage à distance                   | •                                      |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Peut ouvrir la lucarne panoramique          |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                             |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                            |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                             |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                             |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

|                    |                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Kunlun Qing: # 8B9EAF; Hoshino Black: #000000; Haoyuebai: # F0F0F0; Deep Sea Blue: # 38629C |
| Couleur intérieure | Vert d'épinette: #769399                                                                    |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | -                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | •                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 10.25 pouces                       |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée               | •   |
| Mises à jour OTA                            | •   |
| Réseau 4G/5G                                | •4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | •   |
| points d'accès Wi-Fi                        | •   |

Contrôle de la conduite

|                                               |                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite               | • Sport; • Économie; • Norme/ Confort |
| Stationnement automatique                     | •                                     |
| Descente en pente raide                       | •                                     |
| Aide au démarrage en côte                     | •                                     |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | •                                     |

Matériel de conduite

Matériel de conduite (suite)

|                                            |                                  |
|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière       | Avant-/Après •                   |
| Système de caméras d'aide à la conduite    | • Image panoramique à 360 degrés |
| Nombre de caméras                          | • 4                              |
| Nombre de radars à ultrasons               | • 3                              |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | •                                |

Recharge en voiture

|                                                |                     |
|------------------------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement                  | •USB                |
| Nombre de ports USB/ Type-C                    | • 2 avant/2 arrière |
| Alimentation 220V/230V                         | ○                   |
| Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages | •                   |

Forfait optionnel

|                   |                                                                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Forfait optionnel | Équipement de camping personnalisé haut de gamme (USD 0.15; inclus: équipement de camping personnalisé haut de gamme) |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●" = Équipement de série
- "-" = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.