


# Rapport de Détail du Véhicule

Geely Okavango 2022 1.8TD DCT Type de luxe

## Informations de Base

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marque                   | Geely      |
| Kilométrage              | 26,000 km  |
| Couleur                  | Noir       |
| Première immatriculation | 2022-10-01 |
| Nombre de transferts     | 0          |

## Images du Véhicule





## État du Véhicule

1. Porte arrière gauche, Réparation de carrosserie. 2. Porte arrière droite, Réparation de peinture.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Nom du modèle     | Geely Okavango 2022 1.8TD DCT<br>Type de luxe 5 Siège |
| Date de lancement | 2021.11                                               |

### Paramètres de base

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Catégorie du véhicule   | SUV moyen |
| Type d'énergie          | Essence   |
| Puissance maximale (kW) | 135       |

Paramètres de base (suite)

|                                     |                                       |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Couple maximal (N·m)                | 300                                   |
| Transmission                        | Double embrayage à 7 blocs d'humidité |
| Type de carrosserie                 | SUV                                   |
| Moteur                              | 1,8 L 184 chevaux L4                  |
| Dimensions (L×l×H) (mm)             | 4835*1900*1780                        |
| Accélération 0-100 km/h (s)         | -                                     |
| Vitesse maximale (km/h)             | 190                                   |
| Poids à vide (kg)                   | 1590                                  |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2295                                  |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km)  | 7.8                                   |

moteur

|                                   |                       |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Référence moteur                  | JLE-4G18TDC           |
| Cylindrée (mL)                    | 1799                  |
| Cylindrée (L)                     | 1.8                   |
| Type d'admission                  | Turbo                 |
| Configuration des cylindres       | L                     |
| Nombre de cylindres               | 4                     |
| Soupapes par cylindre             | 4                     |
| Distribution                      | DOHC                  |
| Puissance maximale (ch)           | 184                   |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | 5500                  |
| Régime de couple maxi (tr/min)    | 1750-4000             |
| Puissance nette maximale (kW)     | 135                   |
| Indice d'octane                   | Numéro 92             |
| Système d'alimentation            | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse               | Alliage d'aluminium   |
| Matériau de bloc-moteur           | Fonte                 |
| Disposition du moteur             | Horizontal            |

Écran/Système

Écran/Systeme (suite)

|                                              |                                                                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Écran couleur de contrôle central            | • Écran LCD tactile                                                              |
| Taille de l'écran d'infodivertissement       | • 12.3 pouces                                                                    |
| Bluetooth/Téléphone embarqué                 | •                                                                                |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Toit ouvrant |
| Système intelligent embarqué                 | • Écosystème intelligent GKUI Jike                                               |

Corps

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Longueur (mm)                 | 4835           |
| Largeur (mm)                  | 1900           |
| Hauteur (mm)                  | 1780           |
| Empattement (mm)              | 2815           |
| Voie avant (mm)               | 1603           |
| Voie arrière (mm)             | 1618           |
| Type d'ouverture des portes   | Porte battante |
| Nombre de portes              | 5              |
| Nombre de places              | 5              |
| Capacité du réservoir (L)     | 60             |
| Volume du coffre (L)          | 2360           |
| Coefficient de traînée (Cx)   | -              |
| Angle d'attaque (°)           | 16             |
| Angle de fuite (°)            | 18             |
| Rayon de braquage minimum (m) | 5.9            |

Boîte de vitesse

|                      |                                              |
|----------------------|----------------------------------------------|
| Abréviation          | Double embrayage à 7 blocs d'humidité        |
| Nombre de rapports   | 7                                            |
| Type de transmission | Transmission à double embrayage humide (DCT) |

Direction du châssis

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, traction avant (FF) |
|----------------------|-----------------------------------|

Direction du châssis (suite)

|                            |                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------|
| Type de suspension avant   | Suspension indépendante<br>MacPherson              |
| Type de suspension arrière | Suspension non indépendante à<br>poutre de torsion |
| Type de direction assistée | Aide électrique                                    |
| Structure du corps         | Chargé                                             |

Configuration des sièges

|                                                             |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Matériau des sièges                                         | • Imitation de peau                                                                |
| Réglage du siège principal                                  | • Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière                         | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier                                |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice-                                                                  |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant          | -                                                                                  |
| Banquette arrière rabattable                                | • Abas dans son ensemble                                                           |
| Accoudoir central avant/ arrière                            | Avant •/arrière-                                                                   |
| Porte-gobelet arrière                                       | -                                                                                  |

Sécurité active

|                                                         |                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Système antiblocage des roues (ABS)                     | •                                    |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)          | •                                    |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)           | •                                    |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)                      | •                                    |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)        | •                                    |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité                     | • Première rangée                    |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant                      | •                                    |

Sécurité active (suite)

|                                                           |   |
|-----------------------------------------------------------|---|
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB)              | - |
| Détection de fatigue du conducteur                        | - |

Climatisation/réfrigérateur

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière                        | -                           |
| Bouches d'aération des sièges arrière                     | •                           |
| Contrôle de zone de température                           | •                           |
| Purificateur d'air pour voiture                           | -                           |
| Filtre PM2.5 d'habitacle                                  | •                           |

Sécurité passive

|                                                 |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager                      | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière                  | Avant •/arrière-   |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | -                  |

Frein de roue

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de freins avant             | Ventilation à disque                  |
| Type de freins arrière           | Type de disque                        |
| Type de frein de stationnement   | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant       | 235/50 R19                            |
| Dimensions des pneus arrière     | 235/50 R19                            |
| Dimensions de la roue de secours | Non pleine taille                     |

Audio/Éclairage intérieur

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
|---------------------|-------------------|

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

|                                                    |                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | •                          |
| Assistance de voie                                 | -                          |
| Système d'assistance au maintien de la voie        | -                          |
| Système de régulateur de vitesse                   | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite                | •                          |
| Marque de la carte                                 | • Gaud                     |
| Assistance au stationnement                        | -                          |

Éclairage extérieur

|                                           |      |
|-------------------------------------------|------|
| Source de lumière de croisement           | •LED |
| Source lumineuse de feux de route         | •LED |
| Feux de jour à LED                        | •    |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | -    |
| Phares automatiques                       | •    |
| Phares réglables en hauteur               | •    |
| Délai d'extinction des phares             | •    |

Rétroviseurs extérieurs

|                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apparence/antivol

|                                                    |                       |
|----------------------------------------------------|-----------------------|
| Matériau de la jante                               | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique                                  | -                     |
| Antidémarrage électronique du moteur               | •                     |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | •                     |
| Type de clé                                        | • Clé de télécommande |
| Système de démarrage sans clé                      | •                     |

Apparence/antivol (suite)

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Fonction d'entrée sans clé | • Position de conducteur |
| Galerie de toit            | •                        |

Puits de lumière/Verre

|                                               |                                               |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Type de toit ouvrant                          | • Peut ouvrir la lucarne panoramique          |
| Vitres électriques avant/arrière              | • Avant/arrière •                             |
| Fonction de levage de vitre à une touche      | • Véhicule complet                            |
| Fonction anti-pincement de fenêtre            | •                                             |
| Miroir de maquillage pour voiture             | • Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière                          | •                                             |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | • Induction des précipitations                |

Couleur intérieure et extérieure

|                    |                                                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Couleur extérieure | Blanc de Hanyu #FFFEFE Bleu de mer #1F3759 Encre et jade noir #000000 Bleu nuage de roche #3C6496 |
| Couleur intérieure | Noir/Brun: #000000/#884A3E                                                                        |

Volant/rétroviseur intérieur

|                                           |                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|
| Matériau du volant                        | • Cortex                             |
| Réglage de la position du volant          | • Ajustement manuel de haut en bas   |
| Volant multifonction                      | •                                    |
| Volant chauffant                          | -                                    |
| Mémoire du volant                         | -                                    |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur                            |
| Tableau de bord LCD complet               | -                                    |
| Taille de l'instrument LCD                | • 3,5 pouces                         |
| Fonction rétroviseur intérieur            | • Anti-éblouissement manuel          |
| Changement de vitesse                     | • Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

Configuration intelligente (suite)

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Services de voiture connectée | •   |
| Mises à jour OTA              | -   |
| Réseau 4G/5G                  | •4G |
| points d'accès Wi-Fi          | •   |

Contrôle de la conduite

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique       | •                                    |
| Descente en pente raide         | •                                    |
| Aide au démarrage en côte       | •                                    |

Matériel de conduite

|                                         |                  |
|-----------------------------------------|------------------|
| Radar de stationnement avant/arrière    | Avant-/Après •   |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

Recharge en voiture

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB                |
| Nombre de ports USB/Type-C    | • 2 avant/2 arrière |

- "●" = Équipement de série
- "\_ " = Non disponible
- "○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.