

Отчет о Деталях Автомобиля

Toyota Camry 2024 Двойной двигатель 2.0HG
Премиум-версия

Основная Информация

Марка	Toyota
Пробег	10,000 km
Цвет	Серебристо-серый
Первая регистрация	2024-08-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Toyota Camry 2024 Двойной двигатель 2.0HG Премиум-версия
Дата выпуска	2024.03

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Гибридный электромобиль (HEV)
Максимальная мощность (кВт)	112

Основные параметры (продолжение)

Максимальный крутящий момент (Н·м)	188
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Тип кузова	Седан
Двигатель	2.0L 152 Мощность лошадиная сила L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4915*1840*1450
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1595
Полная масса (кг)	2070
Электродвигатель (л.с.)	113
Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)	4.2

двигатель

Модель двигателя	M20F
Рабочий объем (мл)	1987
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	14
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	152
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4400-5200
Максимальная полезная мощность (кВт)	112
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Смешанная струя

двигатель (продолжение)

Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	83
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	206
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	83
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	206
Общая мощность системы (кВт)	145
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Тройная литиевая батарея
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	113
Производитель ячеек батареи	Новый Цзунъюань Тойота
Гарантия на аккумуляторную батарею	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация первого владельца (условия освобождения от ответственности подлежат официальному)
Суммарная мощность системы (л.с.)	197

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
---	----------------------

Экран/Система (продолжение)

Размер экрана информационно-развлекательной системы	<ul style="list-style-type: none">• 12,3 дюйма
Bluetooth/Автомобильный телефон	<ul style="list-style-type: none">•
Интеграция смартфона/Зеркалирование	<ul style="list-style-type: none">• Поддержка Apple CarPlay;• Поддержка Baidu CarLife;• Поддержка HUAWEI HiCar
Система управления с распознаванием голоса	<ul style="list-style-type: none">• Мультимедийная система;• навигация;• телефон;• кондиционер;• окно
Распознавание голосового пробуждения по региону	<ul style="list-style-type: none">• Двойная зона
Распознавание лиц	<ul style="list-style-type: none">○
Память системы автомобиля (ГБ)	<ul style="list-style-type: none">•128
Магазин приложений	<ul style="list-style-type: none">•
Слово для пробуждения голосового помощника	<ul style="list-style-type: none">• Привет, Xiaoyue
Голосовое пробуждение без слов	<ul style="list-style-type: none">•
Непрерывное распознавание речи	<ul style="list-style-type: none">•
Увидеть и сказать	<ul style="list-style-type: none">•
Автомобильный интеллектуальный чип	<ul style="list-style-type: none">•Квалком Снапдрагон 8155
Память системы автомобиля (ГБ)	<ul style="list-style-type: none">•12
Распознавание голосового отпечатка	<ul style="list-style-type: none">•

Тело

Длина (мм)	4915
Ширина (мм)	1840
Высота (мм)	1450
Колесная база (мм)	2825
Передняя колея (мм)	1590
Задняя колея (мм)	1600
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4

Тело (продолжение)

Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	49
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	13
Угол съезда (°)	16
Минимальный радиус поворота (м)	5.7

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа; • Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (4 стороны); • поддержка талии (2 стороны)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	○ Отопление; ○ Вентиляция

Конфигурация сидений (продолжение)

Функция памяти электрических сидений	<input type="radio"/> Водительское положение
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	<ul style="list-style-type: none">•
Заднее сиденье складное	<ul style="list-style-type: none">• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	<ul style="list-style-type: none">•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	<ul style="list-style-type: none">• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	<ul style="list-style-type: none">•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	<ul style="list-style-type: none">•
Система обнаружения усталости водителя	<input type="radio"/>
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	<ul style="list-style-type: none">•

Активная безопасность (продолжение)

Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	•
Салонный фильтр PM2.5	•
Генератор отрицательных ионов	•
Устройство для ароматизации автомобиля	○
Мониторинг качества воздуха	○

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя
Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Колесный тормоз (продолжение)

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	215/55 R17
Размер задних шин	215/55 R17
Размер запасного колеса	Не полный размер
Размещение запасного колеса	Внутри багажника

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 рогов
Внутреннее окружающее освещение	• Монохромный ○ 64 цвета

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Системы помощи водителю	•Toyota Safety Sense
Помощь при парковке	-
Помощь при смене полосы движения	○

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
-------------------------------	------

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; ○ Память зеркала заднего вида; • Нагрев зеркала заднего вида; ○ Автоматический поворот;
--------------------------	--

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления; ○ ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Функция удаленного запуска	•
Активная закрытая решетка	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Сегментный люк не может быть открыт
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Автомобильное зеркало для макияжа	<ul style="list-style-type: none">• Освещение главного водителя;• освещение второго пилота
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	<ul style="list-style-type: none">• Индуктивный тип дождя
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	<ul style="list-style-type: none">• Передний ряд; • задний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Кибер серый #AAAAAA Опал серебро #D0D0D0 Платиновый жемчуг белый #DCE2E0 Титан тергит #7C807F Чернильный кристалл черный #000000 Яохонг красный #9C1F0B
Цвет салона	Янтарный коричневый: # 976A4D; звездное черное: #000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none">• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none">• Ручная регулировка вверх и вниз; ○ электрическая регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	<ul style="list-style-type: none">•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	○
Экран дисплея маршрутного компьютера	<ul style="list-style-type: none">• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	<ul style="list-style-type: none">•
Размер ЖК-дисплея	<ul style="list-style-type: none">• 12,3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	<ul style="list-style-type: none">• Ручная антибликовая
Переключение передач	<ul style="list-style-type: none">• Механическое переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	<ul style="list-style-type: none">•
Устройство ETC	<ul style="list-style-type: none">•

Интеллектуальная конфигурация

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Сервисы подключенного автомобиля	<ul style="list-style-type: none">•
Обновления по воздуху (ОТА)	<ul style="list-style-type: none">•
Сеть 4G/5G	•4G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	<ul style="list-style-type: none">• Управление дверями;• Запуск автомобиля;• Управление климат-контролем;• Проверка состояния автомобиля/диагностика;• Определение местоположения/поиск автомобиля;• Сервисы для владельца (зарядные станции, АЗС, парковки и т. д.);• Запись на обслуживание/ремонт

Контроль вождения

Переключатель режима движения	<ul style="list-style-type: none">• Спорт;• экономичный;• стандартный/удобный;• пользовательский/персонализированный
Автоматическая парковка	<ul style="list-style-type: none">•
Помощь при трогании на подъеме	<ul style="list-style-type: none">•
Система рекуперации энергии	<ul style="list-style-type: none">•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	<ul style="list-style-type: none">• Камера заднего вида;○ Панорамная камера 360 градусов
Передняя камера восприятия	<ul style="list-style-type: none">• Моноцель
Количество камер	• 2; ○ 5
Количество ультразвуковых радаров	<ul style="list-style-type: none">• 8
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	○
Количество радаров миллиметрового диапазона	<ul style="list-style-type: none">• 3; ○ 5
Количество камер в автомобиле	○1 штука

Зарядка в автомобиле

Зарядка в автомобиле (продолжение)

Мультимедийный/ зарядный порт	•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• 3 в первом ряду/2 в заднем ряду
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•15W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет	Ритмическая сумка для атмосферы (2000 Юань Содержит 64 Регулируемый цвет крыльев IP Усовершенствования текстуры Интеллектуальная парфюмерная система (Включая 3 Аромат) Сумка для сиденья (5000 Юань Содержит Подогрев передних сидений Функция вентиляции Электрическая регулировка рулевого колеса Память сиденья водителя и интеллектуальные функции входа и выхода Внешнее зеркало заднего вида с памятью положения Функция приветствия Умный PM2.5 Системы фильтрации (Приносить PM2.5 Отображение состояния) Передовая технологическая сумка (6500 Юань Содержит TSS 3.0 Пакет расширения (В том числе LCA Функция помощи при переменной дорожке FCTA Система предупреждения движения впереди DMC Система мониторинга состояния водителя) Лицо ID Системы идентификации Цифровой ключ PVM Панорамная система наблюдения (HD) Прозрачное шасси)
-----------------------------	--

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.