

# Informe de Detalles del Vehículo


Geely Monjaro 2021 2.0TD DCT EVO Tipo noble con tracción en dos ruedas

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Geely      |
| Kilometraje              | 43,000 km  |
| Color                    | Blanco     |
| Primera matriculación    | 2022-03-01 |
| Número de transferencias | 1          |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Panel lateral trasero izquierdo, Deformación. 2. Panel lateral trasero derecho, Desconchón de pintura, Deformación.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Geely Monjaro 2021 2.0TD DCT EVO<br>Tipo noble con tracción en dos ruedas |
| Fecha de lanzamiento | 2021.07                                                                   |

### Parámetros básicos

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | SUV compacto                           |
| Tipo de energía             | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)        | 160                                    |
| Par máximo (N·m)            | 325                                    |
| Transmisión                 | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería          | SUV                                    |
| Motor                       | 2.0T 218 caballos de fuerza L4         |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4770*1895*1689                         |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | 7.9                                    |
| Velocidad máxima (km/h)     | 215                                    |
| Peso en vacío (kg)          | 1675                                   |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2130                                   |

Parámetros básicos (continuación)

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Consumo combinado NEDC (L/100 km) | 6.8 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 7.5 |

motor

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                  | JLH-4G20TDJ          |
| Cilindrada (mL)                  | 1969                 |
| Cilindrada (L)                   | 2.0                  |
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 218                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | -                    |
| Régimen de par máximo (rpm)      | -                    |
| Potencia neta máxima (kW)        | 160                  |
| Octanaje                         | 95.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 12,3 pulgadas                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                                                                   |
| Integración/Duplicación de smartphone        | • Soporte HUAWEI HiCar                                                              |
| Sistema de control de reconocimiento de voz  | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Resolución de la pantalla de control central | •1920x720                                                                           |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Densidad de píxeles de la pantalla de control central   | •167PPI         |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 12,3 pulgadas |
| Resolución de la pantalla del pasajero                  | •1920x720       |
| Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero         | •167PPI         |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4770            |
| Anchura (mm)                   | 1895            |
| Altura (mm)                    | 1689            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2845            |
| Vía delantera (mm)             | 1610            |
| Vía trasera (mm)               | 1610            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 5               |
| Capacidad del depósito (L)     | 55              |
| Volumen del tronco (L)         | 562             |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 19              |

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |

Dirección del chasis (continuación)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica                |
| Estructura corporal        | Tipo de carga                       |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero; ○ Mezcla y combina materiales de cuero/vellón                                  |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a);• Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)                |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                   |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación (solo posición de conducción)                                           |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción                                                                             |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                    |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                                |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                             |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                    |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                    |

Seguridad activa

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)              | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)    | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)  | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)     | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Coche completo                    |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | •                               |
| Purificador de aire para coche                          | -                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                               |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                           |                              |
|---------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
|---------------------------|------------------------------|

Freno de rueda (continuación)

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco           |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 235/50 R19              |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 235/50 R19              |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | No tamaño completo      |

Audio/Iluminación interior

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Número de hablantes            | • 8 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 72 colores  |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | -                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de cruce                        | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial          | •                                     |
| Marca del mapa                                     | • Gaud; • Baidu                       |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                                     |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |

Iluminación exterior (continuación)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Retardo de apagado de los faros | • |
|---------------------------------|---|

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| Baúl eléctrico                             | •                         |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Primera fila            |
| Maletero manos libres                      | •                         |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                         |
| Baca de techo                              | •                         |
| Función de arranque remoto                 | •                         |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Coche completo                                                  |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa | • Primera fila |
|--------------------------------------------------|----------------|

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Aurora Silver: # CFD3D3; Xuanwu Grey: #4C5764; Cuiyu Blue: # 27526C; Mars Red: # E6191A; Mo Yu Black: #000000; Oyster White: # F1F5F8 |
| Color interior | Negro/Verde: #000000/#455F60; Blanco/Marrón: # FFFFFFF/# 7F605E                                                                       |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | -                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 12,3 pulgadas                            |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante                  |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |

Configuración inteligente

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado          | •   |
| Actualizaciones OTA                   | •   |
| Red 4G/5G                             | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | •   |
| puntos de acceso wifi                 | •   |

Control de conducción

|                                   |                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción | • Deportes; • Económico; • Estándar/cómodo; • Nieve |
| Estacionamiento automático        | •                                                   |

Control de conducción (continuación)

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Descenso por pendiente pronunciada        | • |
| Asistencia de arranque en pendiente       | • |
| Tecnología de arranque y parada del motor | • |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras                                | • 5                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 8                               |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas          | • 1                               |

Carga en el coche

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga             | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C          | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | •                                          |

Paquete opcional

|                  |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete opcional | Traje de fantasía Cuiyu (USD 735; incluye: pintura especial para automóvil Cuiyu Symphony, interior de gamuza doble Symphony, ruedas de pulso doble de cinco radios de 20 pulgadas, llave exclusiva para automóvil Symphony) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.