Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz Mercedes-Maybach S-Class 2024 Mise à jour S 480 4MATIC

Informations de Base

Marque	**Mercedes-Benz**
Kilométrage	**40,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2024-08-01**
Nombre de transferts	**1**


Images du Véhicule



















État du Véhicule

1. Plancher de caisse: Déformation, Fissure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz Mercedes-Maybach S-Class 2024 Mise à jour S 480 4MATIC
Date de lancement	2024.03

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Véhicule de grande taille
Type d'énergie	Essence + système hybride léger 48V
Puissance maximale (kW)	280
Couple maximal (N·m)	500
Transmission	9 bras auto-intégré
Type de carrosserie	Berline
Moteur	3.0T 380 La puissance L6
Dimensions (L×l×H) (mm)	5470*1921*1510
Accélération 0-100 km/h (s)	5.6
Vitesse maximale (km/h)	250
Poids à vide (kg)	2270
Poids total autorisé en charge (kg)	2840

Paramètres de base (suite)

Consommation mixte WLTP (L/100 km)	8.5

moteur

Référence moteur	256 830
Cylindrée (mL)	2999
Cylindrée (L)	3.0
Type d'admission	Double turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	380
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	1800-5000
Puissance nette maximale (kW)	280
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran OLED tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.8 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Système intelligent embarqué	•MBUX

Écran/Système (suite)

Retour de vibration de l'écran tactile	•
Écran LCD arrière	•
Reconnaissance faciale	•
Contrôle de l'écran volant à plusieurs doigts	•
Commande multimédia arrière	•
Contrôle gestuel	○(USD 2,044)

Corps

Longueur (mm)	5470
Largeur (mm)	1921
Hauteur (mm)	1510
Empattement (mm)	3396
Voie avant (mm)	1655
Voie arrière (mm)	1683
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	76
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	14.7
Angle de fuite (°)	15.4

Boîte de vitesse

Abréviation	9 bras auto-intégré
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles

Direction du châssis (suite)

Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Ceau véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction);• Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Siège du passager avant; • Banquette arrière
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage du support des jambes
Accoudoir central avant/ arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation; ○ Massage
Sièges indépendants de la deuxième rangée	○(USD 10,574)
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	•
Petite table arrière	○(USD 3,971)

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	•
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	Avant •/Après ○ Airbags latéraux arrière (5700 Yuan)
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Protection passive des piétons	•
Airbag central avant	•
Airbags arrière avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	255/45 R19
Dimensions des pneus arrière	255/45 R19
Dimensions de la roue de secours	Aucun

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Burmester Voices of Berlin
Nombre de locuteurs	•15 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs
Lampe de lecture tactile	•
Éclairage ambiant actif	○(USD 1,882)

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•

Fonctions de conduite (suite)

Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Gaud
Stationnement à distance	•
Navigation en temps réel AR	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	• Phares MULTIBEAM LED; ○ Numérique (28400 Yuan)
Allumer les phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • retournement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage; • anti-éblouissement automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Coffre mains libres	•
Fonction de démarrage à distance	•
Fermeture électrique des portes	• Véhicule complet
Poignée de porte électrique cachée	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique segmenté
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Pare-soleil de lunette arrière	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Lumière de conduite principale; • Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	-
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Induction des précipitations
Pare-soleil pour lunette arrière	• Électrique

Puits de lumière/Verre (suite)

Buse d'eau chauffée	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Fritillaria blanc #F0F0F0 Chaux au clair de lune #566362 Nuage mat, or du désert #A09281 Yao Rock noir #111B1B Grand-mère pierre verte #192B2A Bleu de mer #101D38 Argent Haosha #8A898E Noir Agate #2E2821 Lave rouge #B42D32 Gris de graphite #474040 Argent de temps et d'espace #BCB5B2 Noir nuit mat #2C353C Peinture métallique bleue mystérieuse #0C0B5B Peinture métallique de couleur graphite #474040 Peinture de couleur unie grise de la Silicon Valley #4C555C Peinture métallique vert olive #20230E Peinture non métallique bleu porcelaine #5A839F
Couleur intérieure	Noir Brun ocre #000000 #7C493A Noir #0F1116 Cendres magmatiques Macchiato Mi #80767A #B6A59E Brun ambre nacré Macchiato Mi #8B433B #B1ACA9 Noir Cendre d'encre #000000 #666A6E

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Ceau véritable
Réglage de la position du volant	• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	○
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Antiéblouissement automatique
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	•
Dispositif ETC	○(USD 441)

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•4G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l’état du véhicule/diagnostic; • Localisation du véhicule / recherche du véhicule
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard/ Confort; • Personnalisation/ Personnalisation
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension
Suspension pneumatique	•
Rapport de direction variable	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•
Direction active intégrale	○(USD 2,868)

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
Nombre de caméras	• 6
Nombre de radars à ultrasons	• 12

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•HDMI;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• 4 avant/4 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée; • rangée arrière
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.