

# Rapport de Détail du Véhicule

toyota corolla 2019 Double moteur 1.8L E-CVT  
GL-i Version d'élite


## Informations de Base

Marque	Toyota
Kilométrage	63,000 km
Couleur	Bleu
Première immatriculation	2020-03-01
Nombre de transferts	0

## Images du Véhicule







## État du Véhicule

1. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 2. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 3. Aile arrière droite, Rayure.

## Informations de Configuration

### Informations sur le modèle

<b>Nom du modèle</b>	toyota corolla 2019 Double moteur 1.8L E-CVT GL-i Version d'élite
<b>Date de lancement</b>	2019.08

### Paramètres de base

<b>Catégorie du véhicule</b>	Voiture compacte
<b>Type d'énergie</b>	Véhicule hybride électrique (HEV)
<b>Puissance maximale (kW)</b>	72
<b>Couple maximal (N·m)</b>	142
<b>Transmission</b>	Transmission à variation continue (E-CVT)
<b>Type de carrosserie</b>	Berline
<b>Moteur</b>	1.8L 98 La puissance L4
<b>Dimensions (L×l×H) (mm)</b>	4635*1780*1455
<b>Accélération 0-100 km/h (s)</b>	-
<b>Vitesse maximale (km/h)</b>	160
<b>Poids à vide (kg)</b>	1420
<b>Poids total autorisé en charge (kg)</b>	-
<b>Moteur électrique (ch)</b>	72

## Paramètres de base (suite)

<b>Consommation mixte NEDC (L/100 km)</b>	4.1
<b>Accélération mesurée 0-100 km/h (s)</b>	11.9
<b>Distance de freinage 100-0 km/h (m)</b>	42.29
<b>Consommation réelle (L/100 km)</b>	5.4

## moteur

<b>Référence moteur</b>	8ZR-FXE
<b>Cylindrée (mL)</b>	1798
<b>Cylindrée (L)</b>	1.8
<b>Type d'admission</b>	Inspirez naturellement
<b>Configuration des cylindres</b>	L
<b>Nombre de cylindres</b>	4
<b>Soupapes par cylindre</b>	4
<b>Taux de compression</b>	13
<b>Distribution</b>	DOHC
<b>Alésage (mm)</b>	80.5
<b>Course (mm)</b>	88.3
<b>Puissance maximale (ch)</b>	98
<b>Régime de puissance maxi (tr/min)</b>	5200
<b>Régime de couple maxi (tr/min)</b>	3600
<b>Puissance nette maximale (kW)</b>	72
<b>Indice d'octane</b>	Numéro 92
<b>Système d'alimentation</b>	Éjection électrique multipoint
<b>Matériau de culasse</b>	Alliage d'aluminium
<b>Matériau de bloc-moteur</b>	Alliage d'aluminium
<b>Disposition du moteur</b>	Horizontal
<b>Technologies spécifiques aux moteurs</b>	VVT-i

## moteur électrique

<b>Type de moteur</b>	Aimant permanent/synchronisation
-----------------------	----------------------------------

## moteur électrique (suite)

<b>Puissance totale des moteurs électriques (kW)</b>	53
<b>Couple total des moteurs électriques (N·m)</b>	163
<b>Puissance max. du moteur électrique avant (kW)</b>	53
<b>Couple max. du moteur électrique avant (N·m)</b>	163
<b>Puissance totale du système (kW)</b>	90
<b>Nombre de moteurs d'entraînement</b>	-
<b>Configuration des moteurs</b>	-
<b>Type de batterie</b>	Batteries Ni-MH

## Écran/Système

<b>Écran couleur de contrôle central</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Écran LCD tactile</li></ul>
<b>Taille de l'écran d'infodivertissement</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 9 pouces</li></ul>
<b>Bluetooth/Téléphone embarqué</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>
<b>Intégration/Mise en miroir de smartphone</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Prise en charge de Baidu CarLife;</li><li>• Intégration/miroir smartphone d'origine</li></ul>
<b>Système de contrôle de reconnaissance vocale</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Téléphone</li></ul>

## Corps

<b>Longueur (mm)</b>	4635
<b>Largeur (mm)</b>	1780
<b>Hauteur (mm)</b>	1455
<b>Empattement (mm)</b>	2700
<b>Voie avant (mm)</b>	1527
<b>Voie arrière (mm)</b>	1526
<b>Garde au sol en charge (mm)</b>	146
<b>Type d'ouverture des portes</b>	Porte battante
<b>Nombre de portes</b>	4

## Corps (suite)

<b>Nombre de places</b>	5
<b>Capacité du réservoir (L)</b>	43
<b>Volume du coffre (L)</b>	470
<b>Coefficient de traînée (Cx)</b>	-
<b>Angle d'attaque (°)</b>	12
<b>Angle de fuite (°)</b>	11
<b>Rayon de braquage minimum (m)</b>	5.2

## Boîte de vitesse

<b>Abréviation</b>	Transmission à variation continue (E-CVT)
<b>Nombre de rapports</b>	Variété en constante
<b>Type de transmission</b>	Transmission à variation continue électronique (E-CVT)

## Direction du châssis

<b>Type de transmission</b>	Moteur avant, traction avant (FF)
<b>Type de suspension avant</b>	Suspension indépendante MacPherson
<b>Type de suspension arrière</b>	Suspension indépendante multi-bras de type E
<b>Type de direction assistée</b>	Aide électrique
<b>Structure du corps</b>	Chargé

## Configuration des sièges

<b>Matériau des sièges</b>	• Tissu
<b>Réglage du siège principal</b>	• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (2 direction)
<b>Méthode de réglage du siège arrière</b>	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
<b>Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager</b>	-
<b>Boutons de réglage arrière du siège passager avant</b>	-
<b>Accoudoir central avant/arrière</b>	Avant •/arrière-
<b>Porte-gobelet arrière</b>	-

## Sécurité active

## Sécurité active (suite)

<b>Système antiblocage des roues (ABS)</b>	•
<b>Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)</b>	•
<b>Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)</b>	•
<b>Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)</b>	•
<b>Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)</b>	•
<b>Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)</b>	• Affichage de la pression des pneus
<b>Avertisseur de ceinture de sécurité</b>	• Véhicule complet
<b>Fixations ISOFIX pour siège enfant</b>	•
<b>Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)</b>	•
<b>Système de freinage d'urgence autonome (AEB)</b>	•
<b>Détection de fatigue du conducteur</b>	-
<b>Système d'appel d'urgence (eCall)</b>	•

## Climatisation/réfrigérateur

<b>Méthode de contrôle de la température de la climatisation</b>	• Climatisation automatique
<b>Climatisation indépendante arrière</b>	-
<b>Bouches d'aération des sièges arrière</b>	•
<b>Contrôle de zone de température</b>	-
<b>Purificateur d'air pour voiture</b>	-
<b>Filtre PM2.5 d'habitacle</b>	•

## Sécurité passive

<b>Airbag conducteur/passager</b>	Principal •/Vice •
-----------------------------------	--------------------

## Sécurité passive (suite)

<b>Airbags latéraux avant/arrière</b>	Avant •/arrière-
<b>Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)</b>	• Avant/arrière •
<b>Airbag genoux</b>	• Airbag genoux conducteur
<b>Coussin gonflable du siège passager</b>	•

## Frein de roue

<b>Type de freins avant</b>	Ventilation à disque
<b>Type de freins arrière</b>	Type de disque
<b>Type de frein de stationnement</b>	Voiture de stationnement électronique
<b>Dimensions des pneus avant</b>	205/55 R16
<b>Dimensions des pneus arrière</b>	205/55 R16
<b>Dimensions de la roue de secours</b>	Non pleine taille

## Audio/Éclairage intérieur

<b>Nombre de locuteurs</b>	• 6 haut-parleurs
----------------------------	-------------------

## Fonctions de conduite

<b>Affichage des informations de trafic de navigation</b>	-
<b>Assistance de voie</b>	-
<b>Système d'assistance au maintien de la voie</b>	•
<b>Système de régulateur de vitesse</b>	• Croisière adaptative à pleine vitesse
<b>Système de navigation par satellite</b>	-
<b>Assistance au stationnement</b>	-

## Éclairage extérieur

<b>Source de lumière de croisement</b>	• Halogène
<b>Source lumineuse de feux de route</b>	• Halogène
<b>Feux de jour à LED</b>	•
<b>Feux de route et de croisement adaptatifs</b>	•

## Éclairage extérieur (suite)

<b>Phares automatiques</b>	•
<b>Feux de brouillard avant</b>	• LED
<b>Phares réglables en hauteur</b>	•
<b>Délai d'extinction des phares</b>	-

## Rétroviseurs extérieurs

<b>Fonction rétroviseur extérieur</b>	• Réglage électrique; • Chauffage du rétroviseur
---------------------------------------	--

## Apparence/antivol

<b>Matériau de la jante</b>	• Alliage d'aluminium
<b>Coffre électrique</b>	-
<b>Antidémarrage électronique du moteur</b>	•
<b>Système de verrouillage centralisé dans la voiture</b>	•
<b>Type de clé</b>	• Clé de télécommande
<b>Système de démarrage sans clé</b>	•
<b>Fonction d'entrée sans clé</b>	• Première rangée

## Puits de lumière/Verre

<b>Type de toit ouvrant</b>	• Toit ouvrant électrique
<b>Vitres électriques avant/arrière</b>	• Avant/arrière •
<b>Fonction de levage de vitre à une touche</b>	• Véhicule complet
<b>Fonction anti-pincement de fenêtre</b>	•
<b>Miroir de maquillage pour voiture</b>	• Position de conduite principale; • copilote
<b>Essuie-glace arrière</b>	-

## Couleur intérieure et extérieure

<b>Couleur extérieure</b>	Couleur métallique de la pierre bleue #48525E Platine Bronze Couleur Métal #8D857F Super blanc #FDFDFD Couleur de la mica noire #000000 Couleur métallique rouge flamme #C4283E Couleur métallique du riz de sable mouvant #CFC26F Argent couleur métallique #D8DDD6 Blanc perle #F0F4F5
---------------------------	--

## Couleur intérieure et extérieure (suite)

<b>Couleur intérieure</b>	Noir / Beige: @ 3e4146 / @ c9a782; Noir: @ 3e4146
---------------------------	--

## Volant/rétroviseur intérieur

<b>Matériau du volant</b>	• Plastique
<b>Réglage de la position du volant</b>	• Ajustement manuel de haut en bas
<b>Volant multifonction</b>	•
<b>Volant chauffant</b>	-
<b>Mémoire du volant</b>	-
<b>Écran d'affichage de l'ordinateur de bord</b>	• Couleur
<b>Tableau de bord LCD complet</b>	-
<b>Taille de l'instrument LCD</b>	• 4.2 pouces
<b>Fonction rétroviseur intérieur</b>	• Anti-éblouissement manuel

## Configuration intelligente

<b>Services de voiture connectée</b>	-
<b>Mises à jour OTA</b>	-

## Contrôle de la conduite

<b>Commutateur de mode de conduite</b>	• Mouvement; • Économie
<b>Stationnement automatique</b>	•
<b>Aide au démarrage en côte</b>	•

## Matériel de conduite

<b>Radars de stationnement avant/arrière</b>	-
<b>Système de caméras d'aide à la conduite</b>	• Image inversée

## Recharge en voiture

<b>Port multimédia/de chargement</b>	•USB;•AUX
<b>Nombre de ports USB/Type-C</b>	• 1 avant/2 arrière

---

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.