

Rapport de Détail du Véhicule


Mercedes-Benz GLE (Imported) 2021 GLE 450
4MATIC Style tendance


Informations de Base

Marque	Mercedes-Benz
Kilométrage	48,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2021-05-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule







État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz GLE (Imported) 2021 GLE 450 4MATIC Style tendance
Date de lancement	2020.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille et taille
Type d'énergie	Essence + système hybride léger 48V
Puissance maximale (kW)	270
Couple maximal (N·m)	500
Transmission	9 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.5T 367 ch I6
Dimensions (L×l×H) (mm)	4941*2018*1782
Accélération 0-100 km/h (s)	5.9
Vitesse maximale (km/h)	250
Poids à vide (kg)	-
Poids total autorisé en charge (kg)	-

Paramètres de base (suite)

Consommation mixte NEDC (L/100 km)	8.7
---	-----

moteur

Référence moteur	256 925
Cylindrée (mL)	2498
Cylindrée (L)	2.5
Type d'admission	Turbo électrique suralimenté
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	6
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	367
Régime de puissance maxi (tr/min)	5900-6100
Régime de couple maxi (tr/min)	2000-4000
Puissance nette maximale (kW)	270
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Vertical

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 12.3 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d'Apple CarPlay; • Prise en charge de Baidu CarLife
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Système intelligent embarqué	• MBUX

Corps

Corps (suite)

Longueur (mm)	4941
Largeur (mm)	2018
Hauteur (mm)	1782
Empattement (mm)	2995
Voie avant (mm)	1679
Voie arrière (mm)	1728
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	85
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	9 bras auto-intégré
Nombre de rapports	9
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	○ Ceau véritable; • Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)

Configuration des sièges (suite)

Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière; • Réglage dossier; • Réglage haut et bas (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage; ○ Ventilation (USD 1,544)
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	<ul style="list-style-type: none">•
Réglage du siège de la deuxième rangée	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Disposition des sièges	○2-3-2(USD 1,882)
Sièges arrière rabattables électriquement	○
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée

Sécurité active (suite)

Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	○(USD 1,397)
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	275/50 R20
Dimensions des pneus arrière	275/50 R20

Frein de roue (suite)

Dimensions de la roue de secours	Aucun
---	-------

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Burmester Voices of Berlin
Nombre de locuteurs	• 13 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• 64 couleurs

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe; ○ Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Assistance au stationnement	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• LED
Source lumineuse de feux de route	• LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	○ Phares MULTIBEAM LED (USD 1,691)
Allumer les phares	○

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;○ mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;○ retournement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage;• anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	<ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Antidémarrage électronique du moteur	<ul style="list-style-type: none">•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet
Kit d'apparence	<ul style="list-style-type: none">• Style sportif
Coffre mains libres	<ul style="list-style-type: none">•
Mémoire de position du coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Galerie de toit	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de démarrage à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Pédales latérales	Fixe (8800 Yuan)

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale;• Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur extérieure	Yao Rock noir #000000 Argent Haosha #AAB4BE Chaux au clair de lune #62686C Bleu gemme #263963 Arctique blanc #FFFE9 Zirconium Quartz Rouge #AF021C Pierre de calcium bleu de silicium de silicium d'eau #001655 Argent Iridium #888F92 Grand-mère pierre verte #274A3B Diamant blanc #EFEBEA Noir #000000
Couleur intérieure	Noir Café brun #000000 #262020 Noir #000000 Café brun Magma Gris #262020 #564F53 Macchiato beige Magma Gris #AEA49E #564F53 Truffe brun Noir #4F3E31 #000000 Magma Gris Noir #564F53 #000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Ceau véritable
Réglage de la position du volant	• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	• Antiéblouissement automatique
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	○(USD 2,279)
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Confort/Standard; • Tout-terrain
--	---

Contrôle de la conduite (suite)

Stationnement automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Descente en pente raide	<ul style="list-style-type: none">•
Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de suspension variable	<ul style="list-style-type: none">• Réglage de l'amortissement de suspension;• Réglage de la hauteur de suspension
Suspension pneumatique	<ul style="list-style-type: none">•
Rapport de direction variable	<ul style="list-style-type: none">•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	<ul style="list-style-type: none">• Monoculaire; ○ Binoculaire
Nombre de caméras	<ul style="list-style-type: none">• 5; ○ 6
Nombre de radars à ultrasons	<ul style="list-style-type: none">• 12

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	<ul style="list-style-type: none">• Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	<ul style="list-style-type: none">• 3 au premier rang Rangée arrière2 Un Au premier rang 3 Un Rangée arrière4 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	<ul style="list-style-type: none">•

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Ensemble Zhixiang 1(USD 2,471; y compris: composants de mémoire, intérieur en cuir)
--------------------------	---

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.