# Отчет о Деталях Автомобиля

## Jetour T2 2023 2.0TD Полный привод Завоевание

## Основная Информация


| | |
|---|---|
| Марка | **Jetour** |
| Пробег | **9,000 km** |
| Цвет | **Черный** |
| Первая регистрация | **2025-04-01** |
| Количество передач | **0** |

## Изображения Автомобиля























## Состояние Автомобиля

1. Правая задняя боковина, Деформация.

## Информация о Конфигурации

### Информация о модели

| | |
|---|---|
| **Наименование модели** | Jetour T2 2023 2.0T Завоевание полного привода |
| **Дата выпуска** | 2023.10 |

### Основные параметры

| | |
|---|---|
| **Класс автомобиля** | Компактный внедорожник |
| **Тип энергии** | Бензин |
| **Максимальная мощность (кВт)** | 187 |
| **Максимальный крутящий момент (Н·м)** | 390 |
| **Трансмиссия** | 8 ручных передач |
| **Тип кузова** | SUV |
| **Двигатель** | 2,0 л, 254 лошадиные силы, L4 |
| **Габариты (Д×Ш×В) (мм)** | 4785*2006*1880 |
| **Разгон 0-100 км/ч (с)** | - |
| **Максимальная скорость (км/ч)** | 180 |
| **Снаряженная масса (кг)** | 1919 |
| **Полная масса (кг)** | 2450 |
| **Расход топлива по циклу WLTP (л/100км)** | 9.58 |
| **Максимальная масса буксируемого прицепа (кг)** | 1600 |
| **Гарантийные условия для первого владельца** | Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными) |

### двигатель

## двигатель (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Модель двигателя** | SQRF4J20 |
| **Рабочий объем (мл)** | 1998 |
| **Рабочий объем (л)** | 2.0 |
| **Тип впуска** | Турбонаддув |
| **Компоновка цилиндров** | L |
| **Количество цилиндров** | 4 |
| **Клапанов на цилиндр** | 4 |
| **Степень сжатия** | 10.2 |
| **Газораспределительный механизм** | DOHC |
| **Диаметр цилиндра (мм)** | 80.5 |
| **Ход поршня (мм)** | 98.12 |
| **Максимальная мощность (л.с.)** | 254 |
| **Обороты максимальной мощности (об/мин)** | 5500 |
| **Обороты максимального крутящего момента (об/мин)** | 1750-4000 |
| **Максимальная полезная мощность (кВт)** | 180 |
| **Октановое число** | № 92. |
| **Система подачи топлива** | Прямой впрыск |
| **Материал головки блока цилиндров** | Алюминиевый сплав |
| **Материал блока цилиндров** | Алюминиевый сплав |
| **Компоновка двигателя** | Горизонтальное |

## Экран/Система

| | |
|---|---|
| **Центральный экран управления цветной** | • Сенсорный ЖК-экран |
| **Размер экрана информационно-развлекательной системы** | • 15,6 дюйма |
| **Bluetooth/ Автомобильный телефон** | • |
| **Интеграция смартфона/ Зеркалирование** | • |

## Экран/Система (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Система управления с распознаванием голоса** | • Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер; • люк в крыше |
| **Распознавание голосового пробуждения по региону** | • Четыре области |
| **Распознавание лиц** | • |
| **Магазин приложений** | • |
| **Слово для пробуждения голосового помощника** | • Привет, Xiaojie |
| **Голосовое пробуждение без слов** | • |
| **Непрерывное распознавание речи** | • |
| **Автомобильный интеллектуальный чип** | •Квалком Снапдрагон 8155 |
| **Управление экраном с помощью нескольких пальцев** | • |

## Тело

| | |
|---|---|
| **Длина (мм)** | 4785 |
| **Ширина (мм)** | 2006 |
| **Высота (мм)** | 1880 |
| **Колесная база (мм)** | 2800 |
| **Передняя колея (мм)** | 1685 |
| **Задняя колея (мм)** | 1695 |
| **Тип открывания дверей** | Открытая дверь |
| **Количество дверей** | 5 |
| **Количество мест** | 5 |
| **Объем топливного бака (л)** | 70 |
| **Объем багажника (л)** | - |
| **Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)** | - |
| **Угол въезда (°)** | 28 |
| **Угол съезда (°)** | 28 |
| **Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм)** | 220 |

## Тело (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Максимальная глубина преодолеваемого брода (мм)** | 700 |

## Коробка передач

| | |
|---|---|
| **Аббревиатура** | 8 ручных передач |
| **Количество передач** | 8 |
| **Тип трансмиссии** | Автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |

## Полный привод/внедорожник

| | |
|---|---|
| **Дифференциал повышенного трения/ блокировка дифференциала** | • Замок дифференциала заднего моста |
| **Буксировочный крюк** | ○ Ручная (USD 294) |
| **Функция блокировки межосевого дифференциала** | • |
| **Система обнаружения воды** | • |
| **Режим ползучести** | • |

## Рулевое управление шасси

| | |
|---|---|
| **Тип привода** | Переднемоторный, полноприводный (F-AWD) |
| **Полный привод** | Своевременный полный привод |
| **Центральная дифференциальная структура** | Многодисковое сцепление |
| **Тип передней подвески** | Независимая подвеска McPherson |
| **Тип задней подвески** | Множатная независимая подвеска |
| **Тип усилителя руля** | Электрический усилитель |
| **Строение тела** | Несущая |

## Конфигурация сидений

| | |
|---|---|
| **Материал сидений** | • Ткань; ○ Кожа Комбинированный материал из ворсистой кожи |
| **Регулировка основного сиденья** | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2) |
| **Метод регулировки совместного сиденья** | • Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки |

## Конфигурация сидений (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира** | Главная •/Заместитель- |
| **Функции передних сидений** | ○ Отопление; ○ Вентиляция; • Вентиляция (Только водительское место); • Массаж (Только водительское место) |
| **Функция памяти электрических сидений** | • Водительское положение |
| **Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира** | - |
| **Регулировка сидений второго ряда** | • Регулировка спинки |
| **Заднее сиденье складное** | • Пропорциональное опускание |
| **Передний/задний центральный подлокотник** | До •/после • |
| **Задний подстаканник** | • |

## Активная безопасность

| | |
|---|---|
| **Антиблокировочная система (ABS)** | • |
| **Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)** | • |
| **Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)** | • |
| **Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)** | • |
| **Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)** | • |
| **Система контроля давления в шинах (TPMS)** | • Отображение давления в шинах |
| **Система напоминания о ремне безопасности** | • Передний ряд |
| **Крепления ISOFIX для детских кресел** | • |
| **Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)** | • |

## Активная безопасность (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Система автономного экстренного торможения (AEB)** | • |
| **Система обнаружения усталости водителя** | • |
| **Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)** | • |
| **Система предупреждения о заднем столкновении** | • |
| **Система экстренного вызова (eCall)** | • |
| **Встроенный видеорегистратор** | • |
| **Система предупреждения при открытии двери (DOW)** | • |
| **Система защиты от опрокидывания** | • |

## Кондиционер/холодильник

| | |
|---|---|
| **Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха** | • Автоматический кондиционер |
| **Независимая система климат-контроля для задних пассажиров** | - |
| **Вентиляционные отверстия на задних сиденьях** | • |
| **Контроль температурной зоны** | • |
| **Автомобильный очиститель воздуха** | • |
| **Салонный фильтр PM2.5** | • |
| **Генератор отрицательных ионов** | • |
| **Мониторинг качества воздуха** | • |

## Пассивная безопасность

| | |
|---|---|
| **Подушка безопасности водителя/пассажира** | Мастер •/Заместитель • |

## Пассивная безопасность (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Передние/задние боковые подушки безопасности** | До •/после- |
| **Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)** | До •/после • |

## Колесный тормоз

| | |
|---|---|
| **Тип передних тормозов** | Вентиляционный диск |
| **Тип задних тормозов** | Дисковый |
| **Тип стояночного тормоза** | Электронный стоячий автомобиль |
| **Размер передних шин** | 255/60 R19 |
| **Размер задних шин** | 255/60 R19 |
| **Размер запасного колеса** | Полный размер |
| **Размещение запасного колеса** | Рюкзак |

## Аудио/Внутреннее освещение

| | |
|---|---|
| **Количество говорящих** | • 8 рогов |
| **Внутреннее окружающее освещение** | • Многоцветный |

## Функции вождения

| | |
|---|---|
| **Навигационный дисплей дорожной информации** | • |
| **Помощь в удержании полосы движения** | • |
| **Система помощи при движении по полосе** | • |
| **Система круиз-контроля** | • Адаптивный круиз на полной скорости |
| **Спутниковая навигационная система** | • |
| **Уровень помощи при вождении** | •L2 |
| **Система предупреждения о поперечном движении сзади** | • |
| **Центрирование полосы движения** | • |
| **Распознавание дорожных знаков** | • |

## Функции вождения (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Помощь при парковке** | - |

## Внешнее освещение

| | |
|---|---|
| **Источник света ближнего света** | •LED |
| **Источник света дальнего света** | •LED |
| **Светодиодные дневные ходовые огни** | • |
| **Адаптивный дальний и ближний свет** | • |
| **Автоматические фары** | • |
| **Передние противотуманные фары** | •LED |
| **Регулируемые по высоте фары** | • |
| **Задержка выключения фар** | • |
| **Особенности освещения** | • Матричный тип |

## Внешние зеркала

| | |
|---|---|
| **Функция внешнего зеркала** | • Электрическая регулировка; • электрический складной; • память зеркала заднего вида; • нагревание зеркала заднего вида; • автоматический складной замок автомобиля |

## Внешний вид/противоугонное

| | |
|---|---|
| **Материал обода** | • Алюминиевый сплав |
| **Электронный иммобилайзер двигателя** | • |
| **Центральный замок в автомобиле** | • |
| **Тип ключа** | • Ключ дистанционного управления; • ключ Bluetooth |
| **Система бесключевого запуска** | • |
| **Функция бесключевого доступа** | • Водительское положение |
| **Багажник на крышу** | • |
| **Функция удаленного запуска** | • |
| **Электрическое закрывание двери** | • Хвостовая дверь |

## Внешний вид/противоугонное (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Боковые педали** | • Фиксированный |

## Мансардное окно/стекло

| | |
|---|---|
| **Тип люка** | • Панорамный люк можно открыть |
| **Передние/задние электрические стеклоподъемники** | До •/после • |
| **Функция подъема окна одним нажатием** | • Весь автомобиль |
| **Функция защиты от защемления окон** | • |
| **Автомобильное зеркало для макияжа** | • Освещение главного водителя; • освещение второго пилота |
| **Задний дворник** | • |
| **Функция стеклоочистителя с датчиком дождя** | • Индуктивный тип дождя |
| **Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна** | • Передний ряд |

## Цвет интерьера и экстерьера

| | |
|---|---|
| **Цвет кузова** | Полярная ночь черный #000000 Шоссейный пепел #ABACAE Данся апельсин #E6640A Зеленый лайм #BAD04A Снежная гора Серебро #C8C8C8 Дождь зеленый #3C7282 |
| **Цвет салона** | Черный/красный: #000000/# FF0000; зеленый/оранжевый: # 1FA83F/# FC842C |

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало

| | |
|---|---|
| **Материал рулевого колеса** | • Кора |
| **Регулировка положения рулевого колеса** | • Ручная регулировка вверх и вниз |
| **Многофункциональное рулевое колесо** | • |
| **Подогрев рулевого колеса** | - |
| **Память рулевого колеса** | - |
| **Экран дисплея маршрутного компьютера** | • Цвет |

## Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Полностью ЖК-панель приборов** | • |
| **Размер ЖК-дисплея** | • 10,25 дюйма |
| **Функция внутреннего зеркала заднего вида** | • Ручная антибликовая |
| **Переключение передач** | • Переключение электронного переключения |
| **Устройство ETC** | ○ |
| **Подрулевые лепестки переключения передач** | • |

## Интеллектуальная конфигурация

| | |
|---|---|
| **Сервисы подключенного автомобиля** | • |
| **Обновления по воздуху (OTA)** | • |
| **Сеть 4G/5G** | •4G |
| **Функция удаленного управления через мобильное приложение** | • Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление климат-контролем; • Вентиляция сидений; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля |
| **Точки доступа Wi-Fi** | • |

## Контроль вождения

| | |
|---|---|
| **Переключатель режима движения** | • Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт; • бездорожье; • снег; • пользовательские/ персонализированные |
| **Автоматическая парковка** | • |
| **Крутой спуск по склону** | • |
| **Помощь при трогании на подъеме** | • |
| **Технология запуска и остановки двигателя** | • |

## Приводное оборудование

| | |
|---|---|
| **Передний/задний парковочный радар** | До •/после • |

## Приводное оборудование (продолжение)

| | |
|---|---|
| **Система видеопомощи при вождении** | • 360-градусное панорамное изображение |
| **Передняя камера восприятия** | • Моноцель |
| **Количество камер** | • 5 |
| **Количество ультразвуковых радаров** | • 8 |
| **Прозрачный корпус/540-градусное изображение** | • |
| **Количество камер в автомобиле** | • 1 |

## Зарядка в автомобиле

| | |
|---|---|
| **Мультимедийный/ зарядный порт** | •USB;•Type-C |
| **Количество портов USB/ Type-C** | • 2 в первом ряду/2 в заднем ряду |
| **Функция беспроводной зарядки мобильного телефона** | • Передний ряд |
| **Электропитание 220В/230В** | • |
| **Розетка 12 В в багажном отделении** | • |
| **Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона** | •50W |

## Дополнительный пакет

| | |
|---|---|
| **Дополнительный пакет** | Сумка для шин 2 (2000 Юань Содержит 255 55 R20 HT Шина) Сумка для шин 3 (2000 Юань Содержит 255 60 R19 AT Шина) |

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.