

# Informe de Detalles del Vehículo

Changan CS75 PLUS 2025 Cuarta generación  
1.5T Nuevo buque insignia de Blue Whale  
Smart

## Información Básica

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Marca                    | Changan     |
| Kilometraje              | 7,000 km    |
| Color                    | Gris oscuro |
| Primera matriculación    | 2025-09-01  |
| Número de transferencias | 0           |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                                            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Changan CS75PLUS 2025 Cuarta generación 1.5T Nueva ballena azul Buque insignia inteligente |
| Fecha de lanzamiento | 2024.09                                                                                    |

### Parámetros básicos

|                             |                                |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Categoría del vehículo      | SUV compacto                   |
| Tipo de energía             | Gasolina                       |
| Potencia máxima (kW)        | 141                            |
| Par máximo (N·m)            | 310                            |
| Transmisión                 | 8 velocidades automático       |
| Tipo de carrocería          | SUV                            |
| Motor                       | 1.5T 192 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 4770*1910*1705                 |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | 7.9                            |
| Velocidad máxima (km/h)     | 190                            |
| Peso en vacío (kg)          | 1580                           |
| Peso máximo autorizado (kg) | 1980                           |

Parámetros básicos (continuación)

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 6.89 |
|-----------------------------------|------|

motor

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                  | JL473ZQD             |
| Cilindrada (mL)                  | 1494                 |
| Cilindrada (L)                   | 1.5                  |
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 192                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500                 |
| Régimen de par máximo (rpm)      | 1500-4000            |
| Potencia neta máxima (kW)        | 136                  |
| Octanaje                         | 92.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                              |                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central          | • Pantalla LCD táctil                                                                                                                                                                    |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | • 14,6 pulgadas                                                                                                                                                                          |
| Bluetooth/Teléfono integrado                 | •                                                                                                                                                                                        |
| Integración/Duplicación de smartphone        | Apoyo HUAWEI HiCar • Compatibilidad con Carlink Apoyo T-LINK                                                                                                                             |
| Sistema de control de reconocimiento de voz  | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar; • Ventana del automóvil; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Masaje del asiento |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                         |                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------|
| Reconocimiento de voz de activación por región          | • Zona doble    |
| Tienda de aplicaciones                                  | •               |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 12,3 pulgadas |
| Palabra de activación del asistente de voz              | • Xiao An, hola |
| Activación por voz sin palabras                         | •               |
| Reconocimiento de voz continuo                          | •               |
| Ver y decir                                             | •               |
| Control de pantalla voladora con varios dedos           | •               |

Cuerpo

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                            | 4770            |
| Anchura (mm)                             | 1910            |
| Altura (mm)                              | 1705            |
| Distancia entre ejes (mm)                | 2800            |
| Vía delantera (mm)                       | 1620            |
| Vía trasera (mm)                         | 1628            |
| Altura libre con carga (mm)              | 170             |
| Tipo de apertura de puertas              | Puerta batiente |
| Número de puertas                        | 5               |
| Número de plazas                         | 5               |
| Capacidad del depósito (L)               | 58              |
| Volumen del tronco (L)                   | 725-1620        |
| Coefficiente aerodinámico (Cx)           | -               |
| Ángulo de ataque (°)                     | 20              |
| Ángulo de salida (°)                     | 25              |
| Radio de giro mínimo (m)                 | 5.5             |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 190             |

Caja de cambios

Caja de cambios (continuación)

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Abreviatura         | 8 velocidades automático    |
| Número de marchas   | 8                           |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática (AT) |

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero                                                                                                                                                       |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección)                                                                                      |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 en dirección);• Ajuste del retalón de la pierna; • Soporte de cintura (4 en dirección) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                                                                                         |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción • Ventilación Masaje (Solo el copiloto) Altavoz de reposacabezas (Solo posición de conducción)                                                               |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción; • posición de copiloto                                                                                                                           |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                                                                                          |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                                                                                                      |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                                                                                                   |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                                                                                          |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                                                                                          |
| Funciones del asiento de la segunda fila                                  | • Calefacción; • Ventilación                                                                                                                                               |

Configuración del asiento (continuación)

|                        |            |
|------------------------|------------|
| Silla de gravedad cero | • Copiloto |
|------------------------|------------|

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Primera fila                      |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | •                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | •                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | -                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | •                                   |
| Cámara de conducción integrada                            | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                               |
| Control de zona de temperatura                          | -                               |
| Purificador de aire para coche                          | -                               |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | • |
|---------------------------------|---|

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 225/55 R19                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 225/55 R19                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | No tamaño completo           |
| Colocación de la llanta de repuesto | En el maletero               |

Audio/Iluminación interior

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Marca del altavoz              | • Pioneer Pioneer |
| Número de hablantes            | • 14 altavoces    |
| Iluminación ambiental interior | • 256 colores     |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | -                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |
| Nivel de asistencia a la conducción                | •L2                                   |

Funciones de conducción (continuación)

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| Centrado de carril                        | •      |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | •      |
| Marca del mapa                            | • Gaud |
| Aparcamiento remoto                       | •      |
| Seguimiento inverso                       | •      |
| Asistencia de estacionamiento             | •      |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                       |
| Baúl eléctrico                             | •                                            |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                            |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                            |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                            |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción                     |
| Maletero manos libres                      | •                                            |

Apariencia/antirrobo (continuación)

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Memoria de posición del maletero eléctrico | • |
| Baca de techo                              | • |
| Función de arranque remoto                 | • |
| Rejilla cerrada activa                     | • |
| Manija de puerta eléctrica oculta          | • |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa  | • Primera fila                                                    |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Estrella Yunhui #A2948A Azul #ADC7DE Ceniza #ABACB0 Ceniza andina #585B62 Blanco brillante #FFFFFF Noble negro #000000 |
| Color interior | Rojo misterioso #D47979 Marrón humo #C2B1A0 Ola de calor naranja #DA6C4B Noche oscura #000000                          |

Volante/espejo interior

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante              | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción              | •                                          |
| Volante calefactado               | -                                          |
| Memoria del volante               | -                                          |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                        |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                              |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 10.25 pulgadas               |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante      |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de marcha electrónico |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Red 4G/5G                             | •4G                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de puertas Control de ventanillas Arranque del vehículo Control de iluminación Control del climatizador Calefacción de asientos Ventilación del asiento Consulta del estado del coche Diagnóstico Posicionamiento del vehículo Buscando un coche |
| puntos de acceso wifi                 | •                                                                                                                                                                                                                                                          |

Control de conducción

|                                           |                                                           |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Economía; • Personalización/Personalización |
| Estacionamiento automático                | •                                                         |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •                                                         |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                                         |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                                         |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                     | • Monocular                       |

Hardware de conducción (continuación)

|                                              |      |
|----------------------------------------------|------|
| Número de cámaras                            | • 5  |
| Número de radares ultrasónicos               | • 12 |
| Chasis transparente/<br>imagen de 540 grados | •    |

Carga en el coche

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                       | •USB;•Type-C                      |
| Número de puertos USB/<br>Tipo-C                 | • 1 fila delantera/1 fila trasera |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil  | • Primera fila                    |
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W                              |

- "●"

= Equipamiento de serie
- "\_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.