Rapport de Détail du Véhicule

Audi A3 2023 A3L Limousine 35 TFSI style Sportif

Informations de Base

Marque	**Audi**
Kilométrage	**25,000 km**
Couleur	**Blanc**
Première immatriculation	**2023-12-01**
Nombre de transferts	**0**


Images du Véhicule
























État du Véhicule

1. Longeron latéral gauche du toit: Longeron latéral supérieur gauche, Déformation. 2. Poutre inférieure gauche: Bas de caisse gauche, Déformation du côté extérieur. 3. Poutre inférieure droite: Bas de caisse droit, Dommage par rayure, Réparation de peinture. 4. Capot: Capot, Éclat de peinture, Rayure. 5. Pare-chocs avant: Éclat de peinture, Réparation de peinture, Déformation, Éraflure, Dommage par rayure, Traces de démontage. 6. Pare-chocs arrière: Éclat de peinture, Réparation de peinture, Déformation, Éraflure, Dommage par rayure, Dommage, Traces de démontage. 7. Porte avant gauche: Éclat de peinture, Rayure. 8. Porte avant droite: Éclat de peinture, Réparation de peinture, Déformation, Éraflure, Rayure, Dommage par rayure. 9. Porte arrière gauche: Éclat de peinture, Éraflure, Rayure, Dommage par rayure. 10. Porte arrière droite: Éclat de peinture, Réparation de peinture, Déformation, Éraflure, Dommage par rayure, Rayure. 11. Couvercle de coffre: Couvercle de coffre, Rayure, Dommage par rayure. 12. Aile avant gauche: Éclat de peinture, Déformation, Réparation de peinture, Réparation de carrosserie. 13. Aile avant droite: Éclat de peinture, Déformation, Éraflure, Rayure. 14. Aile arrière gauche: Rayure. 15. Aile arrière droite: Éclat de peinture, Rayure, Éraflure, Dommage par rayure. 16. Pare-brise: Fissure, Dommage par impact. 17. Phare avant gauche: Rayure. 18. Phare avant droit: Rayure. 19. Feu arrière gauche: Rayure. 20. Feu arrière droit: Rayure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Audi A3 2023 A3L Limousine 35 TFSI style Sportif
Date de lancement	2023.02

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture compacte

Paramètres de base (suite)

Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	110
Couple maximal (N·m)	250
Transmission	boîte à double embrayage à sec (7 rapports)
Type de carrosserie	Berline
Moteur	1.4T 150 ch L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4554*1814*1429
Accélération 0-100 km/h (s)	9.1
Vitesse maximale (km/h)	200
Poids à vide (kg)	1420
Poids total autorisé en charge (kg)	1880
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	6.32

moteur

Référence moteur	DJS
Cylindrée (mL)	1395
Cylindrée (L)	1.4
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	150
Régime de puissance maxi (tr/min)	5000-6000
Régime de couple maxi (tr/min)	1750-3000
Puissance nette maximale (kW)	110
Indice d'octane	95 RON
Système d'alimentation	Injection directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium

moteur (suite)

Disposition du moteur	Disposition transversale

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 10.1 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	• Prise en charge d’Apple CarPlay; • Intégration/miroir smartphone d’origine
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; ○ Navigation; • Téléphone; • Climatisation
Système intelligent embarqué	• Audi Connect
App Store	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Hé Audi

Corps

Longueur (mm)	4554
Largeur (mm)	1814
Hauteur (mm)	1429
Empattement (mm)	2680
Voie avant (mm)	1543
Voie arrière (mm)	1514
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	51
Volume du coffre (L)	388
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	14
Angle de fuite (°)	16

Boîte de vitesse

Abréviation	boîte à double embrayage à sec (7 rapports)

Boîte de vitesse (suite)

Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission à double embrayage sec (DCT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multibras
Type de direction assistée	Direction assistée électrique
Structure du corps	Structure monocoque

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Sellerie mixte cuir et tissu; ○ Sellerie mixte cuir et suédine (6000 CNY)
Réglage du siège principal	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien lombaire (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Réglage longitudinal; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (2 directions); ○ Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; ○ Soutien lombaire (4 directions)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	conducteur •/passager ○
Fonctions des sièges avant	○ Chauffage (2000 CNY)
Fonction mémoire du siège électrique	○ Siège conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• Rabattement fractionné
Accoudoir central avant/arrière	avant •/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Sièges de style sportif	•

Sécurité active

Sécurité active (suite)

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Alarme de pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Rangée avant
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	○ (2000 CNY)
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•

Sécurité passive

Sécurité passive (suite)

Airbag conducteur/ passager	conducteur •/passager •
Airbags latéraux avant/ arrière	avant •/arrière ○ Airbags latéraux arrière (1500 CNY)
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	avant •/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Frein à disque ventilé
Type de freins arrière	Frein à disque
Type de frein de stationnement	Frein de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	225/40 R18
Dimensions des pneus arrière	225/40 R18
Dimensions de la roue de secours	De dimensions réduites
Placement de la roue de secours	Dans le coffre

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	○ Bang & Olufsen (6000 CNY)
Nombre de locuteurs	• 8 haut-parleurs; ○ 14 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	○ 30 couleurs (2500 CNY)
Lampe de lecture tactile	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	○
Assistance de voie	○ (1600 CNY)
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Régulateur adaptatif sur toute la plage de vitesses
Système de navigation par satellite	○ (6500 CNY)
Alerte de trafic transversal arrière	○ (0 CNY)

Fonctions de conduite (suite)

Assistance au stationnement	○ (2500 CNY)

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	○
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Caractéristiques d'éclairage	○ Matrix (6500 CNY)
Mode pluie et brouillard des phares	•
Dispositif de nettoyage des phares	○ (1000 CNY)

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; ○ Rabattement électrique; ○ Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; ○ Inclinaison automatique des rétroviseurs en marche arrière; ○ Rabattement automatique des rétroviseurs au verrouillage; ○ Anti-éblouissement automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	○ Véhicule complet (2000 CNY)
Kit d'apparence	• Style sportif

Apparence/antivol (suite)

Coffre mains libres	○ (2000 CNY)

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	avant •/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Côté conducteur + éclairage; • Passager avant + Lumières
Essuie-glace arrière	-
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• À détecteur de pluie

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Vert Kanas:#A5B2A8; Vert Gotland:#001812; Les gris de l'ouragan:#281A11; Rouge tango:#9B1014; Blanc glacier:#F6F6F6; Rouge syrah:#55272A; Bleu Atoll:#1D5F7A; Noir manganèse:#000000; Bleu Navarra:#011748; Gris nuage du ciel:#646464
Couleur intérieure	Noir:#000000; Noir/Gris clair:#000000/#757978

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir véritable
Réglage de la position du volant	• Réglage manuel en hauteur et en profondeur
Volant multifonction	•
Volant chauffant	○ (1000 CNY)
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.25 pouces; ○ 12.3 pouces (2000 CNY)
Fonction rétroviseur intérieur	• Rétroviseur antireflet à réglage manuel; ○ Anti-éblouissement automatique (1500 CNY)

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Changement de vitesse	• Levier de vitesses électronique
Affichage numérique tête haute HUD	○ (8500 CNY)
Dispositif ETC	○ (500 CNY)
Palettes de changement de vitesse au volant	•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	-
Réseau 4G/5G	•4G
points d'accès Wi-Fi	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; ○ Mode économique; ○ Standard/Confort; ○ Personnalisation/Personnalisation
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	avant •/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Caméra de recul
Caméra de perception frontale	• Caméra monoculaire
Nombre de caméras	• 2 unités
Nombre de radars à ultrasons	• 8 unités; ○ 12 unités

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Rangée avant 3 unités / Rangée arrière 2 unités

Forfait optionnel

Forfait optionnel (suite)

Forfait optionnel	Pack hiver (2400 CNY; Contient:Fonction de chauffage du siège avant, Volant sport multifonction en cuir à trois branches, Chauffage, Avec palettes de changement de vitesse, Volant sport multifonction en cuir à méplat et trois branches, Chauffage, Avec palettes de changement de vitesse); Pack extérieur noir (2500 CNY; Contient:Baguettes décoratives noires, Boîtier de rétroviseur extérieur noir); Pack rétroviseurs anti-éblouissement (2800 CNY; Contient:Rétroviseur intérieur anti-éblouissement automatique, Ajustement électrique du rétroviseur extérieur, Chauffage, Rabattement électrique, Anti-éblouissement automatique); Emblèmes de carrosserie noirs (3300 CNY; Contient:Pack style noir Audi avec emblèmes noirs exclusifs, Boîtier de rétroviseur extérieur noir); Pack d'équipement de mise à niveau des lumières d'ambiance visuelle (4050 CNY; Contient:30 couleurs Intérieur Lumière d’ambiance, 12.3 pouces Audi Virtual Cockpit Plus); Pack phares Matrix LED (6500 CNY; Contient:Réglage de la plage de lumière matricielle, Phares à LED avec modules d’éclairage, Feux arrière combinés à LED, Fonction d'éclairage variable, Appareils de nettoyage des phares)

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.