

Rapport de Détail du Véhicule

BYD Seal 2024 Édition Gloire DM-i 1.5T 121KM
Modèle phare

Informations de Base

Marque	BYD
Kilométrage	30,000 km
Couleur	Noir
Première immatriculation	2024-12-01
Nombre de transferts	2

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Porte avant gauche, Réparation de carrosserie. 2. Garniture extérieure du bas de caisse gauche, Rayure.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	BYD Seal 2024 Édition Gloire DM-i 1.5T 121km Modèle phare
Date de lancement	2024.02

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Voiture de taille moyenne
Type d'énergie	Véhicule hybride rechargeable (PHEV)
Puissance maximale (kW)	102
Couple maximal (N·m)	231
Transmission	Transmission à variation continue (E-CVT)
Type de carrosserie	Berline
Moteur	1.5T 139 chevaux L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4980*1890*1495
Accélération 0-100 km/h (s)	7.9
Vitesse maximale (km/h)	180
Poids à vide (kg)	1890
Poids total autorisé en charge (kg)	2265

Paramètres de base (suite)

Autonomie électrique NEDC (km)	121
Moteur électrique (ch)	218
Autonomie électrique WLTC (km)	100
Consommation avec batterie déchargée (L/100 km)	5.1
Consommation mixte WLTP (L/100 km)	1.14

moteur

Référence moteur	BYD476ZQC
Cylindrée (mL)	1497
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	12.5
Distribution	DOHC
Puissance maximale (ch)	139
Régime de puissance maxi (tr/min)	5200
Régime de couple maxi (tr/min)	1350-4000
Puissance nette maximale (kW)	96
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Pulvérisation directe
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Disposition du moteur	Horizontal
Technologies spécifiques aux moteurs	Cycle de Miller

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
-----------------------	----------------------------------

moteur électrique (suite)

Puissance totale des moteurs électriques (kW)	160
Couple total des moteurs électriques (N·m)	325
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	160
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	325
Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Préface
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	17.6
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	218
Fabricant des cellules de batterie	Ferdy
Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	3.3
Marque de moteur précédente	BYD
Modèle à moteur avant	TZ220XYE
Puissance de charge rapide (kW)	38
Technologie unique de la batterie	Batterie lame
Écran/Système	
Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile

Écran/Systeme (suite)

Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation
Reconnaissance vocale du réveil par région	<ul style="list-style-type: none">• Quatre zones
Système intelligent embarqué	<ul style="list-style-type: none">• DiLink
App Store	<ul style="list-style-type: none">•
Mot de réveil de l'assistant vocal	<ul style="list-style-type: none">• Bonjour, Xiaodi
Réveil vocal sans mot	<ul style="list-style-type: none">•
Grand écran rotatif	<ul style="list-style-type: none">•

Corps

Longueur (mm)	4980
Largeur (mm)	1890
Hauteur (mm)	1495
Empattement (mm)	2900
Voie avant (mm)	1640
Voie arrière (mm)	1650
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	4
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	50
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	13
Angle de fuite (°)	15
Rayon de braquage minimum (m)	5.6

Boîte de vitesse

Abréviation	Transmission à variation continue (E-CVT)
Nombre de rapports	Variété en constante

Boîte de vitesse (suite)

Type de transmission	Transmission à variation continue électronique (E-CVT)
-----------------------------	--

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, traction avant (FF)
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à cinq bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (4 direction);• Soutien à la taille (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (2 direction);• Soutien de la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	<ul style="list-style-type: none">• Chauffage;• Ventilation
Fonction mémoire du siège électrique	<ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	<ul style="list-style-type: none">•
Banquette arrière rabattable	<ul style="list-style-type: none">• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	<ul style="list-style-type: none">•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	<ul style="list-style-type: none">•

Sécurité active (suite)

Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	<ul style="list-style-type: none">•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	<ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	<ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	<ul style="list-style-type: none">•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	<ul style="list-style-type: none">•
Détection de fatigue du conducteur	<ul style="list-style-type: none">•
Alerte de collision frontale (FCW)	<ul style="list-style-type: none">•
Alerte de collision arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Alerte de conduite à basse vitesse	<ul style="list-style-type: none">•
Système d'appel d'urgence (eCall)	<ul style="list-style-type: none">•
Caméra embarquée intégrée	<ul style="list-style-type: none">•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	<ul style="list-style-type: none">•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	<ul style="list-style-type: none">• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Contrôle de zone de température	<ul style="list-style-type: none">•

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag genoux	• Airbag genoux conducteur

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	225/50 R18
Dimensions des pneus arrière	225/50 R18
Dimensions de la roue de secours	Outils de réparation de pneus

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• dynaudio Dana
Nombre de locuteurs	• 12 haut-parleurs
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore
Lampe de lecture tactile	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse

Fonctions de conduite (suite)

Système de navigation par satellite	<ul style="list-style-type: none">•
Niveau d'assistance à la conduite	<ul style="list-style-type: none">• L2
Alerte de trafic transversal arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Centrage de voie	<ul style="list-style-type: none">•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	<ul style="list-style-type: none">•
Marque de la carte	<ul style="list-style-type: none">• Gaud
Stationnement à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Assistance au stationnement	<ul style="list-style-type: none">•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	<ul style="list-style-type: none">• LED
Source lumineuse de feux de route	<ul style="list-style-type: none">• LED
Feux de jour à LED	<ul style="list-style-type: none">•
Feux de route et de croisement adaptatifs	<ul style="list-style-type: none">•
Phares automatiques	<ul style="list-style-type: none">•
Phares réglables en hauteur	<ul style="list-style-type: none">•
Délai d'extinction des phares	<ul style="list-style-type: none">•
Clignotant	<ul style="list-style-type: none">•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• renversement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	<ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Antidémarrage électronique du moteur	<ul style="list-style-type: none">•

Apparence/antivol (suite)

Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth;• clé NFC/RFID
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée
Coffre mains libres	<ul style="list-style-type: none">•
Mémoire de position du coffre électrique	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction de démarrage à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Préchauffage de la batterie	<ul style="list-style-type: none">•
calandre fermée active	<ul style="list-style-type: none">•
Poignée de porte électrique cachée	<ul style="list-style-type: none">•
Décharge vers l'extérieur	<ul style="list-style-type: none">•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Peut ouvrir la lucarne panoramique
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale;• Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	-
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur extérieure	Xuankong noir #000000 Bleu de glace nord #879DB2 Blanc aurore #FFFFFF Fantôme rouge #674D5E Thé de tabac de couleur chaude #F0F0F0 Gris de l'Atlantide #55728C
Couleur intérieure	La beauté est parfumée #674D5E Gris de flux #C4C6CA

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">Ceau véritable
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">
Volant chauffant	<ul style="list-style-type: none">
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">Couleur
Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">
Taille de l'instrument LCD	<ul style="list-style-type: none">10.25 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">Antiéblouissement automatique
Changement de vitesse	<ul style="list-style-type: none">Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	<ul style="list-style-type: none">

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	<ul style="list-style-type: none">
Mises à jour OTA	<ul style="list-style-type: none">
Réseau 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">5G
Fonction à distance de l'application mobile	<ul style="list-style-type: none">Contrôle des portes; Démarrage du véhicule; Gestion de la recharge; Contrôle de la climatisation; Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic; Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); Rendez-vous d'entretien/réparation
Suppression active du bruit	<ul style="list-style-type: none">
points d'accès Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none">

Contrôle de la conduite

Contrôle de la conduite (suite)

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard/Confort; • Neige
Stationnement automatique	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•

Matériel de conduite

Radars de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
Nombre de caméras	• 5
Nombre de radars à ultrasons	• 12
Châssis transparent/imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 3

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	• 2 avant/2 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Puissance de charge maximale USB/Type-C	•60W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

"●" = Équipement de série

"□" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.