

Rapport de Détail du Véhicule


BMW 5 Series 2020 530Le Ensemble de luxe

Informations de Base

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Marque | BMW |
| Kilométrage | 57,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2020-01-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Éléments de carrosserie métalliques d'origine avec peinture d'usine.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|--------------------------|--|
| Nom du modèle | BMW 5 Series Nouvelle énergie 2020 Ensemble de luxe 530Le |
| Date de lancement | 2019.10 |

Paramètres de base

| | |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Catégorie du véhicule | Voitures moyennes et grandes |
| Type d'énergie | Véhicule hybride rechargeable (PHEV) |
| Puissance maximale (kW) | 135 |
| Couple maximal (N·m) | - |
| Transmission | 8 bras auto-intégré |
| Type de carrosserie | Berline |
| Moteur | 2.0T 184 chevaux L4 |
| Dimensions (L×I×H) (mm) | 5087*1868*1490 |

Paramètres de base (suite)

| | |
|--|-----|
| Accélération 0-100 km/h (s) | 6.9 |
| Vitesse maximale (km/h) | 225 |
| Poids à vide (kg) | - |
| Poids total autorisé en charge (kg) | - |
| Autonomie électrique NEDC (km) | 67 |
| Temps de charge normale (h) | 4 |
| Moteur électrique (ch) | 95 |
| Consommation mixte NEDC (L/100 km) | 1.6 |

moteur

| | |
|--|-----------------------|
| Référence moteur | B48B20C |
| Cylindrée (mL) | 1998 |
| Cylindrée (L) | 2.0 |
| Type d'admission | Turbo |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 184 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | - |
| Régime de couple maxi (tr/min) | - |
| Puissance nette maximale (kW) | - |
| Indice d'octane | Numéro 95 |
| Système d'alimentation | Pulvérisation directe |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |

moteur électrique

| | |
|--|----|
| Type de moteur | - |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 70 |

moteur électrique (suite)

| | |
|---|--------------------------------|
| Puissance totale du système (kW) | 185 |
| Couple global du système (N·m) | 420 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
| Configuration des moteurs | - |
| Type de batterie | - |
| Capacité de la batterie (kWh) | 13 |
| Garantie de la batterie | Huit ans ou 120 000 kilomètres |

Écran/Système

| | |
|---|---|
| Écran couleur de contrôle central | • Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | • 10.25 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | • |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | • Prise en charge de CarPlay |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | • Système multimédia; • Navigation; • Téléphone |

Corps

| | |
|------------------------------------|------|
| Longueur (mm) | 5087 |
| Largeur (mm) | 1868 |
| Hauteur (mm) | 1490 |
| Empattement (mm) | 3108 |
| Voie avant (mm) | - |
| Voie arrière (mm) | - |
| Type d'ouverture des portes | - |
| Nombre de portes | 4 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 46 |
| Volume du coffre (L) | - |
| Coefficient de traînée (Cx) | - |

Boîte de vitesse

Boîte de vitesse (suite)

| | |
|-----------------------------|--|
| Abréviation | 8 bras auto-intégré |
| Nombre de rapports | 8 |
| Type de transmission | Transmission automatique avec mode manuel (AT) |

Direction du châssis

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| Type de transmission | Moteur avant, propulsion arrière (FR) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante à double bras |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|--|
| Matériau des sièges | <ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable |
| Réglage du siège principal | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | <ul style="list-style-type: none">• Réglage avant et arrière;• Réglage dossier;• Réglage haut et bas (4 direction) |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | <ul style="list-style-type: none">• Chauffage |
| Fonction mémoire du siège électrique | <ul style="list-style-type: none">• Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réglage du siège de la deuxième rangée | <ul style="list-style-type: none">• Réglage du dossier |
| Accoudoir central avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sièges de deuxième rangée réglables électriquement | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité active

| | |
|--|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | <ul style="list-style-type: none">• |
|--|---|

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--------------------------------------|
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | • |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | • Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | • Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | • |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | - |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | - |
| Détection de fatigue du conducteur | • |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | • |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|-----------------------------|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | • Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | • |
| Contrôle de zone de température | • |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | • |

Sécurité passive

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |

Sécurité passive (suite)

| | |
|--|-------------------|
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |
| Protection passive des piétons | • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Ventilation à disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 245/45 R18 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/45 R18 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
| Éclairage d'ambiance intérieur | • 11 couleurs |

Fonctions de conduite

| | |
|---|----------------------------|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | - |
| Système d'assistance au maintien de la voie | - |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière à vitesse fixe |
| Système de navigation par satellite | • |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--------------------------------------|---|
| Phares réglables en hauteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Délai d'extinction des phares | <ul style="list-style-type: none">• |
| Allumer les phares | <ul style="list-style-type: none">• |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | <ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|---|
| Matériau de la jante | <ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Antidémarrage électronique du moteur | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• |
| Type de clé | <ul style="list-style-type: none">• Clé à écran LCD tactile |
| Système de démarrage sans clé | <ul style="list-style-type: none">• |
| Fonction d'entrée sans clé | <input type="radio"/> Première rangée |
| calandre fermée active | <ul style="list-style-type: none">• |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|--|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique segmenté |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Lampe d'éclairage du conducteur;• Lampe d'éclairage du passager avant;• Lampes d'éclairage de la banquette arrière |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

| | |
|---------------------------|--|
| Couleur extérieure | Gem Green: #020202; Kaishi Rice Silver: # C6C1B4; Minerai Blanc: # E7E7E7; Snow Mountain White: # FAFAFA; Moonlight Silver: # D8CAB4 |
| Couleur intérieure | Noir/Moka: #000000/#423534; Noir: #000000; Noir/Cognac: #000000/#78593D; Noir/Ivoire: #000000/#DEDEDE |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|-------------------------------------|
| Matériau du volant | • Ceuu véritable |
| Réglage de la position du volant | • Réglage électrique de haut en bas |
| Volant multifonction | • |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | • |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | • Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | • |
| Taille de l'instrument LCD | • 12.3 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | • Antiéblouissement automatique |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | • |
| Mises à jour OTA | • |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | • Sport; • Économie; • Norme/Confort |
| Stationnement automatique | • |
| Aide au démarrage en côte | • |
| Fonction de suspension variable | • Réglage souple et dur de la suspension |
| Suspension pneumatique | • |
| Technologie de démarrage et d'arrêt du moteur | • |

Matériel de conduite

Matériel de conduite (suite)

| | |
|--|-------------------|
| Radars de stationnement avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | • Image inversée |

Recharge en voiture

| | |
|--|---------------------|
| Port multimédia/de chargement | •USB;•Type-C |
| Nombre de ports USB/Type-C | • 2 avant/2 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |

Forfait optionnel

| | |
|--------------------------|--|
| Forfait optionnel | Kit de divertissement 1 (USD 1,324; comprend: système audio haut de gamme Harman/Kardon, système de contrôle par gestes). Kit d'aide à la conduite 1 (USD 1,471; comprend: le régulateur de vitesse adaptatif et le système d'assistance au stationnement automatique).; Ensemble Confort 1 (USD 1,618; comprend: accès sans clé aux portes avant et au hayon, avec ouverture du hayon par capteur; rétroviseur extérieur côté conducteur à fonction anti-éblouissement; système avancé d'aide au stationnement, incluant une caméra panoramique). |
|--------------------------|--|

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.