

# Informe de Detalles del Vehículo

## Jetour T2 2023 1.5TD Dos tracciones Discover PRO

### Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Jetour     |
| Kilometraje              | 57,900 km  |
| Color                    | Negro      |
| Primera matriculación    | 2023-11-01 |
| Número de transferencias | 0          |

### Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Larguero lateral superior izquierdo, Arañazo. 2. Larguero lateral superior derecho, Arañazo. 3. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 5. Capó, Desconchón de pintura, Arañazo. 6. Parachoques delantero, Rozadura. 7. Parachoques trasero, Deformación. 8. Puerta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo. 9. Puerta delantera derecha, Desconchón de pintura, Deformación, Arañazo. 10. Puerta trasera izquierda, Deformación, Arañazo. 11. Puerta trasera derecha, Arañazo. 12. Tapa del maletero, Arañazo. 13. Aleta delantera izquierda, Desconchón de pintura, Arañazo. 14. Aleta delantera derecha, Arañazo. 15. Panel lateral trasero izquierdo, Arañazo. 16. Panel lateral trasero derecho, Arañazo, Deformación. 17. Faro delantero derecho, Arañazo. 18. Piloto trasero izquierdo, Arañazo. 19. Piloto trasero derecho, Arañazo.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Jetour T2 2023 1.5T Descubrimiento de tracción en dos ruedas PRO |
| Fecha de lanzamiento | 2023.09                                                          |

### Parámetros básicos

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo   | SUV compacto                           |
| Tipo de energía          | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)     | 135                                    |
| Par máximo (N·m)         | 290                                    |
| Transmisión              | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería       | SUV                                    |
| Motor                    | 1.5T 184 caballos de fuerza L4         |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4785*2006*1880                         |

Parámetros básicos (continuación)

|                                         |                                                                                                           |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aceleración 0-100 km/h (s)              | -                                                                                                         |
| Velocidad máxima (km/h)                 | 180                                                                                                       |
| Peso en vacío (kg)                      | 1700                                                                                                      |
| Peso máximo autorizado (kg)             | 2450                                                                                                      |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km)       | 8.35                                                                                                      |
| Política de garantía primer propietario | Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario) |

motor

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                  | SQRG4J15             |
| Cilindrada (mL)                  | 1499                 |
| Cilindrada (L)                   | 1.5                  |
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Relación de compresión           | 11.6                 |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                    | 74.5                 |
| Carrera (mm)                     | 85.9                 |
| Potencia máxima (CV)             | 184                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500                 |
| Régimen de par máximo (rpm)      | 2000-3500            |
| Potencia neta máxima (kW)        | 125                  |
| Octanaje                         | 92.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor            | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                |                                                                                     |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central            | • Pantalla LCD táctil                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento   | • 15,6 pulgadas                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                   | •                                                                                   |
| Integración/Duplicación de smartphone          | •                                                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz    | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar |
| Reconocimiento de voz de activación por región | • Cuatro áreas                                                                      |
| Reconocimiento facial                          | •                                                                                   |
| Tienda de aplicaciones                         | •                                                                                   |
| Palabra de activación del asistente de voz     | • Hola, Xiaojie                                                                     |
| Activación por voz sin palabras                | •                                                                                   |
| Reconocimiento de voz continuo                 | •                                                                                   |
| Chip inteligente para coche                    | • Qualcomm Snapdragon 8155                                                          |
| Control de pantalla voladora con varios dedos  | •                                                                                   |

Cuerpo

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)               | 4785            |
| Anchura (mm)                | 2006            |
| Altura (mm)                 | 1880            |
| Distancia entre ejes (mm)   | 2800            |
| Vía delantera (mm)          | 1690            |
| Vía trasera (mm)            | 1700            |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas           | 5               |
| Número de plazas            | 5               |
| Capacidad del depósito (L)  | 70              |
| Volumen del tronco (L)      | -               |

Cuerpo (continuación)

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Coefficiente aerodinámico (Cx)           | -   |
| Ángulo de ataque (°)                     | 28  |
| Ángulo de salida (°)                     | 28  |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 220 |
| Profundidad máxima de vadeo (mm)         | 700 |

Caja de cambios

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Abreviatura         | Doble embrague húmedo de 7 velocidades     |
| Número de marchas   | 7                                          |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero; ○ Mezcla de cuero/tela                                          |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | -                                                                                     |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                     |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                 |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                              |

Configuración del asiento (continuación)

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero                    | •                 |

Seguridad activa

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)                       | •                                   |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)             | •                                   |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)           | •                                   |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Primera fila                      |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | -                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | -                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | •                                   |
| Alerta de colisión trasera                                | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)                         | •                                   |
| Sistema de protección antivuelco                          | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera                     | -                               |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura            | • |
| Purificador de aire para coche            | • |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo           | • |
| generador de iones negativos              | • |
| Monitoreo de la calidad del aire          | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 235/65 R18                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 235/65 R18                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | No tamaño completo           |
| Colocación de la llanta de repuesto | Tipo de mochila              |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril                              | • |

Funciones de conducción (continuación)

|                                                    |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | -                    |
| Sistema de control de crucero                      | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                    |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                  | •                    |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                    |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | -    |
| Faros automáticos                     | •    |
| luces antiniebla delanteras           | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |

Espejos exteriores

|                             |                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                                              |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio                       |
| Baúl eléctrico                             | -                                            |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                                            |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                                            |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave              | •                                            |

Apariencia/antirrobo (continuación)

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Función de entrada sin llave | • Posición de conducción |
| Baca de techo                | •                        |
| Función de arranque remoto   | •                        |
| Cierre eléctrico de puertas  | • Puerta trasera         |
| Pedales laterales            | • Fijo                   |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                   |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Posición de conducción principal;<br>• copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                     |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa  | • Primera fila                                    |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Noche oscura #000000 Montaña nevada plata #C8C8C8 Carretera gris #ABACAE Naranja Danxia #E6640A Verde lima #BAD04A |
| Color interior | Negro/Rojo: #000000/# FF0000;<br>Verde/Naranja: # 1FA83F/# FC842C                                                  |

Volante/espejo interior

|                                   |                                            |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante              | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción              | •                                          |
| Volante calefactado               | -                                          |
| Memoria del volante               | -                                          |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                      |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                          |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 10.25 pulgadas                 |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante        |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico |
| Dispositivo ETC                                      | ○                                |
| Levas de cambio en el volante                        | •                                |

Configuración inteligente

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado          | •   |
| Actualizaciones OTA                   | •   |
| Red 4G/5G                             | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | •   |
| puntos de acceso wifi                 | •   |

Control de conducción

|                                           |                                               |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
| Estacionamiento automático                | •                                             |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •                                             |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                             |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                             |

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras                                | • 4                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 8                               |

Hardware de conducción (continuación)

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| Chasis transparente/<br>imagen de 540 grados | •   |
| Número de cámaras en el<br>coche             | • 1 |

Carga en el coche

|                                                        |                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de<br>carga                          | •USB;•Type-C                                  |
| Número de puertos USB/<br>Tipo-C                       | • 2 en la primera fila/2 en la última<br>fila |
| Función de carga<br>inalámbrica del teléfono<br>móvil  | • Primera fila                                |
| Toma de corriente de 12<br>V del maletero              | •                                             |
| Potencia de carga<br>inalámbrica del teléfono<br>móvil | •50W                                          |

Paquete opcional

|                  |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete opcional | Neumas de repuesto de tamaño<br>completo (600 Yuan Contiene<br>Neumas de repuesto de tamaño<br>completo Sin funda de repuesto<br>para bolsa pequeña) |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

- "●"

= Equipamiento de serie
- "\_"

= No disponible
- "○"

= Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.