

Rapport de Détail du Véhicule

M-Hero 917 2024 Version Lion des Highlands augmentée

Informations de Base

Couleur	Toutes les couleurs en stock sont disponibles
Lieu du véhicule	Disponible aux ports de Shanghai, Nansha, Horgos et autres ports.
Attribut	Neuf

Images du Véhicule







Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	M-Hero 917 2024 Version Lion des Highlands augmentée
Date de lancement	2024.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	Grand SUV
Type d'énergie	Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV)
Puissance maximale (kW)	145
Couple maximal (N·m)	-
Transmission	Automatique à 2 vitesses
Type de carrosserie	SUV
Moteur	-
Dimensions (L×l×H) (mm)	4987*2080*1978
Accélération 0-100 km/h (s)	6
Vitesse maximale (km/h)	191
Poids à vide (kg)	3157
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Temps de charge rapide (h)	0.61
Moteur électrique (ch)	816
Plage de charge rapide (%)	30-80
Autonomie électrique CLTC (km)	200
Capacité de remorquage (kg)	2500

Paramètres de base (suite)

Politique de garantie premier propriétaire	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
---	--

moteur

Référence moteur	DFMC15TP1
Cylindrée (mL)	1476
Cylindrée (L)	1.5
Type d'admission	Turbo
Configuration des cylindres	-
Nombre de cylindres	-
Soupapes par cylindre	-
Distribution	-
Puissance maximale (ch)	197
Régime de puissance maxi (tr/min)	-
Régime de couple maxi (tr/min)	-
Puissance nette maximale (kW)	140
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	-
Matériau de culasse	-
Matériau de bloc-moteur	-

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	600
Couple total des moteurs électriques (N·m)	1050
Nombre de moteurs d'entraînement	Trois moteurs
Configuration des moteurs	Avant et arrière
Type de batterie	Batterie au lithium ternaire
Capacité de la batterie (kWh)	65.8

moteur électrique (suite)

Puissance totale des moteurs électriques (ch)	816
Fabricant des cellules de batterie	L'ère Ningde
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Fonction de charge rapide	Support
Marque du moteur arrière	Zhixin Technology
Modèle à moteur arrière	TZ220XY01M
Puissance de décharge CA externe (kW)	6
Marque de moteur précédente	Zhixin Technology
Modèle à moteur avant	TZ220XY01M
Endurance globale CLTC (km)	1026

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	<ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	<ul style="list-style-type: none">• 15,6 pouces
Bluetooth/Téléphone embarqué	<ul style="list-style-type: none">•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	<ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation
Système intelligent embarqué	<ul style="list-style-type: none">•M-Link
Taille de l'écran de divertissement des passagers	<ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces
Mot de réveil de l'assistant vocal	<ul style="list-style-type: none">•Bonjour, M-Hero
Application DeepSeek	<ul style="list-style-type: none">• Accédé
Commande multimédia arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'écran LCD arrière	<ul style="list-style-type: none">• 8 pouces

Corps

Longueur (mm)	4987
----------------------	------

Corps (suite)

Largeur (mm)	2080
Hauteur (mm)	1978
Empattement (mm)	2950
Voie avant (mm)	1755
Voie arrière (mm)	1755
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	84
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	33
Angle de fuite (°)	34
Rayon de braquage minimum (m)	5.1
Garde au sol (mm)	268
Angle de passage longitudinal (°)	23
Profondeur maximale de gué (mm)	900

Boîte de vitesse

Abréviation	Automatique à 2 vitesses
Nombre de rapports	2
Type de transmission	Transmission automatique (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	<ul style="list-style-type: none">• Serrure de différentiel du pont avant;• Serrure de différentiel du pont arrière
Prise électrique pour remorque	<ul style="list-style-type: none">•
Treuil	Avant
Crochet de remorquage	<ul style="list-style-type: none">• Manuel
Fonction de blocage du différentiel central	<ul style="list-style-type: none">•
Système de détection d'eau	<ul style="list-style-type: none">•

Quatre roues motrices/tout-terrain (suite)

Mode rampant	•
---------------------	---

Direction du châssis

Type de transmission	Transmission intégrale tri-moteur
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices électriques
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à double bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Non-porteur

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Ceau véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière • Réglage du dossier Réglage haut et bas (4 directions) • Réglage de la jambe Soutien à la taille (4 directions) Support de flanc
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Ajustement du support des jambes; • Soutien de la taille (4 direction)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Fonction mémoire du siège électrique	• Position de conducteur; • position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage de la taille
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation; • Massage

Configuration des sièges (suite)

Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	•
Petite table arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•

Climatisation/réfrigérateur

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	•
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Générateur d'ions négatifs	•
Dispositif de parfum pour voiture	•
Surveillance de la qualité de l'air	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	295/60 R20
Dimensions des pneus arrière	295/60 R20
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• dynaudio Dana
Nombre de locuteurs	• 16 haut-parleurs

Fonctions de conduite

Fonctions de conduite (suite)

Affichage des informations de trafic de navigation	•
Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Stationnement à distance	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•LED
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Rétroviseurs extérieurs (suite)

Fonction rétroviseur extérieur	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique;• pliage électrique;• mémoire du rétroviseur;• chauffage du rétroviseur;• renversement automatique;• pliage automatique de la voiture de verrouillage
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	<ul style="list-style-type: none">• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	-
Antidémarrage électronique du moteur	<ul style="list-style-type: none">•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Type de clé	<ul style="list-style-type: none">• Clé de télécommande;• clé Bluetooth
Système de démarrage sans clé	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'entrée sans clé	<ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet
Galerie de toit	○
Fonction de démarrage à distance	<ul style="list-style-type: none">•
Décharge vers l'extérieur	<ul style="list-style-type: none">•
Pédales latérales	<ul style="list-style-type: none">• Fixe

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	<ul style="list-style-type: none">• Toit ouvrant électrique segmenté
Vitres électriques avant/arrière	<ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	<ul style="list-style-type: none">• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	<ul style="list-style-type: none">•
Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">• Lumière de conduite principale;• Lumière de copilote
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	<ul style="list-style-type: none">• Première rangée

Couleur intérieure et extérieure

Couleur intérieure et extérieure (suite)

Couleur extérieure	Tempête du désert peinture jaune brillante #D3A15C Peinture mate en métal d'argent Dagu #C1C1C0 Peinture mate en métal bleu Sapu #373E6A Peinture mate en métal vert Brahman #8B958C Peinture mate en métal noir Gnee #000000 Peinture mate en métal gris Aden #C0C0C0
Couleur intérieure	Orange de grès #A46548 Cendres d'ombre de lune #C0C0C0

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	<ul style="list-style-type: none">•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">• Couleur
Tableau de bord LCD complet	<ul style="list-style-type: none">•
Taille de l'instrument LCD	<ul style="list-style-type: none">• 12.3 pouces
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">• Anti-éblouissement automatique;• streaming
Changement de vitesse	<ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	<ul style="list-style-type: none">•
Dispositif ETC	<ul style="list-style-type: none">•

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	<ul style="list-style-type: none">•
Mises à jour OTA	<ul style="list-style-type: none">•
Réseau 4G/5G	<ul style="list-style-type: none">•5G
Fonction à distance de l'application mobile	<ul style="list-style-type: none">• Contrôle des portes;• Contrôle des vitres;• Démarrage du véhicule;• Gestion de la recharge;• Contrôle de l'éclairage;• Contrôle de la climatisation;• Contrôle de l'état du véhicule/diagnostic;• Localisation du véhicule / recherche du véhicule

Configuration intelligente (suite)

points d'accès Wi-Fi	•
Surveillance biométrique embarquée	•
Simuler les ondes sonores	○(USD 956)

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sports; • Économie; • Standard/Confort; • Hors route; • Neige; • Personnalisation/Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Direction active intégrale	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image panoramique à 360 degrés
Caméra de perception frontale	• Trois yeux
Nombre de caméras	• 8
Nombre de radars à ultrasons	• 12
Châssis transparent/imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 3
Nombre de caméras dans la voiture	• 2

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/Type-C	• 3 avant/2 arrière
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Première rangée
Alimentation 220V/230V	•
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•

Recharge en voiture (suite)

Puissance de charge maximale USB/Type-C	•60W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel	Ensemble de support de pneu de secours (16739 Yuan Contient Renforcer le support de pneu de secours) Ensemble de support dans la voiture (16900 Yuan Contient Support multifonction dans la voiture Caisson arrière Support de pompe de pompage Petit panneau de table à porte arrière) Kit de plate-forme d'expansion de toit de voiture de guerre (28800 Yuan Contient Pork de toit Échelle d'escalade latérale)
--------------------------	--

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.