Rapport de Détail du Véhicule

BYD Sea Lion 06 2025 EV 605 Pilote Plus Version

Informations de Base


Couleur	**Toutes les couleurs en stock sont disponibles**
Lieu du véhicule	**Disponible aux ports de Shanghai, Nansha, Horgos et autres ports.**
Attribut	**Neuf**

Images du Véhicule




















État du Véhicule

Nouvelle voiture. Horgos, Port de Shanghai, Livraison du port de Nansha, etc. Les prix et les stocks vont changer, Veuillez nous consulter pour plus de détails.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Informations sur le modèle (suite)

Nom du modèle	BYD Sea Lion 06 2025 EV 605 Pilote Plus Version
Date de lancement	2025.07

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV moyen
Type d'énergie	Véhicule électrique à batterie (BEV)
Puissance maximale (kW)	180
Couple maximal (N·m)	330
Type de carrosserie	SUV
Dimensions (L×I×H) (mm)	4810*1920*1675
Accélération 0-100 km/h (s)	7.7
Vitesse maximale (km/h)	185
Poids à vide (kg)	2090
Poids total autorisé en charge (kg)	2545
Temps de charge rapide (h)	0.3
Moteur électrique (ch)	245
Plage de charge rapide (%)	30-80
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	1.64
Autonomie électrique CLTC (km)	605

moteur électrique

Type de moteur	Aimant permanent/synchronisation
Puissance totale des moteurs électriques (kW)	180
Couple total des moteurs électriques (N·m)	330
Nombre de moteurs d'entraînement	Moteur unique
Configuration des moteurs	Après
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	78.72

moteur électrique (suite)

Puissance totale des moteurs électriques (ch)	245
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	180
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	330
Fabricant des cellules de batterie	Ferdy
Système de refroidissement de batterie	Froid droit
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	14.1
Fonction de charge rapide	Support
Emplacement du port de charge lente	L'arrière droit de la voiture
Marque du moteur arrière	BYD
Modèle à moteur arrière	TZ200XYAJ
Charge rapide haute tension	Support
Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian	Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire)
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière droit de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	3.3
Puissance de charge rapide (kW)	237
Plateforme haute tension (V)	800
Technologie unique de la batterie	Batterie lame

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15.6 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•

Écran/Système (suite)

Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtres de voiture
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre régions
Système intelligent embarqué	•DiLink
App Store	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Bonjour Xiao Di
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•
Voir et dire	•
Puce intelligente pour voiture	• BYD D100
Écran LCD de contrôle central, affichage en écran partagé	•

Corps

Longueur (mm)	4810
Largeur (mm)	1920
Hauteur (mm)	1675
Empattement (mm)	2820
Voie avant (mm)	1640
Voie arrière (mm)	1665
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Volume du coffre (L)	757
Coefficient de traînée (Cx)	-
Angle d'attaque (°)	18
Angle de fuite (°)	20
Rayon de braquage minimum (m)	5.55
Volume du coffre avant (L)	142

Boîte de vitesse

Boîte de vitesse (suite)

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur arrière, propulsion arrière (RR)
Type de suspension avant	Suspension MacPherson à double joint de rotule
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à cinq bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Peau imitation
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Soutien à la taille (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•

Sécurité active (suite)

Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•
Mode sentinelle	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	•
Climatiseur à pompe à chaleur	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag central avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	235/50 R19
Dimensions des pneus arrière	235/50 R19
Dimensions de la roue de secours	Outils de réparation de pneus

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Dynaudio Danner
Nombre de locuteurs	• 12 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore
Éclairage ambiant actif	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•

Fonctions de conduite (suite)

Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Baidu
Stationnement à distance	•
Systèmes d'aide à la conduite	•DiPilot 100
Détection sans intervention	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	•
Sections d'autoroute	• Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•
Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•

Éclairage extérieur (suite)

Clignotant	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Chauffage des rétroviseurs; • Voiture de verrouillage pliante automatique

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande; • Clé Bluetooth; • NFC RFID Clé
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Au premier rang
Mémoire de position du coffre électrique	•
Galerie de toit	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
calandre fermée active	•
Décharge vers l'extérieur	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/ arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	•

Puits de lumière/Verre (suite)

Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc ensoleillé chaud #F0F0F0 Cendres de mer de nuages #959CAE Couleur fumée #CECDC9 Mer verte #B6BFC4 Blanc enneigé #FFFFFF
Couleur intérieure	Yao nuit noire #000000 Rhyme de mer gris #B6B6B6

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Montée et descente manuelles+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 10.25 Pouce
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Affichage numérique tête haute HUD	•
Dispositif ETC	•
Taille de la tête haute du HUD	• 26 Pouce

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•5G

Configuration intelligente (suite)

Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la recharge; • Contrôle de la climatisation; • Contrôle de l’état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule; • Services propriétaire (bornes de recharge, stations-service, parkings, etc.); • Rendez-vous d’entretien/réparation
points d'accès Wi-Fi	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable; • Terrain enneigé
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •
Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré
Caméra de perception frontale	• Trois yeux
Nombre de caméras	• 12 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 5 Un
Puce de conduite assistée	• Nvidia Orin-N
Puissance de calcul totale de la puce	•84 TOPS

Matériel de conduite (suite)

Nombre de caméras dans la voiture	• 1

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 2 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Au premier rang
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.