Отчет о Деталях Автомобиля

BYD Sea Lion 06 2025 EV 605 Пилот Plus Версия

Основная Информация

Цвет	**Доступны все цвета из наличия**
Местонахождение	**В наличии в портах Шанхая, Наньша, Хоргос и других портах.**
Состояние	**Новый**

Изображения Автомобиля




















Состояние Автомобиля

Новый автомобиль. Хоргос, Шанхайский порт, Порт Наньша и другие поставки. Цены и запасы будут меняться, Пожалуйста, свяжитесь с нами для конкретных.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Информация о модели (продолжение)

Наименование модели	BYD Sea Lion 06 2025 EV 605 Пилот Plus Версия
Дата выпуска	2025.07

Основные параметры

Класс автомобиля	Среднего размера внедорожник
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	180
Максимальный крутящий момент (Н·м)	330
Тип кузова	SUV
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4810*1920*1675
Разгон 0-100 км/ч (с)	7.7
Максимальная скорость (км/ч)	185
Снаряженная масса (кг)	2090
Полная масса (кг)	2545
Время быстрой зарядки (ч)	0.3
Электродвигатель (л.с.)	245
Диапазон быстрой зарядки (%)	30-80
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	1.64
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	605

Электродвигатель

Тип двигателя	Постоянные магниты/ синхронизация
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	180
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	330
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Задний

Электродвигатель (продолжение)

Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	78.72
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	245
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	180
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	330
Производитель ячеек батареи	Фёди
Система охлаждения батареи	Прямой холод
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	14.1
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Правая задняя сторона автомобиля
Марка заднего двигателя	Биэйди
Модель с задним расположением двигателя	TZ200XYAJ
Высоковольтная быстрая зарядка	Поддержка
Гарантийная политика для владельцев Sandian впервые	Пожизненная гарантия/ неэксплуатация (условия освобождения от ответственности являются официальными)
Расположение порта быстрой зарядки	Правая задняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	3.3
Мощность быстрой зарядки (кВт)	237
Высоковольтная платформа (В)	800
Уникальная технология аккумулятора	Лезвие батареи

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15.6 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Окно автомобиля
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре зоны
Интеллектуальная система автомобиля	•DiLink
Магазин приложений	•
Слово для пробуждения голосового помощника	• Здравствуйте Сяо Ди
Голосовое пробуждение без слов	•
Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Автомобильный интеллектуальный чип	• Биэйди D100
Центральный ЖК-экран управления с разделенным экраном	•

Тело

Длина (мм)	4810
Ширина (мм)	1920
Высота (мм)	1675
Колесная база (мм)	2820
Передняя колея (мм)	1640
Задняя колея (мм)	1665
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем багажника (л)	757

Тело (продолжение)

Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	18
Угол съезда (°)	20
Минимальный радиус поворота (м)	5.55
Объем переднего багажника (л)	142

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Рулевое управление шасси

Тип привода	Заднемоторный, заднеприводный (RR)
Тип передней подвески	Подвеска McPherson с двумя шариками
Тип задней подвески	Независимая подвеска с пятью звенками
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Поддержка талии (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • Вентиляция
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•

Активная безопасность (продолжение)

Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•
Система защиты от опрокидывания	•
Режим охраны	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•
Автомобильный холодильник	•
Кондиционер с тепловым насосом	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	235/50 R19
Размер задних шин	235/50 R19
Размер запасного колеса	Инструменты для ремонта шин

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	• Dynaudio Данна
Количество говорящих	• 12 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный
Активное окружающее освещение	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Baidu
Дистанционная парковка	•
Системы помощи водителю	•DiPilot 100

Функции вождения (продолжение)

Обнаружение невмешательства	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•
Автоматический въезд/выезд на съезд с помощью	•
Участки автомагистрали	• Скоростной участок

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Лампа указателя поворота	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматический складной замок автомобиля

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ); • Ключ Bluetooth; • NFC RFID Ключи
Система бесключевого запуска	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Электрическая память положения багажника	•
Багажник на крышу	•
Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Активная закрытая решетка	•
Выброс наружу	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк не открывается
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	•
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Датное количество осадков
Заднее боковое защитное стекло	•
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Теплый солнечный белый #F0F0F0 Облачно-серый #959CAE Цвет голубоватого дыма #CECDC9 Морская зона Цинь #B6BFC4 Снежный белый #FFFFFF
Цвет салона	Тёмно-чёрный ночного сияния #000000 Морской пепел #B6B6B6

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Материал рулевого колеса	• Корковый
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 10.25 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический анти-ослепительный
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Цифровой дисплей HUD Head Up	•
Устройство ETC	•
Размер HUD на голове	• 26 Дюйм

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•
Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление зарядкой; • Управление климат-контролем; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля; • Сервисы для владельца (зарядные станции, АЗС, парковки и т. д.); • Запись на обслуживание/ремонт
Точки доступа Wi-Fi	•
Автомобиль КТВ	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт; • Снежное поле
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Три глаза
Количество камер	• 12 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 5 шт.
Чип помощи водителю	• Nvidia Orin-N
Общая вычислительная мощность чипа	•84 TOPS
Количество камер в автомобиле	• 1 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 2 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.