

# Informe de Detalles del Vehículo

Jetour T2 2023 2.0TD Tracción a las cuatro  
ruedas Conquista PRO

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Jetour     |
| Kilometraje              | 44,000 km  |
| Color                    | Negro      |
| Primera matriculación    | 2023-11-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 2. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Jetour T2 2023 2.0T Conquista de tracción a las cuatro ruedas PRO |
| Fecha de lanzamiento | 2023.09                                                           |

### Parámetros básicos

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Categoría del vehículo | SUV compacto |
| Tipo de energía        | Gasolina     |
| Potencia máxima (kW)   | 187          |

Parámetros básicos (continuación)

|                                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Par máximo (N·m)                           | 390                                                                                                                |
| Transmisión                                | 8 velocidades                                                                                                      |
| Tipo de carrocería                         | SUV                                                                                                                |
| Motor                                      | 2.0T 254 caballos de fuerza L4                                                                                     |
| Dimensiones (LxAxA)<br>(mm)                | 4785*2006*1880                                                                                                     |
| Aceleración 0-100 km/h<br>(s)              | -                                                                                                                  |
| Velocidad máxima (km/h)                    | 180                                                                                                                |
| Peso en vacío (kg)                         | 1919                                                                                                               |
| Peso máximo autorizado<br>(kg)             | 2450                                                                                                               |
| Consumo combinado<br>WLTP (L/100 km)       | 9.58                                                                                                               |
| Capacidad de remolque<br>(kg)              | 1600                                                                                                               |
| Política de garantía<br>primer propietario | Garantía de por vida/no operativa<br>(la cláusula de exención de<br>responsabilidad está sujeta al<br>funcionario) |

motor

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Modelo de motor                     | SQRF4J20  |
| Cilindrada (mL)                     | 1998      |
| Cilindrada (L)                      | 2.0       |
| Tipo de admisión                    | Turbo     |
| Configuración de cilindros          | L         |
| Número de cilindros                 | 4         |
| Válvulas por cilindro               | 4         |
| Relación de compresión              | 10.2      |
| Distribución                        | DOHC      |
| Diámetro (mm)                       | 80.5      |
| Carrera (mm)                        | 98.12     |
| Potencia máxima (CV)                | 254       |
| Régimen de potencia<br>máxima (rpm) | 5500      |
| Régimen de par máximo<br>(rpm)      | 1750-4000 |

motor (continuación)

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| Potencia neta máxima (kW) | 180                  |
| Octanaje                  | 92.                  |
| Sistema de alimentación   | Spray directo        |
| Material de culata        | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor  | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor     | Horizontal           |

Pantalla/Sistema

|                                                |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla LCD táctil</li></ul>                                                                                               |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 15,6 pulgadas</li></ul>                                                                                                     |
| Bluetooth/Teléfono integrado                   | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                   |
| Integración/Duplicación de smartphone          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                   |
| Sistema de control de reconocimiento de voz    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sistema multimedia;</li><li>• Navegación;</li><li>• Teléfono;</li><li>• Aire acondicionado;</li><li>• Techo solar</li></ul> |
| Reconocimiento de voz de activación por región | <ul style="list-style-type: none"><li>• Cuatro áreas</li></ul>                                                                                                      |
| Reconocimiento facial                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                   |
| Tienda de aplicaciones                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                   |
| Palabra de activación del asistente de voz     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Hola, Xiaojie</li></ul>                                                                                                     |
| Activación por voz sin palabras                | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                   |
| Reconocimiento de voz continuo                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                   |
| Chip inteligente para coche                    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Qualcomm Snapdragon 8155</li></ul>                                                                                          |
| Control de pantalla voladora con varios dedos  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                   |

Cuerpo

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Longitud (mm)             | 4785 |
| Anchura (mm)              | 2006 |
| Altura (mm)               | 1880 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2800 |
| Vía delantera (mm)        | 1685 |

Cuerpo (continuación)

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| Vía trasera (mm)                         | 1695            |
| Tipo de apertura de puertas              | Puerta batiente |
| Número de puertas                        | 5               |
| Número de plazas                         | 5               |
| Capacidad del depósito (L)               | 70              |
| Volumen del tronco (L)                   | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx)           | -               |
| Ángulo de ataque (°)                     | 28              |
| Ángulo de salida (°)                     | 28              |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 220             |
| Profundidad máxima de vadeo (mm)         | 700             |

Caja de cambios

|                     |                                             |
|---------------------|---------------------------------------------|
| Abreviatura         | 8 velocidades                               |
| Número de marchas   | 8                                           |
| Tipo de transmisión | Transmisión automática con modo manual (AT) |

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

|                                                            |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial | <ul style="list-style-type: none"><li>• Bloqueo diferencial del eje trasero</li></ul> |
| Gancho de remolque                                         | <input type="radio"/> Manual (USD 294)                                                |
| Función de bloqueo del diferencial central                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                     |
| Sistema de detección de agua                               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                     |
| Modo Creep                                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                     |

Dirección del chasis

|                                |                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------|
| Tipo de tracción               | Motor delantero, tracción total (F-AWD) |
| Tracción en las cuatro ruedas  | Tracción a las cuatro ruedas oportuna   |
| Estructura diferencial central | Embrague multidisco                     |
| Tipo de suspensión delantera   | Suspensión independiente MacPherson     |



Dirección del chasis (continuación)

|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica                |
| Estructura corporal        | Tipo de carga                       |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero; ○ Mezcla y combina materiales de cuero/vellón                                  |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 a);• Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste del resoporte de las piernas  |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                                   |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje (solo posición de conducción)                                 |
| Función de memoria del asiento eléctrico                                  | • Posición de conducción; • posición de copiloto                                                     |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                                    |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste del respaldo                                                                                |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                                             |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después •                                                                                    |
| Portavasos trasero                                                        | •                                                                                                    |

Seguridad activa

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)              | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)    | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)  | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)     | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla de presión de neumáticos</li></ul> |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Primera fila</li></ul>                      |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Alerta de colisión trasera                                | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Cámara de conducción integrada                            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Sistema de protección antivuelco                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aire acondicionado automático</li></ul> |
| Climatización independiente trasera                     | <ul style="list-style-type: none"><li>-</li></ul>                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| Control de zona de temperatura                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| Purificador de aire para coche                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| generador de iones negativos                            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Dispositivo de fragancia para coche | • |
| Monitoreo de la calidad del aire    | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después-   |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 255/60 R19                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 255/60 R19                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | Tamaño completo              |
| Colocación de la llanta de repuesto | Tipo de mochila              |

Audio/Iluminación interior

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Marca del altavoz              | •SONY Sony     |
| Número de hablantes            | • 12 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • Multicolor   |
| Luz de lectura táctil          | •              |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | •                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |



Funciones de conducción (continuación)

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Sistema de navegación por satélite        | •   |
| Nivel de asistencia a la conducción       | •L2 |
| Alerta de tráfico cruzado trasero         | •   |
| Centrado de carril                        | •   |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial | •   |
| Asistencia de estacionamiento             | •   |

Iluminación exterior

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED     |
| Fuente de luz de carretera            | •LED     |
| Luces diurnas LED                     | •        |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •        |
| Faros automáticos                     | •        |
| luces antiniebla delanteras           | •LED     |
| Faros delanteros regulables en altura | •        |
| Retardo de apagado de los faros       | •        |
| Características de iluminación        | • Matrix |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Flip automático al dar marcha atrás; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                        |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico                             | -                      |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                      |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                      |

Apariencia/antirrobo (continuación)

|                               |                                              |
|-------------------------------|----------------------------------------------|
| Tipo de clave                 | • Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave | •                                            |
| Función de entrada sin llave  | • Posición de conducción                     |
| Baca de techo                 | •                                            |
| Función de arranque remoto    | •                                            |
| Cierre eléctrico de puertas   | • Puerta trasera                             |
| Pedales laterales             | • Fijo                                       |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia  | • Tipo de inducción de lluvia                                     |
| Cristal de privacidad lateral trasero             | •                                                                 |
| Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa  | • Primera fila                                                    |

Color interior y exterior

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Carretera gris #ABACAE Montaña nevada plata #C8C8C8 Noche oscura #000000 Amarillo desierto #C0B4A2 Lluvia brumosa #3C7282 |
| Color interior | Negro/marrón: #000000/#502819; negro/rojo: #000000/# FF0000                                                               |

Volante/espejo interior

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Material del volante | • Corteza |
|----------------------|-----------|

Volante/espejo interior (continuación)

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | •                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 10.25 pulgadas                           |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Antideslumbrante automático              |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |
| Dispositivo ETC                                      | ○                                          |
| Levas de cambio en el volante                        | •                                          |

Configuración inteligente

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Servicios de coche conectado          | •   |
| Actualizaciones OTA                   | •   |
| Red 4G/5G                             | •4G |
| Función remota de la aplicación móvil | •   |
| puntos de acceso wifi                 | •   |

Control de conducción

|                                           |                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción         | • Deportes; • Economía; • Estándar/Comodidad; • Off-Road; • Nieve; • Personalizado/personalizado |
| Estacionamiento automático                | •                                                                                                |
| Descenso por pendiente pronunciada        | •                                                                                                |
| Asistencia de arranque en pendiente       | •                                                                                                |
| Tecnología de arranque y parada del motor | •                                                                                                |

Hardware de conducción

Hardware de conducción (continuación)

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes •/después •                 |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                     | • Monocular                       |
| Número de cámaras                                | • 5                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 8                               |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |
| Número de cámaras en el coche                    | • 2                               |

Carga en el coche

|                                                  |                                            |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                       | •USB;•Type-C                               |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                    | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil  | • Primera fila                             |
| Fuente de alimentación de 220 V/230 V            | •                                          |
| Toma de corriente de 12 V del maletero           | •                                          |
| Potencia de carga inalámbrica del teléfono móvil | •50W                                       |

Paquete opcional

|                  |                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paquete opcional | Paquete de neumáticos 2 (2000 Yuan Contiene 255 55 R20 HT Neumo) Paquete de neumáticos 3 (2000 Yuan Contiene 255 60 R19 AT Neumo) |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.