Rapport de Détail du Véhicule


Honda CR-V 2013 2.4L Édition de luxe à quatre roues motrices

Informations de Base

Marque	**Honda**
Kilométrage	**210,000 km**
Couleur	**Noir**
Première immatriculation	**2015-02-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule














État du Véhicule

1. Poutre inférieure gauche, Bas de caisse gauche, Dommage par rayure. 2. Poutre inférieure droite, Bas de caisse droit, Dommage par rayure. 3. Gauche, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B gauche, Rayure, Déformation non liée à un accident. 4. Gauche, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C gauche, Rayure. 5. Droit, B, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant B droit, Rayure, Déformation non liée à un accident. 6. Droit, C, Colonne sur le côté, Face intérieure du montant C droit, Rayure. 7. Panneau de base de coffre, Logement de roue de secours, Traces de poussière et de sable, Traces d’eau. 8. Ciel de toit, Traces d’eau. 9. Aile arrière gauche, Éclat de peinture. 10. Aile arrière droite, Rayure. 11. Siège de conduite principal, Siège conducteur, Salissure. 12. Siège passager, Siège passager avant, Salissure. 13. Ciel de toit, Traces d’eau. 14. Plancher de caisse, Traitement anticorrosion de soubassement ajouté.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Honda CR-V 2013 2.4L Édition de luxe à quatre roues motrices
Date de lancement	-

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV compact
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	140
Couple maximal (N·m)	222
Transmission	Boîte automatique à 5 vitesses
Type de carrosserie	SUV
Moteur	2.4L 190 chevaux L4
Dimensions (L×l×H) (mm)	4550*1820*1685
Accélération 0-100 km/h (s)	-

Paramètres de base (suite)

Vitesse maximale (km/h)	190
Poids à vide (kg)	1625
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	9

moteur

Référence moteur	K24Z8
Cylindrée (mL)	2354
Cylindrée (L)	2.4
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	L
Nombre de cylindres	4
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	87
Course (mm)	99
Puissance maximale (ch)	190
Régime de puissance maxi (tr/min)	7000
Régime de couple maxi (tr/min)	4400
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 92
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium
Technologies spécifiques aux moteurs	i-VTEC

Écran/Système

Bluetooth/Téléphone embarqué	-
Lecteur CD/DVD embarqué	• CD à disque unique

Corps

Corps (suite)

Longueur (mm)	4550
Largeur (mm)	1820
Hauteur (mm)	1685
Empattement (mm)	2620
Voie avant (mm)	1565
Voie arrière (mm)	1565
Garde au sol en charge (mm)	135
Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	58
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte automatique à 5 vitesses
Nombre de rapports	5
Type de transmission	Transmission automatique (AT)

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices en temps opportun
Structure différentielle centrale	Embrayage multi-feuilles
Type de suspension avant	Suspension indépendante MacPherson
Type de suspension arrière	Suspension indépendante à double bras
Type de direction assistée	Aide électrique
Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Ceau véritable

Configuration des sièges (suite)

Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (2 direction);• Ajustement haut et bas (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/ arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	Avant •/arrière-
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Type de disque
Type de frein de stationnement	Frein
Dimensions des pneus avant	225/65 R17
Dimensions des pneus arrière	225/65 R17
Dimensions de la roue de secours	Taille complète

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 6-7 klaxon

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe

Fonctions de conduite (suite)

Système de navigation par satellite	-
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Halogène
Source lumineuse de feux de route	• Halogène
Feux de jour à LED	-
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	-
Feux de brouillard avant	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • chauffage du rétroviseur

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	•

Puits de lumière/Verre (suite)

Essuie-glace arrière	•
Vitre de confidentialité arrière	•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Blanc perle #F0F0F0 Junya rouge #6D1F28 Noir de cristal de couleur #000000 Taffetas blanc #FAFBF0 Titane or et argent #76757D Argent en flocons de neige #AAB2B2
Couleur intérieure	Noir Beige #000000 #E0BF62 Noir #000000

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cortex
Réglage de la position du volant	• Ajustement manuel de haut en bas
Volant multifonction	•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	•
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement manuel

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	-
Aide au démarrage en côte	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée

Recharge en voiture

Recharge en voiture (suite)

Port multimédia/de chargement	•USB;•AUX

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.