Отчет о Деталях Автомобиля



Honda CR-V 2013 2.4L Полный привод Deluxe Edition

Основная Информация


Марка	**Honda**
Пробег	**210,000 km**
Цвет	**Черный**
Первая регистрация	**2015-02-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля









Состояние Автомобиля

1. Левая нижняя балка, Левый порог кузова, Повреждение царапиной. 2. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Повреждение царапиной. 3. Слева, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки B, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 4. Слева, C, Кромка колонны, Внутренняя сторона левой стойки C, Царапина. 5. Право, B, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки B, Царапина, Деформация не вследствие ДТП. 6. Право, C, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки C, Царапина. 7. Подстилка багажника, Ниша запасного колеса, Следы пыли и песка, Следы воды. 8. Обивка потолка салона, Следы воды. 9. Левая задняя боковина, Скол краски. 10. Правая задняя боковина, Царапина. 11. Место главного водителя, Водительское сиденье, Загрязнение. 12. Кресло второго водителя, Переднее пассажирское сиденье, Загрязнение. 13. Обивка потолка салона, Следы воды. 14. Днище кузова, Дополнительное антикоррозийное покрытие днища.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Honda CR-V 2013 2.4L Полный привод Deluxe Edition
Дата выпуска	-

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный внедорожник
Тип энергии	Бензин
Максимальная мощность (кВт)	140
Максимальный крутящий момент (Н·м)	222
Трансмиссия	5-ступенчатая автоматическая коробка передач
Тип кузова	SUV
Двигатель	2.4L 190 лошадиных сил L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4550*1820*1685
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	190
Снаряженная масса (кг)	1625
Полная масса (кг)	-

Основные параметры (продолжение)

Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	9

двигатель

Модель двигателя	K24Z8
Рабочий объем (мл)	2354
Рабочий объем (л)	2.4
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	10
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	87
Ход поршня (мм)	99
Максимальная мощность (л.с.)	190
Обороты максимальной мощности (об/мин)	7000
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4400
Максимальная полезная мощность (кВт)	-
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Технологии, специфичные для двигателей	i-VTEC

Экран/Система

Bluetooth/ Автомобильный телефон	-
CD/DVD-проигрыватель	• CD на одном диске

Тело

Тело (продолжение)

Длина (мм)	4550
Ширина (мм)	1820
Высота (мм)	1685
Колесная база (мм)	2620
Передняя колея (мм)	1565
Задняя колея (мм)	1565
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	135
Тип открывания дверей	-
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	58
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	5-ступенчатая автоматическая коробка передач
Количество передач	5
Тип трансмиссии	Автоматическая коробка передач (AT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, полноприводный (F-AWD)
Полный привод	Своевременный полный привод
Центральная дифференциальная структура	Многодисковое сцепление
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Натуральная кожа

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперёд-назад; • Регулировка спинки; • Регулировка по высоте (2 положения); • Регулировка по высоте (4 положения)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система напоминания о ремне безопасности	•
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-

Активная безопасность (продолжение)

Система автономного экстренного торможения (AEB)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Ножной тормоз
Размер передних шин	225/65 R17
Размер задних шин	225/65 R17
Размер запасного колеса	Полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6-7 рогов

Функции вождения

Функции вождения (продолжение)

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Круиз с фиксированной скоростью
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	-
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	-
Передние противотуманные фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	-

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Нагревание зеркал заднего вида

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Функция бесключевого доступа	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Электрический люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	•
Задний дворник	•
Заднее боковое защитное стекло	•

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Жемчужно-белый #F0F0F0 Джун Я красный #6D1F28 Цветной кристалл черный #000000 Тафта белый #FAFBF0 Титан, золото и серебро #76757D Снег серебро #AAB2B2
Цвет салона	Черный Бежевый #000000 #E0BF62 Черный #000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кора
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	•
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручная антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Обновления по воздуху (OTA)	-

Контроль вождения

Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•AUX

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.