

Informe de Detalles del Vehículo

Jetour Jietu Freedom 2025 1.5TD Exploración

Información Básica

| | |
|--------------------------|-------------|
| Marca | Jetour |
| Kilometraje | 900 km |
| Color | Gris oscuro |
| Primera matriculación | 2026-03-01 |
| Número de transferencias | 0 |

Imágenes del Vehículo





Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

| | |
|-----------------------------|---|
| Nombre del modelo | Jetour Jietu Freedom 2025 1.5TD DCT Exploración |
| Fecha de lanzamiento | 2025.03 |

Parámetros básicos

| | |
|--|---|
| Categoría del vehículo | SUV compacto |
| Tipo de energía | Gasolina |
| Potencia máxima (kW) | 135 |
| Par máximo (N·m) | 290 |
| Transmisión | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Tipo de carrocería | SUV |
| Motor | 1.5T 184 caballos de fuerza L4 |
| Dimensiones (LxAxA) (mm) | 4706*1967*1845 |
| Aceleración 0-100 km/h (s) | - |
| Velocidad máxima (km/h) | 180 |
| Peso en vacío (kg) | 1656 |
| Peso máximo autorizado (kg) | 2031 |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km) | 8.15 |
| Política de garantía primer propietario | Garantía de por vida/no operativa (la cláusula de exención de responsabilidad está sujeta al funcionario) |

motor

| | |
|------------------------|----------|
| Modelo de motor | SQRG4J15 |
| Cilindrada (mL) | 1499 |

motor (continuación)

| | |
|---|----------------------|
| Cilindrada (L) | 1.5 |
| Tipo de admisión | Turbo |
| Configuración de cilindros | L |
| Número de cilindros | 4 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Relación de compresión | 11.6 |
| Distribución | DOHC |
| Diámetro (mm) | 74.5 |
| Potencia máxima (CV) | 184 |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | 5500 |
| Régimen de par máximo (rpm) | 2000-3500 |
| Potencia neta máxima (kW) | 125 |
| Octanaje | 92. |
| Sistema de alimentación | Spray directo |
| Material de culata | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor | Aleación de aluminio |
| Disposición del motor | Horizontal |

Pantalla/Sistema

| | |
|--|---|
| Pantalla a color de control central | <ul style="list-style-type: none">• Pantalla LCD táctil |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento | <ul style="list-style-type: none">• 12,8 pulgadas |
| Bluetooth/Teléfono integrado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Integración/Duplicación de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Compatibilidad con Apple CarPlay;• Compatibilidad con HUAWEI HiCar |
| Sistema de control de reconocimiento de voz | <ul style="list-style-type: none">• Sistema multimedia;• Navegación;• Teléfono;• Aire acondicionado;• Techo solar |
| Reconocimiento de voz de activación por región | <ul style="list-style-type: none">• Cuatro áreas |
| Tienda de aplicaciones | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | ○10.33 Pulgadas |

Pantalla/Sistema (continuación)

| | |
|---|--|
| Palabra de activación del asistente de voz | <ul style="list-style-type: none">• Hola, Xiaojie |
| Activación por voz sin palabras | <ul style="list-style-type: none">• |
| Reconocimiento de voz continuo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Chip inteligente para coche | <ul style="list-style-type: none">• Qualcomm Snapdragon 8155 |

Cuerpo

| | |
|---|-----------------|
| Longitud (mm) | 4706 |
| Anchura (mm) | 1967 |
| Altura (mm) | 1845 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2810 |
| Vía delantera (mm) | 1690 |
| Vía trasera (mm) | 1700 |
| Tipo de apertura de puertas | Puerta batiente |
| Número de puertas | 5 |
| Número de plazas | 5 |
| Capacidad del depósito (L) | 70 |
| Volumen del tronco (L) | 574-1455 |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | - |
| Ángulo de ataque (°) | 28 |
| Ángulo de salida (°) | 29 |
| Distancia mínima al suelo sin carga (mm) | 200 |
| Profundidad máxima de vadeo (mm) | 700 |

Caja de cambios

| | |
|----------------------------|--|
| Abreviatura | Doble embrague húmedo de 7 velocidades |
| Número de marchas | 7 |
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |

Dirección del chasis

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo de tracción | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
|-------------------------|--|

Dirección del chasis (continuación)

| | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson |
| Tipo de suspensión trasera | Suspensión independiente multibrazo |
| Tipo de dirección asistida | Asistencia eléctrica |
| Estructura corporal | Tipo de carga |

Configuración del asiento

| | |
|--|---|
| Material de los asientos | • Imitación de cuero |
| Ajuste del asiento principal | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Secundario ○ |
| Funciones del asiento delantero | ○ Calefacción; ○ Ventilación |
| Función de memoria del asiento eléctrico | ○ Posición de conducción; ○ posición de copiloto |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | - |
| Ajuste del asiento de la segunda fila | • Ajuste del respaldo |
| Asiento trasero plegable | • Proporción hacia abajo |
| Apoyabrazos central delantero/trasero | Antes •/después • |
| Portavasos trasero | • |

Seguridad activa

| | |
|---|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS) | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC) | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC) | • |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC) | • |

Seguridad activa (continuación)

| | |
|--|-------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | • Primera fila |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles | • |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS) | - |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB) | - |
| Detector de fatiga del conductor | • |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall) | • |
| Sistema de protección antivuelco | • |

Aire acondicionado/refrigerador

| | |
|--|---------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado automático |
| Climatización independiente trasera | - |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero | • |
| Control de zona de temperatura | • |
| Purificador de aire para coche | - |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo | - |

Seguridad pasiva

| | |
|---|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros | Antes •/después- |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | - |

Freno de rueda

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros | Tipo de disco de ventilación |
|----------------------------------|------------------------------|

Freno de rueda (continuación)

| | |
|--|-------------------------|
| Tipo de frenos traseros | Tipo de disco |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico |
| Tamaño de neumáticos delanteros | 235/65 R18 |
| Tamaño de neumáticos traseros | 235/65 R18 |
| Tamaño de la rueda de repuesto | No tamaño completo |
| Colocación de la llanta de repuesto | En el maletero |

Audio/Iluminación interior

| | |
|----------------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 8 altavoces |
|----------------------------|---------------|

Funciones de conducción

| | |
|---|----------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación | • |
| Asistente de carril | - |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | - |
| Sistema de control de crucero | • Control de crucero |
| Sistema de navegación por satélite | • |
| Marca del mapa | • Gaud |
| Asistencia de estacionamiento | - |

Iluminación exterior

| | |
|--|------|
| Fuente de luz de cruce | •LED |
| Fuente de luz de carretera | •LED |
| Luces diurnas LED | • |
| Luces altas y bajas adaptativas | - |
| Faros automáticos | • |
| luces antiniebla delanteras | •LED |
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros | • |

Iluminación exterior (continuación)

| | |
|---------------------------------------|--|
| Características de iluminación | <ul style="list-style-type: none">• Matrix |
| Lámpara de señal de giro | <ul style="list-style-type: none">• |

Espejos exteriores

| | |
|------------------------------------|--|
| Función del espejo exterior | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|------------------------------------|--|

Apariencia/antirrobo

| | |
|---|--|
| Material de la llanta | <ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio |
| Baúl eléctrico | - |
| inmovilizador electrónico del motor | <ul style="list-style-type: none">• |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tipo de clave | <ul style="list-style-type: none">• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth |
| Sistema de arranque sin llave | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de entrada sin llave | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción |
| Baca de techo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de arranque remoto | <ul style="list-style-type: none">• |
| Pedales laterales | <ul style="list-style-type: none">• Fijo |

Tragaluz/Vidrio

| | |
|--|--|
| Tipo de techo solar | <ul style="list-style-type: none">• Se puede abrir el techo corredizo panorámico |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros | Antes •/después • |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | <ul style="list-style-type: none">• Vehículo completo |
| Función anti-pinzamiento de ventana | <ul style="list-style-type: none">• |
| Espejo de maquillaje para coche | <ul style="list-style-type: none">• Posición de conducción principal; • copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero | <ul style="list-style-type: none">• |
| Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia | <ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia |

Color interior y exterior

Color interior y exterior (continuación)

| | |
|-----------------------|---|
| Color exterior | Noche oscura #000000 Montaña nevada plata #C8C8C8 Qingshan Cui #A1C8C8 Glaciar blanco #F0F0F0 Oro de arena #9D9F9C Azul Bromo #1E50AA |
| Color interior | Negro Naranja #000000 #EC572F Negro Verde #0A0A0A #5F746F |

Volante/espejo interior

| | |
|---|--|
| Material del volante | <ul style="list-style-type: none">• Corteza |
| Ajuste de la posición del volante | <ul style="list-style-type: none">• Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volante calefactado | - |
| Memoria del volante | - |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | <ul style="list-style-type: none">• Color |
| Panel de instrumentos LCD completo | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tamaño del instrumento LCD | <ul style="list-style-type: none">• 10.25 pulgadas |
| Función del espejo retrovisor interior | <ul style="list-style-type: none">• Manual antideslumbrante |
| Cambio de marchas | <ul style="list-style-type: none">• Cambio de manillar electrónico |
| Levas de cambio en el volante | <ul style="list-style-type: none">• |

Configuración inteligente

| | |
|--|---|
| Servicios de coche conectado | <ul style="list-style-type: none">• |
| Actualizaciones OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Red 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Función remota de la aplicación móvil | <ul style="list-style-type: none">• Control de puertas Control de ventanillas Arranque del vehículo Control del climatizador Consulta del estado del coche Diagnóstico Posicionamiento del vehículo Buscando un coche Reserva de mantenimiento Reparación |
| puntos de acceso wifi | <ul style="list-style-type: none">• |

Control de conducción

| | |
|--|---|
| Interruptor de modo de conducción | <ul style="list-style-type: none">• Deportes; • Económico; • Estándar/Comodidad |
|--|---|

Control de conducción (continuación)

| | |
|--|---|
| Estacionamiento automático | <ul style="list-style-type: none">• |
| Descenso por pendiente pronunciada | <ul style="list-style-type: none">• |
| Asistencia de arranque en pendiente | <ul style="list-style-type: none">• |
| Tecnología de arranque y parada del motor | <ul style="list-style-type: none">• |

Hardware de conducción

| | |
|---|---|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes-/después • |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | <ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras | <ul style="list-style-type: none">• 4 |
| Número de radares ultrasónicos | <ul style="list-style-type: none">• 4 |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados | <ul style="list-style-type: none">• |

Carga en el coche

| | |
|---|--|
| Puerto multimedia/de carga | <ul style="list-style-type: none">•USB;•Type-C |
| Número de puertos USB/ Tipo-C | <ul style="list-style-type: none">• 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | <ul style="list-style-type: none">• |

Paquete opcional

| | |
|-------------------------|--|
| Paquete opcional | Conjunto cómodo (3000 Yuan Contiene Asiento de copiloto 4 Ajuste eléctrico Ventilación del asiento delantero Calentar Memoria) Traje salvaje ligero (4998 Yuan Contiene Pantalla de entretenimiento del copiloto Mochila escolar inteligente) |
|-------------------------|--|

"●" = Equipamiento de serie

"□" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.