


Отчет о Деталях Автомобиля

Geely Auto Borui ePro 2021 1.5T Веденая версия

Основная Информация

Марка	Geely
Пробег	120,000 km
Цвет	Синий
Первая регистрация	2021-04-01
Количество передач	0

Изображения Автомобиля







Состояние Автомобиля

1. Внутренняя сторона правой стойки В, Деформация не вследствие ДТП. 2. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Geely Borui New Energy 2021 1.5T ePro Веденая версия
Дата выпуска	2020.08

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Подключаемый гибридный электромобиль (PHEV)
Максимальная мощность (кВт)	130
Максимальный крутящий момент (Н·м)	255
Трансмиссия	7-транс влажного двойного сцепления
Тип кузова	Седан
Двигатель	1.5T 177 л.с. L3
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4986*1861*1513
Разгон 0-100 км/ч (с)	7.4
Максимальная скорость (км/ч)	210
Снаряженная масса (кг)	1840
Полная масса (кг)	-
Запас хода на электротяге по NEDC (км)	60
Время медленной зарядки (ч)	1.5
Электродвигатель (л.с.)	82

Основные параметры (продолжение)

Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	1.5
Расход топлива при разряженной батарее (л/100км)	5

двигатель

Модель двигателя	JLH-3G15TD
Рабочий объем (мл)	1477
Рабочий объем (л)	1.5
Тип впуска	Турбонаддув
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	3
Клапанов на цилиндр	4
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	177
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5500
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	1500-4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	130
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Прямой впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное

Электродвигатель

Тип двигателя	-
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	60
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	160

Электродвигатель (продолжение)

Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	60
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	160
Общая мощность системы (кВт)	190
Общий крутящий момент системы (Н·м)	415
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Тройная литиевая батарея
Емкость батареи (кВт·ч)	11.3

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 12,3 дюйма
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийная система; • навигация; • телефон; • кондиционер; • люк в крыше

Тело

Длина (мм)	4986
Ширина (мм)	1861
Высота (мм)	1513
Колесная база (мм)	2870
Передняя колея (мм)	1608
Задняя колея (мм)	1608
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	120
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5

Тело (продолжение)

Объем топливного бака (л)	50
Объем багажника (л)	502
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	18

Коробка передач

Аббревиатура	7-транс влажного двойного сцепления
Количество передач	7
Тип трансмиссии	Мокрая коробка передач с двойным сцеплением (DCT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Имитация кожи
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Активная безопасность (продолжение)

Антиблокировочная система (ABS)	
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	
Система контроля давления в шинах (TPMS)	Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	
Система обнаружения усталости водителя	-
Система экстренного вызова (eCall)	

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	
Контроль температурной зоны	

Кондиционер/холодильник (продолжение)

Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	215/55 R17
Размер задних шин	215/55 R17
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 рогов
Внутреннее окружающее освещение	•3 цвета

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Система круиз-контроля	• Адаптивный круиз на полной скорости
Спутниковая навигационная система	•
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
-------------------------------	------

Внешнее освещение (продолжение)

Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Нагревание зеркал заднего вида
--------------------------	---

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	-
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления; • ключ Bluetooth
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Бесконтактное открывание багажника	•
Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк можно открыть
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Функция защиты от заземления окон	
Автомобильное зеркало для макияжа	- Освещение главного водителя; - освещение второго пилота
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	Индуктивный тип дождя

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Черно-черный #000000 Звездная ночь синий #2360B4 Хрустальный бриллиант белый #F0F0F0
Цвет салона	Черный: #000000

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	Кора
Регулировка положения рулевого колеса	Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	
Размер ЖК-дисплея	12,3 дюйма
Функция внутреннего зеркала заднего вида	Ручная антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	
Обновления по воздуху (ОТА)	

Контроль вождения

Переключатель режима движения	Спорт; • экономичный; • стандарт/комфорт
Автоматическая парковка	

Контроль вождения (продолжение)

Помощь при трогании на подъеме	•
--------------------------------	---

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	Передний/задний •
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	•USB
Количество портов USB/Type-C	• 1 в первом ряду/2 в заднем ряду

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.