Rapport de Détail du Véhicule

Avatr 07 2026 Ultra Version électrique pure à quatre roues motrices

Informations de Base


Marque	**Avatr**
Kilométrage	**8,500 km**
Couleur	**Bleu**
Première immatriculation	**2025-10-01**
Nombre de transferts	**0**

Images du Véhicule

































Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Avatr 07 2026 Ultra Version électrique pure à quatre roues motrices
Date de lancement	2025.09

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV moyen
Type d'énergie	Véhicule électrique à batterie (BEV)
Puissance maximale (kW)	440
Couple maximal (N·m)	645
Type de carrosserie	SUV
Dimensions (L×I×H) (mm)	4825*1980*1610
Accélération 0-100 km/h (s)	3.9
Vitesse maximale (km/h)	200
Poids à vide (kg)	2434
Poids total autorisé en charge (kg)	2809
Temps de charge rapide (h)	0.17
Temps de charge normale (h)	14.2
Moteur électrique (ch)	598

Paramètres de base (suite)

Plage de charge rapide (%)	30-80
Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km)	1.8
Autonomie électrique CLTC (km)	610
Plage de capacité de charge lente de la batterie (%)	0-100

moteur électrique

Puissance totale des moteurs électriques (kW)	440
Couple total des moteurs électriques (N·m)	645
Puissance max. du moteur électrique avant (kW)	188
Couple max. du moteur électrique avant (N·m)	280
Nombre de moteurs d'entraînement	Double moteur
Configuration des moteurs	Avant et arrière
Type de batterie	Batterie au lithium fer phosphate
Capacité de la batterie (kWh)	82.16
Puissance totale des moteurs électriques (ch)	598
Puissance max. du moteur électrique arrière (kW)	252
Couple max. du moteur électrique arrière (N·m)	365
Fabricant des cellules de batterie	L'ère Ningde
Système de refroidissement de batterie	Refroidissement liquide
Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km)	15.5
Fonction de charge rapide	Support

moteur électrique (suite)

Emplacement du port de charge lente	L'arrière gauche de la voiture
Modèle à moteur arrière	XTDM39
Charge rapide haute tension	Support
Emplacement du port de charge rapide	L'arrière gauche de la voiture
Puissance de décharge CA externe (kW)	3.3
Modèle à moteur avant	XYDM05
Puissance de charge rapide (kW)	420
Plateforme haute tension (V)	800
Technologie unique de la batterie	Batterie superchargée Shenxing

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	• Écran LCD tactile
Taille de l'écran d'infodivertissement	• 15.6 Pouce
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Intégration/Mise en miroir de smartphone	•
Système de contrôle de reconnaissance vocale	• Système multimédia; • Navigation; • Téléphone; • Climatisation; • Fenêtres de voiture; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Massage des sièges
Reconnaissance vocale du réveil par région	• Quatre régions
Système intelligent embarqué	•HarmonyOS
Reconnaissance faciale	•
App Store	•
Mot de réveil de l'assistant vocal	• Petite tour Petite tour
Réveil vocal sans mot	•
Reconnaissance vocale continue	•

Écran/Système (suite)

Voir et dire	•
Commande multimédia arrière	•
Nombre d'écrans multimédias arrière	• 1

Corps

Longueur (mm)	4825
Largeur (mm)	1980
Hauteur (mm)	1610
Empattement (mm)	2940
Voie avant (mm)	1680
Voie arrière (mm)	1690
Type d'ouverture des portes	Porte battante
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Volume du coffre (L)	500-1325
Coefficient de traînée (Cx)	0.259
Angle d'attaque (°)	17
Angle de fuite (°)	21
Volume du coffre avant (L)	90

Boîte de vitesse

Abréviation	Boîte de vitesses pour véhicules électriques
Nombre de rapports	1
Type de transmission	Transmission à rapport fixe

Quatre roues motrices/tout-terrain

Crochet de remorquage	○ Manuel

Direction du châssis

Type de transmission	Transmission intégrale bi-moteur
Quatre roues motrices	Quatre roues motrices électriques
Type de suspension avant	Suspension indépendante à double bras
Type de suspension arrière	Suspension indépendante multi-bras
Type de direction assistée	Aide électrique

Direction du châssis (suite)

Structure du corps	Chargé

Configuration des sièges

Matériau des sièges	• Cuir véritable
Réglage du siège principal	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)
Méthode de réglage du siège arrière	• Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier; • Réglage haut et bas (4 directions); • Réglage du repose-jambes; • Soutien à la taille (4 directions)
Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation; • Massage; • Haut-parleur pour appui-tête (Seul le siège du conducteur)
Fonction mémoire du siège électrique	• Siège du conducteur; • Position de copilote
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	•
Réglage du siège de la deuxième rangée	• Réglage du dossier
Banquette arrière rabattable	• Ratio à l'envers
Accoudoir central avant/arrière	• Avant/arrière •
Porte-gobelet arrière	•
Fonctions des sièges de la deuxième rangée	• Chauffage; • Ventilation; • Massage
Sièges de deuxième rangée réglables électriquement	•
Chaise zéro gravité	• La première rangée

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•

Sécurité active (suite)

Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	• Affichage de la pression des pneus
Avertisseur de ceinture de sécurité	• Véhicule complet
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	•
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	•
Détection de fatigue du conducteur	•
Alerte de collision frontale (FCW)	•
Alerte de collision arrière	•
Alerte de conduite à basse vitesse	•
Système d'appel d'urgence (eCall)	•
Caméra embarquée intégrée	•
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)	•
Système de protection anti-retournement	•
Mode sentinelle	•

Climatisation/réfrigérateur

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	•
Réfrigérateur embarqué	○(USD 294)
Dispositif de parfum pour voiture	•
Climatiseur à pompe à chaleur	•

Sécurité passive

Airbag conducteur/ passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/ arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/ arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •
Airbag central avant	•

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Voiture de stationnement électronique
Dimensions des pneus avant	255/50 R20
Dimensions des pneus arrière	255/50 R20
Dimensions de la roue de secours	-

Audio/Éclairage intérieur

Nom de marque du haut-parleur	• Meridian Le trésor de l'Angleterre
Nombre de locuteurs	• 25 Haut-parleur
Éclairage d'ambiance intérieur	• Multicolore
Éclairage ambiant actif	•

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	•

Fonctions de conduite (suite)

Assistance de voie	•
Système d'assistance au maintien de la voie	•
Système de régulateur de vitesse	• Croisière adaptative à pleine vitesse
Système de navigation par satellite	•
Niveau d'assistance à la conduite	•L2
Alerte de trafic transversal arrière	•
Centrage de voie	•
Reconnaissance des panneaux de signalisation routière	•
Marque de la carte	• Amap; • Huawei Petal
Stationnement à distance	•
Suivi inversé	•
Systèmes d'aide à la conduite	• Huawei Gankun Zhiconduire ADS
Détection sans intervention	•
Stationnement de la mémoire	○
Reconnaissance des feux de circulation	•
Démarrer le rappel	•
Assistance au stationnement	•
Assistance au changement de voie	•
Assistance automatique d'entrée/sortie de rampe	•
Sections d'autoroute	○ Section de la ville; • Section à grande vitesse

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	•LED
Source lumineuse de feux de route	•LED
Feux de jour à LED	•

Éclairage extérieur (suite)

Feux de route et de croisement adaptatifs	•
Phares automatiques	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	•
Éclairage d'assistance à la conduite	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Régulation électrique; • Pliage électrique; • Mémoire dans le rétroviseur; • Chauffage des rétroviseurs; • Retournez automatiquement; • Voiture de verrouillage pliante automatique
Fonction rétroviseur extérieur électronique	○(USD 1,765)
Affichage électronique du rétroviseur extérieur	○ Double 6.7 Pouce

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Coffre électrique	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé Bluetooth; • Clé flash étoile
Système de démarrage sans clé	•
Fonction d'entrée sans clé	• Véhicule complet
Kit d'apparence	○ Style sportif
Mémoire de position du coffre électrique	•
Fonction de démarrage à distance	•
Préchauffage de la batterie	•
calandre fermée active	•
Fermeture électrique des portes	• Véhicule complet
Conception de porte sans cadre	•

Apparence/antivol (suite)

Poignée de porte électrique cachée	•
Décharge vers l'extérieur	•

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique
Vitres électriques avant/ arrière	• Avant/arrière •
Fonction de levage de vitre à une touche	• Véhicule complet
Fonction anti-pincement de fenêtre	•
Miroir de maquillage pour voiture	• Conduite principale+ Lumières; • Le copilote+ Lumières
Essuie-glace arrière	-
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	• Sceptation des précipitations
Vitre de confidentialité arrière	•
Fenêtre latérale en verre multicouche insonorisé	• Au premier rang

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Cendre de roche #323232 Étoile violet #45314C Noir d’encre #000000 Blanc désert #F4F4F4 Bleu clair #ABC5DB Vert #72766E
Couleur intérieure	Blanc / brun: @ FFFFFF / @ 927769; Noir / violet foncé: @ 000000 / @ 5f4e7a; Brun rocheux: @ 5f524b

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	• Cuir véritable
Réglage de la position du volant	• Électrique de haut en bas+ Ajustement avant et arrière
Volant multifonction	•
Volant chauffant	•
Mémoire du volant	•
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	• Couleur
Tableau de bord LCD complet	•
Taille de l'instrument LCD	• 35.4 Pouce

Volant/rétroviseur intérieur (suite)

Fonction rétroviseur intérieur	• Anti-éblouissement automatique; • Streaming
Changement de vitesse	• Changement de vitesse électronique
Résolution de l'écran du tableau de bord (px)	•4K

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	•
Mises à jour OTA	•
Réseau 4G/5G	•5G
Fonction à distance de l'application mobile	• Contrôle des portes; • Contrôle des vitres; • Démarrage du véhicule; • Gestion de la recharge; • Contrôle de la climatisation; • Chauffer le volant; • Sièges chauffants; • Ventilation des sièges; • Contrôle de l’état du véhicule/ diagnostic; • Localisation du véhicule/recherche du véhicule
points d'accès Wi-Fi	•
Simuler les ondes sonores	•
KTV en voiture	•

Contrôle de la conduite

Commutateur de mode de conduite	• Sport; • Économie; • Standard Confortable; • Personnalisé Personnalisation
Stationnement automatique	•
Descente en pente raide	•
Aide au démarrage en côte	•
Système de récupération d'énergie	•
Fonction de suspension variable	• Réglage de l’amortissement de suspension; • Réglage de la hauteur de suspension
Suspension pneumatique	•
Tapis magique à suspension intelligente	•

Matériel de conduite

Radar de stationnement avant/arrière	• Avant/arrière •

Matériel de conduite (suite)

Système de caméras d'aide à la conduite	• 360 Image panoramique du degré
Caméra de perception frontale	• Les deux yeux
Nombre de caméras	• 12 Un; ○ 14 Un
Nombre de radars à ultrasons	• 12 Un
Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés	•
Quantité de radar à ondes millimétriques	• 3
Marque LiDAR	• HUAWEI Huawei
Nombre de LiDAR	• 1
Numéro de ligne du radar laser	• 192 Ligne
Nombre de nuages de points LiDAR	• 184 Dix mille Seconde
Distance de détection maximale à l'avant	• 250 Mètres
Nombre de caméras dans la voiture	• 1
Distance de détection de réflectivité du radar laser à 10 %	• 180 Mètres

Recharge en voiture

Port multimédia/de chargement	•USB;•Type-C
Nombre de ports USB/ Type-C	• Au premier rang 2 Un Rangée arrière 1 Un
Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable	• Au premier rang
Prise de courant 12 V dans le coffre à bagages	•
Puissance de charge maximale USB/Type-C	•27W
Puissance de charge sans fil pour téléphone portable	•50W

Forfait optionnel

Forfait optionnel (suite)

Forfait optionnel	Pack découverte (USD 1,765; contient: kit sport, garniture métallique pour le coffre, protège - porte avatr LED word sign, porte - bagages pour phares LED, crochet de remorque)

"●" = Équipement de série

"-" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.