Отчет о Деталях Автомобиля

Avatr 07 2026 Ultra Чистая электрическая версия с полным приводом

Основная Информация


Марка	**Avatr**
Пробег	**8,500 km**
Цвет	**Синий**
Первая регистрация	**2025-10-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля







































Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Avatr 07 2026 Ultra Чистая электрическая версия полного привода
Дата выпуска	2025.09

Основные параметры

Класс автомобиля	Среднего размера внедорожник
Тип энергии	Электромобиль на батареях (BEV)
Максимальная мощность (кВт)	440
Максимальный крутящий момент (Н·м)	645
Тип кузова	SUV
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4825*1980*1610
Разгон 0-100 км/ч (с)	3.9
Максимальная скорость (км/ч)	200
Снаряженная масса (кг)	2434
Полная масса (кг)	2809
Время быстрой зарядки (ч)	0.17
Время медленной зарядки (ч)	14.2
Электродвигатель (л.с.)	598
Диапазон быстрой зарядки (%)	30-80
Расход электроэнергии в эквиваленте топлива (л/100км)	1.8
Запас хода на электротяге по CLTC (км)	610

Основные параметры (продолжение)

Диапазон емкости медленной зарядки аккумулятора (%)	0-100

Электродвигатель

Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	440
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	645
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	188
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	280
Количество приводных двигателей	Двойной двигатель
Компоновка электродвигателей	Передняя задняя
Тип батареи	Литий-железо-фосфатные батареи
Емкость батареи (кВт·ч)	82.16
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	598
Макс. мощность заднего электродвигателя (кВт)	252
Макс. крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м)	365
Производитель ячеек батареи	Ниндэ
Система охлаждения батареи	Жидкостное охлаждение
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км)	15.5
Функция быстрой зарядки	Поддержка
Расположение порта медленной зарядки	Левая задняя сторона автомобиля
Модель с задним расположением двигателя	XTDM39

Электродвигатель (продолжение)

Высоковольтная быстрая зарядка	Поддержка
Расположение порта быстрой зарядки	Левая задняя сторона автомобиля
Мощность внешнего переменного тока разряда (кВт)	3.3
Модель переднего двигателя	XYDM05
Мощность быстрой зарядки (кВт)	420
Высоковольтная платформа (В)	800
Уникальная технология аккумулятора	Ультра-заряд батареи

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 15.6 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•
Интеграция смартфона/ Зеркалирование	•
Система управления с распознаванием голоса	• Мультимедийные системы; • Навигация; • Телефон; • Кондиционер; • Окно автомобиля; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Массаж сидений
Распознавание голосового пробуждения по региону	• Четыре зоны
Интеллектуальная система автомобиля	•HarmonyOS
Распознавание лиц	•
Магазин приложений	•
Слово для пробуждения голосового помощника	• Маленькая башня Маленькая башня
Голосовое пробуждение без слов	•

Экран/Система (продолжение)

Непрерывное распознавание речи	•
Увидеть и сказать	•
Управление мультимедиа сзади	•
Количество задних мультимедийных экранов	• 1 шт.

Тело

Длина (мм)	4825
Ширина (мм)	1980
Высота (мм)	1610
Колесная база (мм)	2940
Передняя колея (мм)	1680
Задняя колея (мм)	1690
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем багажника (л)	500-1325
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	0.259
Угол въезда (°)	17
Угол съезда (°)	21
Объем переднего багажника (л)	90

Коробка передач

Аббревиатура	Электрические Коробка переменных передач на одной скорости
Количество передач	1
Тип трансмиссии	Коробка передач с фиксированным передаточным отношением

Полный привод/внедорожник

Буксировочный крюк	○ Ручной

Рулевое управление шасси

Тип привода	Двухмоторный полный привод
Полный привод	Электрический полный привод

Рулевое управление шасси (продолжение)

Тип передней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Кожа
Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления); • Регулировка опоры для ног; • Поддержка талии (4 направления)
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Функции передних сидений	• Отопление; • Вентиляция; • Массаж; • Динамик подголовника (Только водительское место)
Функция памяти электрических сидений	• Водительское положение; • Положение второго пилота
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	•
Регулировка сидений второго ряда	• Регулировка спинки
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное складывание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•
Функции сидений второго ряда	• Отопление; • Вентиляция; • Массаж
Электрорегулировка сидений второго ряда	•
Кресло невесомости	• Первый ряд

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Отображение давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•
Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Система предупреждения о заднем столкновении	•
Предупреждение о низкой скорости	•
Система экстренного вызова (eCall)	•
Встроенный видеорегистратор	•
Система предупреждения при открытии двери (DOW)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система защиты от опрокидывания	•
Режим охраны	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•
Автомобильный холодильник	○(USD 294)
Устройство для ароматизации автомобиля	•
Кондиционер с тепловым насосом	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после •
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Передняя центральная подушка безопасности	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Вентиляционный диск
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль
Размер передних шин	255/50 R20

Колесный тормоз (продолжение)

Размер задних шин	255/50 R20
Размер запасного колеса	-

Аудио/Внутреннее освещение

Название бренда динамика	• Meridian Британское сокровище
Количество говорящих	• 25 Колонка
Внутреннее окружающее освещение	• Многоцветный
Активное окружающее освещение	•

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	•
Помощь в удержании полосы движения	•
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	•
Уровень помощи при вождении	•L2
Система предупреждения о поперечном движении сзади	•
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Карта Бренда	• Гаодэ; • Хуавей Petal
Дистанционная парковка	•
Отслеживание обратного хода	•
Системы помощи водителю	• Huawei сухой Kunzhi ADS
Обнаружение невмешательства	•
Память Парковка	○

Функции вождения (продолжение)

Распознавание светофора	•
Начать напоминание	•
Помощь при парковке	•
Помощь при смене полосы движения	•
Автоматический въезд/выезд на съезд с помощью	•
Участки автомагистрали	○ Городской участок; • Скоростной участок

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•
Вспомогательный свет для вождения	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрический складной; • Память положения зеркал; • Обогрев зеркала заднего вида; • Автоматическое опрокидывание задним ходом; • Автоматический складной замок автомобиля
Функция электронного наружного зеркала	○(USD 1,765)
Электронный дисплей наружного зеркала заднего вида	○ Двойной 6.7 Дюйм

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электрический багажник	•

Внешний вид/противоугонное (продолжение)

Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ Bluetooth; • Звездный ключ
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Весь автомобиль
Внешний вид комплекта	○ Спортивный стиль
Электрическая память положения багажника	•
Функция удаленного запуска	•
Предварительный прогрев аккумулятора	•
Активная закрытая решетка	•
Электрическое закрывание двери	• Весь автомобиль
Безрамная конструкция двери	•
Скрытая электрическая дверная ручка	•
Выброс наружу	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Панорамный люк не открывается
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	-
Функция стеклоочистителя с датчиком дождя	• Датное количество осадков

Мансардное окно/стекло (продолжение)

Заднее боковое защитное стекло	•
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Каменная пепел #323232 Звезда Фиолетовый #45314C Чернильно-черный #000000 Мобай #F4F4F4 Солнечный синий #ABC5DB Зеленый #72766E
Цвет салона	Белый / коричневый: # FFFFF / # 927769; Черный / темно - фиолетовый: # 0000000 / # 5F4E7A; Скалистый коричневый: # 5F524B

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Электрические вверх и вниз+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	•
Память рулевого колеса	•
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	•
Размер ЖК-дисплея	• 35.4 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Автоматический анти-ослепительный; • Потоковая передача
Переключение передач	• Электронное переключение передач
Разрешение экрана панели инструментов (пикс.)	•4K

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	•

Интеллектуальная конфигурация (продолжение)

Обновления по воздуху (OTA)	•
Сеть 4G/5G	•5G
Функция удаленного управления через мобильное приложение	• Управление дверями; • Управление стеклоподъёмниками; • Запуск автомобиля; • Управление зарядкой; • Управление климат-контролем; • Отопление рулевого колеса; • Подогрев сидений; • Вентиляция сидений; • Проверка состояния автомобиля/диагностика; • Определение местоположения/ поиск автомобиля
Точки доступа Wi-Fi	•
Имитировать звуковые волны	•
Автомобиль КТВ	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика; • Стандарт Комфорт; • Пользовательский Персонализация
Автоматическая парковка	•
Крутой спуск по склону	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Функция переменной подвески	• Регулировка жёсткости амортизаторов подвески; • Регулировка высоты подвески
Пневматическая подвеска	•
Интеллектуальная подвеска Magic Carpet	•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	До •/после •
Система видеопомощи при вождении	• 360 Степень Панорамное изображение
Передняя камера восприятия	• Бинокулярный

Приводное оборудование (продолжение)

Количество камер	• 12 шт.; ○ 14 шт.
Количество ультразвуковых радаров	• 12 шт.
Прозрачный корпус/540-градусное изображение	•
Количество радаров миллиметрового диапазона	• 3 шт.
Бренд LiDAR	• HUAWEI Хуавей
Количество LiDAR-ов	• 1 шт.
Номер линии лазерного радара	• 192 Линия
Количество облаков точек LiDAR	• 184 Десять тысяч Секунда
Максимальная дальность обнаружения впереди	• 250 Рис
Количество камер в автомобиле	• 1 шт.
Лазерный радар с 10% отражательной способностью, дальность обнаружения	• 180 Рис

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB;•Type-C
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 1 шт.
Функция беспроводной зарядки мобильного телефона	• Передний ряд
Розетка 12 В в багажном отделении	•
Максимальная мощность зарядки USB/ Type-C	•27W
Мощность беспроводной зарядки мобильного телефона	•50W

Дополнительный пакет

Дополнительный пакет (продолжение)

Дополнительный пакет	Исследуйте комплект (USD 1,765; включает: спортивный комплект, металлический декор багажника, светодиодный шрифт AVATR для дверей, светодиодные фары багажной полки, прицепные крючки)

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.