


Rapport de Détail du Véhicule


Deep Blue SL03 2024 135 Plus Édition Gloire

Informations de Base

| | |
|--------------------------|------------|
| Marque | Deepal |
| Kilométrage | 61,000 km |
| Couleur | Noir |
| Première immatriculation | 2024-04-01 |
| Nombre de transferts | 0 |

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Déformation. 2. Aile arrière gauche, Réparation de carrosserie.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

| | |
|----------------------|---|
| Nom du modèle | Deep Blue SL03 2024 135Plus Édition Gloire |
|----------------------|---|

Informations sur le modèle (suite)

| | |
|-------------------|---------|
| Date de lancement | 2024.02 |
|-------------------|---------|

Paramètres de base

| | |
|--|--|
| Catégorie du véhicule | Voiture de taille moyenne |
| Type d'énergie | Véhicule électrique à autonomie étendue (EREV) |
| Puissance maximale (kW) | 70 |
| Couple maximal (N·m) | - |
| Transmission | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Type de carrosserie | Liftback |
| Moteur | 1.5L 95 chevaux L4 |
| Dimensions (L×l×H) (mm) | 4820*1890*1480 |
| Accélération 0-100 km/h (s) | 7.2 |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
| Poids à vide (kg) | 1780 |
| Poids total autorisé en charge (kg) | 2175 |
| Temps de charge rapide (h) | 0.5 |
| Moteur électrique (ch) | 238 |
| Plage de charge rapide (%) | 30-80 |
| Consommation électrique en équivalent carburant (L/100 km) | 1.39 |
| Autonomie électrique WLTC (km) | 100 |
| Consommation avec batterie déchargée (L/100 km) | 4.4 |
| Autonomie électrique CLTC (km) | 135 |
| Consommation globale de carburant CLTC (L/100 km) | 1.11 |

moteur

| | |
|------------------|---------|
| Référence moteur | JL473QJ |
| Cylindrée (mL) | 1480 |
| Cylindrée (L) | 1.5 |

moteur (suite)

| | |
|--|--------------------------------|
| Type d'admission | Inspirez naturellement |
| Configuration des cylindres | L |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Soupapes par cylindre | 4 |
| Distribution | DOHC |
| Puissance maximale (ch) | 95 |
| Régime de puissance maxi (tr/min) | - |
| Régime de couple maxi (tr/min) | - |
| Puissance nette maximale (kW) | 66 |
| Indice d'octane | Numéro 92 |
| Système d'alimentation | Éjection électrique multipoint |
| Matériau de culasse | Alliage d'aluminium |
| Matériau de bloc-moteur | Alliage d'aluminium |
| Disposition du moteur | Horizontal |

moteur électrique

| | |
|---|-----------------------------------|
| Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
| Puissance totale des moteurs électriques (kW) | 175 |
| Couple total des moteurs électriques (N·m) | 320 |
| Nombre de moteurs d'entraînement | Moteur unique |
| Configuration des moteurs | Après |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer phosphate |
| Capacité de la batterie (kWh) | 18.99 |
| Puissance totale des moteurs électriques (ch) | 238 |
| Puissance max. du moteur électrique arrière (kW) | 175 |
| Couple max. du moteur électrique arrière (N·m) | 320 |

moteur électrique (suite)

| | |
|---|--|
| Fabricant des cellules de batterie | Sinozinhang |
| Système de refroidissement de batterie | Refroidissement liquide |
| Consommation électrique par 100 km (kWh/100 km) | 13.1 |
| Fonction de charge rapide | Support |
| Emplacement du port de charge lente | L'arrière droit de la voiture |
| Marque du moteur arrière | Voiture bleu foncé |
| Modèle à moteur arrière | XTDM16 |
| Politique de garantie pour les nouveaux propriétaires de Sandian | Garantie à vie/non opérationnelle (la clause d'exemption de responsabilité est soumise au fonctionnaire) |
| Emplacement du port de charge rapide | L'arrière droit de la voiture |
| Puissance de décharge CA externe (kW) | 3.3 |
| Endurance globale CLTC (km) | 1140 |

Écran/Système

| | |
|---|--|
| Écran couleur de contrôle central | <ul style="list-style-type: none">• Écran LCD tactile |
| Taille de l'écran d'infodivertissement | <ul style="list-style-type: none">• 14,6 pouces |
| Bluetooth/Téléphone embarqué | <ul style="list-style-type: none">• |
| Intégration/Mise en miroir de smartphone | <ul style="list-style-type: none">• Prise en charge de CarPlay;• Prise en charge de HUAWEI HiCar |
| Système de contrôle de reconnaissance vocale | <ul style="list-style-type: none">• Système multimédia;• Navigation;• Téléphone;• Climatisation |
| Reconnaissance vocale du réveil par région | <ul style="list-style-type: none">• Double zone |
| Système intelligent embarqué | <ul style="list-style-type: none">• Deepal OS |
| Stockage du système du véhicule (Go) | <ul style="list-style-type: none">• 128 |
| App Store | <ul style="list-style-type: none">• |

Écran/Système (suite)

| | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| Type d'écran de contrôle central | •LCD |
| Mot de réveil de l'assistant vocal | • Bonjour, bleu foncé |
| Réveil vocal sans mot | • |
| Reconnaissance vocale continue | • |
| Voir et dire | • |
| Puce intelligente pour voiture | • Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Mémoire du système du véhicule (Go) | •12 |
| Grand écran rotatif | • |
| Contrôle gestuel | • |
| Écran rotatif tournesol | • |

Corps

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Longueur (mm) | 4820 |
| Largeur (mm) | 1890 |
| Hauteur (mm) | 1480 |
| Empattement (mm) | 2900 |
| Voie avant (mm) | 1620 |
| Voie arrière (mm) | 1630 |
| Type d'ouverture des portes | Porte battante |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Capacité du réservoir (L) | 45 |
| Volume du coffre (L) | 473 |
| Coefficient de traînée (Cx) | 0.23 |
| Angle d'attaque (°) | 15 |
| Angle de fuite (°) | 20 |

Boîte de vitesse

| | |
|----------------------|--|
| Abréviation | Boîte de vitesses pour véhicules électriques |
| Nombre de rapports | 1 |
| Type de transmission | Transmission à rapport fixe |

Direction du châssis

Direction du châssis (suite)

| | |
|-----------------------------------|---|
| Type de transmission | Moteur arrière, propulsion arrière (RR) |
| Type de suspension avant | Suspension indépendante MacPherson |
| Type de suspension arrière | Suspension indépendante multi-bras |
| Type de direction assistée | Aide électrique |
| Structure du corps | Chargé |

Configuration des sièges

| | |
|--|---|
| Matériau des sièges | ○ Ceau véritable; • Peau imitation |
| Réglage du siège principal | • Ajustement avant et arrière; • Ajustement du dossier; • Ajustement haut et bas (4 direction); • Soutien à la taille (4 direction) |
| Méthode de réglage du siège arrière | • Ajustement avant et arrière; • Réglage du dossier |
| Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager | Principal •/Vice • |
| Fonctions des sièges avant | • Chauffage; • Ventilation |
| Fonction mémoire du siège électrique | • Position de conducteur |
| Boutons de réglage arrière du siège passager avant | - |
| Banquette arrière rabattable | • La proportion est abaissée |
| Accoudoir central avant/arrière | • Avant/arrière • |
| Porte-gobelet arrière | • |
| Sièges de style sportif | • |

Sécurité active

| | |
|---|---|
| Système antiblocage des roues (ABS) | • |
| Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC) | • |
| Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA) | • |
| Système antipatinage (ASR/TCS/TRC) | • |

Sécurité active (suite)

| | |
|--|--|
| Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS) | <ul style="list-style-type: none">• Affichage de la pression des pneus |
| Avertisseur de ceinture de sécurité | <ul style="list-style-type: none">• Première rangée |
| Fixations ISOFIX pour siège enfant | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de freinage d'urgence autonome (AEB) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Détection de fatigue du conducteur | - |
| Alerte de collision frontale (FCW) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerte de collision arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Alerte de conduite à basse vitesse | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système d'appel d'urgence (eCall) | <ul style="list-style-type: none">• |
| Caméra embarquée intégrée | <ul style="list-style-type: none">• |
| Avertissement d'ouverture de porte (DOW) | <ul style="list-style-type: none">• |

Climatisation/réfrigérateur

| | |
|--|---|
| Méthode de contrôle de la température de la climatisation | <ul style="list-style-type: none">• Climatisation automatique |
| Climatisation indépendante arrière | - |
| Bouches d'aération des sièges arrière | <ul style="list-style-type: none">• |
| Contrôle de zone de température | <ul style="list-style-type: none">• |
| Purificateur d'air pour voiture | - |
| Filtre PM2.5 d'habitacle | <ul style="list-style-type: none">• |

Sécurité passive

Sécurité passive (suite)

| | |
|--|--------------------|
| Airbag conducteur/passager | Principal •/Vice • |
| Airbags latéraux avant/arrière | Avant •/arrière- |
| Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux) | • Avant/arrière • |

Frein de roue

| | |
|---|---------------------------------------|
| Type de freins avant | Ventilation à disque |
| Type de freins arrière | Type de disque |
| Type de frein de stationnement | Voiture de stationnement électronique |
| Dimensions des pneus avant | 245/45 R19 |
| Dimensions des pneus arrière | 245/45 R19 |
| Dimensions de la roue de secours | Aucun |

Audio/Éclairage intérieur

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Nombre de locuteurs | • 6 haut-parleurs |
| Lampe de lecture tactile | • |

Fonctions de conduite

| | |
|--|---|
| Affichage des informations de trafic de navigation | • |
| Assistance de voie | • |
| Système d'assistance au maintien de la voie | • |
| Système de régulateur de vitesse | • Croisière adaptative à pleine vitesse |
| Système de navigation par satellite | • |
| Niveau d'assistance à la conduite | •L2 |
| Alerte de trafic transversal arrière | • |
| Reconnaissance des panneaux de signalisation routière | • |
| Assistance au stationnement | - |

Éclairage extérieur

Éclairage extérieur (suite)

| | |
|--|------|
| Source de lumière de croisement | •LED |
| Source lumineuse de feux de route | •LED |
| Feux de jour à LED | • |
| Feux de route et de croisement adaptatifs | • |
| Phares automatiques | • |
| Phares réglables en hauteur | • |
| Délai d'extinction des phares | • |

Rétroviseurs extérieurs

| | |
|---------------------------------------|---|
| Fonction rétroviseur extérieur | • Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • renversement automatique; • pliage automatique de la voiture de verrouillage |
|---------------------------------------|---|

Apparence/antivol

| | |
|---|--|
| Matériau de la jante | • Alliage d'aluminium |
| Coffre électrique | • |
| Antidémarrage électronique du moteur | • |
| Système de verrouillage centralisé dans la voiture | • |
| Type de clé | ○ Clé de télécommande; • Clé Bluetooth; • Clé NFC/RFID |
| Système de démarrage sans clé | • |
| Fonction d'entrée sans clé | • Toute la voiture |
| Mémoire de position du coffre électrique | • |
| Fonction de démarrage à distance | • |
| Préchauffage de la batterie | • |
| Conception de porte sans cadre | • |
| Poignée de porte électrique cachée | • |
| Décharge vers l'extérieur | • |

Puits de lumière/Verre

| | |
|--|---|
| Type de toit ouvrant | <ul style="list-style-type: none">• Ne pas ouvrir le toit ouvrant panoramique |
| Vitres électriques avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Fonction de levage de vitre à une touche | <ul style="list-style-type: none">• Toute la voiture |
| Fonction anti-pincement de fenêtre | <ul style="list-style-type: none">• |
| Miroir de maquillage pour voiture | <ul style="list-style-type: none">• Position de conduite principale; • copilote |
| Essuie-glace arrière | - |
| Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie | <ul style="list-style-type: none">• Induction des précipitations |
| Vitre de confidentialité arrière | ○ |

Couleur intérieure et extérieure

| | |
|---------------------------|---|
| Couleur extérieure | Mine d'étoiles, Noir: #000000, Nébuleuse: #698384; Comète blanche: # FAFafa; Tianhe Blue: # 1E2D4C; Moon Rock Grey: #4A4D52 |
| Couleur intérieure | Yao Ying, Noir: #000000, Noir, Moonlight White: #000000/# FAFafa |

Volant/rétroviseur intérieur

| | |
|--|--|
| Matériau du volant | <ul style="list-style-type: none">• Cortex; ○ Cuir |
| Réglage de la position du volant | <ul style="list-style-type: none">• Ajustement manuel de haut en bas |
| Volant multifonction | <ul style="list-style-type: none">• |
| Volant chauffant | - |
| Mémoire du volant | - |
| Écran d'affichage de l'ordinateur de bord | <ul style="list-style-type: none">• Couleur |
| Tableau de bord LCD complet | <ul style="list-style-type: none">• |
| Taille de l'instrument LCD | <ul style="list-style-type: none">• 10,2 pouces |
| Fonction rétroviseur intérieur | <ul style="list-style-type: none">• Anti-éblouissement manuel |
| Changement de vitesse | <ul style="list-style-type: none">• Changement de vitesse électronique |

Configuration intelligente

| | |
|--------------------------------------|---|
| Services de voiture connectée | <ul style="list-style-type: none">• |
|--------------------------------------|---|

Configuration intelligente (suite)

| | |
|--|--|
| Mises à jour OTA | <ul style="list-style-type: none">• |
| Réseau 4G/5G | <ul style="list-style-type: none">•4G |
| Fonction à distance de l'application mobile | <ul style="list-style-type: none">• Contrôle de la porte de voiture; • démarrage du véhicule; • gestion de la charge; • contrôle de la climatisation; • requête/diagnostic de l'état du véhicule; • positionnement du véhicule/ recherche de voiture |
| points d'accès Wi-Fi | <ul style="list-style-type: none">• |

Contrôle de la conduite

| | |
|--|--|
| Commutateur de mode de conduite | <ul style="list-style-type: none">• Sport; • Standard/Confort; • Personnalisation/Personnalisation |
| Stationnement automatique | <ul style="list-style-type: none">• |
| Aide au démarrage en côte | <ul style="list-style-type: none">• |
| Système de récupération d'énergie | <ul style="list-style-type: none">• |

Matériel de conduite

| | |
|---|--|
| Radar de stationnement avant/arrière | <ul style="list-style-type: none">• Avant/arrière • |
| Système de caméras d'aide à la conduite | <ul style="list-style-type: none">• Image panoramique à 360 degrés |
| Caméra de perception frontale | <ul style="list-style-type: none">• Monopoint |
| Nombre de caméras | <ul style="list-style-type: none">• 5 |
| Nombre de radars à ultrasons | <ul style="list-style-type: none">• 6 |
| Châssis transparent/ imagerie à 540 degrés | <ul style="list-style-type: none">• |
| Quantité de radar à ondes millimétriques | <ul style="list-style-type: none">• 3 |
| Nombre de caméras dans la voiture | <ul style="list-style-type: none">• 1 |
| Pixels de la caméra de perception frontale | <ul style="list-style-type: none">•USD 294,118 |
| Pixels de la caméra de vision panoramique | <ul style="list-style-type: none">•USD 147,059 |

Recharge en voiture

| | |
|--------------------------------------|--|
| Port multimédia/de chargement | <ul style="list-style-type: none">•USB;•Type-C |
|--------------------------------------|--|

Recharge en voiture (suite)

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de ports USB/ Type-C | • 1 avant/1 arrière |
| Fonction de chargement sans fil pour téléphone portable | • Première rangée |
| Puissance de charge sans fil pour téléphone portable | •40W |

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.