Informe de Detalles del Vehículo

Mercedes-Benz Mercedes-AMG G-Class 2023 AMG G 63

Información Básica

Marca	**Mercedes-Benz**
Kilometraje	**20,000 km**
Color	**Negro**
Primera matriculación	**2024-03-01**
Número de transferencias	**0**

Imágenes del Vehículo



















Condición del Vehículo

1. Paneles metálicos de carrocería originales con pintura de fábrica.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Mercedes-Benz Mercedes-AMG G-Class 2023 AMG G 63

Información del modelo (continuación)

Fecha de lanzamiento	2023.07

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV mediano y grande
Tipo de energía	Gasolina
Potencia máxima (kW)	430
Par máximo (N·m)	850
Transmisión	Integración manual de 9 velocidades
Tipo de carrocería	SUV
Motor	4.0T 585 Caballos de fuerza V8
Dimensiones (L×A×A) (mm)	4870*1984*1979
Aceleración 0-100 km/h (s)	4.5
Velocidad máxima (km/h)	220
Peso en vacío (kg)	2609
Peso máximo autorizado (kg)	3200
Consumo combinado WLTP (L/100 km)	15.23

motor

Modelo de motor	177 980
Cilindrada (mL)	3982
Cilindrada (L)	4.0
Tipo de admisión	Doble turbo
Configuración de cilindros	V
Número de cilindros	8
Válvulas por cilindro	4
Distribución	DOHC
Potencia máxima (CV)	585
Régimen de potencia máxima (rpm)	6000
Régimen de par máximo (rpm)	2500-3500
Potencia neta máxima (kW)	430
Octanaje	Número 98

motor (continuación)

Sistema de alimentación	Spray directo
Material de culata	Aleación de aluminio
Material de bloque motor	Aleación de aluminio
Disposición del motor	Vertical
Octanaje mínimo	95.

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD ordinaria
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	• 12,3 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Integración/Duplicación de smartphone	• Compatibilidad con Apple CarPlay; • Compatibilidad con Baidu CarLife
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado
Sistema inteligente a bordo del vehículo	•COMAND
Palabra de activación del asistente de voz	• Hola, Mercedes

Cuerpo

Longitud (mm)	4870
Anchura (mm)	1984
Altura (mm)	1979
Distancia entre ejes (mm)	2890
Vía delantera (mm)	1651
Vía trasera (mm)	1652
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	5
Capacidad del depósito (L)	100
Volumen del tronco (L)	-
Coeficiente aerodinámico (Cx)	-
Ángulo de ataque (°)	27.8

Cuerpo (continuación)

Ángulo de salida (°)	30.6

Caja de cambios

Abreviatura	Integración manual de 9 velocidades
Número de marchas	9
Tipo de transmisión	Transmisión automática con modo manual (AT)

Tracción en las cuatro ruedas/todoterreno

Diferencial de deslizamiento limitado/ Bloqueo diferencial	• Bloqueo del diferencial del eje delantero; • Bloqueo del diferencial del eje trasero
Función de bloqueo del diferencial central	•
Tracción en las cuatro ruedas de baja velocidad	•

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Motor delantero, tracción total (F-AWD)
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas a tiempo completo
Estructura diferencial central	Diferencial abierto
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión no independiente de puente integral
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Sin carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones);• Ajuste del reborde de las piernas; • Soporte lumbar (4 direcciones);• Soporte lateral (activo)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 direcciones);• Ajuste del reborde de las piernas; • Soporte lumbar (4 direcciones);• Soporte lateral (activo)

Configuración del asiento (continuación)

Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •
Funciones del asiento delantero	• Calefacción; • Ventilación; • Masaje
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción; • posición de copiloto
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste del respaldo
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calefacción; • Ventilación

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•

Seguridad activa (continuación)

Detector de fatiga del conductor	•
Alerta de colisión frontal (FCW)	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
generador de iones negativos	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después •
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •
Airbag de rodilla	• Airbag de rodilla del conductor principal; • Airbag de rodilla del copiloto

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	295/40 R22
Tamaño de neumáticos traseros	295/40 R22

Freno de rueda (continuación)

Tamaño de la rueda de repuesto	Tamaño completo
Colocación de la llanta de repuesto	Tipo de mochila

Audio/Iluminación interior

Marca del altavoz	• Burmester Voices of Berlin
Número de hablantes	•15 altavoces
Iluminación ambiental interior	• 64 colores

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Nivel de asistencia a la conducción	•L2
Centrado de carril	•
Asistencia de estacionamiento	•

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Características de iluminación	• Faros MULTIBEAM LED
Encender las luces delanteras	•

Iluminación exterior (continuación)

Dispositivo de limpieza de faros	•

Espejos exteriores

Función del espejo exterior	• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltear automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	• Aleación de aluminio
inmovilizador electrónico del motor	•
Sistema de cierre centralizado en el coche	•
Tipo de clave	• Llave de control remoto
Sistema de arranque sin llave	•
Kit de apariencia	• Estilo deportivo
Función de arranque remoto	•
Pedales laterales	• Fijo

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	• Techo corredizo eléctrico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	• Vehículo completo
Función anti-pinzamiento de ventana	•
Espejo de maquillaje para coche	• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	•
Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	• Tipo de inducción de lluvia
Cristal de privacidad lateral trasero	•
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	• Primera fila; • Primera fila

Color interior y exterior

Color exterior	Fritillaria blanca #F0F0F0 Abuela piedra verde #064A38 Noche mate negro #0C0304 Yao Yan negro #000000 Gris clásico #BABABA Gris platino mate #626C68 Piedra de la luna gris #616661 Naranja bronce mate #C64D32 Blanco ártico #FFFFFF Porcelana azul #55809E Plata iridio #B9B9B9 Azul zafiro #263963 Rojo turmalina #260A0E Negro Platino #061821 Imán negro #53534F Gris índigo #7C796B Oliva #273A1D Circón rojo #B00D15 Plata de arena #96969B Moca negro #686561 Llama mágica verde #34A748 Verde oscuro #365B4C Azul espacio profundo #004A8B Blanco misterioso #DDD8C8 Azul misterioso #000D4B Marrón misterioso #4D2500 Color grafito #7D8791 Agua Silicona Calciolita Azul #485470 Gris índigo mate #7D7A6C Ceniza mate Monza #76757E Gris de grafito mate #7A8493 Marrón cristal mate #3B332B Piedra de luna mate gris #616161 Yate azul #93B6D2
Color interior	Negro Rojo clásico #000000 #9B1C29 Negro Rojo caliente #000000 #9B1C29 Negro Yate azul #000000 #37404C Negro Verde limón #000000 #72C756 Negro Silla de montar marrón #000000 #543923 Negro #000000 Marrón Macchiato beige #543923 #AFAFAF Negro Platino blanco #000000 #AFAFB5 Negro Trufa marrón #000000 #5A5556 Negro Café marrón #000000 #3B2621 Negro Arroz macchiato #000000 #A6A2A4 Negro Gris de titanio nacarado #000000 #5E5F61

Volante/espejo interior

Material del volante	• Cuero genuino; ○ Alcantara Piel de ante (10000 Yuan); ○ Fibra de carbono Piel de ante (16000 Yuan)
Ajuste de la posición del volante	• Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás
Volante multifunción	•
Volante calefactado	○

Volante/espejo interior (continuación)

Memoria del volante	•
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	• Color
Panel de instrumentos LCD completo	•
Tamaño del instrumento LCD	• 12,3 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	• Antideslumbrante automático
Cambio de marchas	• Cambio de marcha electrónico
Dispositivo ETC	○(USD 441)
Levas de cambio en el volante	•

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	•
Actualizaciones OTA	-
Red 4G/5G	•4G
Función remota de la aplicación móvil	• Arranque del vehículo; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	• Deportes; • Estándar/cómodo; • todoterreno; • nieve
Estacionamiento automático	•
Descenso por pendiente pronunciada	•
Asistencia de arranque en pendiente	•
Función de suspensión variable	• Ajuste de la amortiguación de la suspensión
Relación de dirección variable	•
Tecnología de arranque y parada del motor	•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •

Hardware de conducción (continuación)

Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	• Imagen panorámica de 360 grados
Cámara de percepción frontal	• Monocular
Número de cámaras	• 5
Número de radares ultrasónicos	• 12

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	•USB;•SD
Número de puertos USB/ Tipo-C	• 3 en la primera fila/1 en la última fila
Toma de corriente de 12 V del maletero	•

Paquete opcional

Paquete opcional	AMG Componente de noche Edición de lujo (47000 Yuan Contiene Parachoques y cejas de ruedas delanteras y traseras pintura negra Mercedes negro en la parte delantera y trasera del vehículo Emblema de estrella de tres puntas de Mercedes-Benz AMG Componente de noche AMG Componente de noche II Ruedas de repuesto rociadas con pintura negra de Yaoyan 55.9 CM (22 Pulgadas) AMG Ruedas forjadas con radios cruzados) AMG Componente de noche Versión mate (52000 Yuan Contiene Parachoques y cejas de rueda delantera y trasera pintura negra mate AMG Componente de noche AMG Componente de noche II Ruedas de repuesto rociadas con pintura negra mate 55.9 CM (22 Pulgadas) AMG Ruedas forjadas con radios cruzados Mercedes negro en la parte delantera y trasera del vehículo Emblema de estrella de tres puntas de Mercedes-Benz)

"●" = Equipamiento de serie

"-" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.