

Informe de Detalles del Vehículo

Weilai ES8 2020 415KM Versión firmada Seis asientos

Información Básica

Marca	NIO
Kilometraje	112,000 km
Color	Otros
Primera matriculación	2021-05-01
Número de transferencias	0

Imágenes del Vehículo







Condición del Vehículo

1. Lado interior del pilar A izquierdo, Arañazo. 2. Aleta trasera derecha, Reparación de pintura.

Información de Configuración

Información del modelo

Nombre del modelo	Weilai ES8 2020 415KM Versión firmada Versión de seis plazas
Fecha de lanzamiento	2019.12

Parámetros básicos

Categoría del vehículo	SUV grande
Tipo de energía	Vehículo eléctrico de batería (BEV)
Potencia máxima (kW)	400
Par máximo (N·m)	725
Tipo de carrocería	SUV
Dimensiones (LxAxA) (mm)	5022*1962*1756
Aceleración 0-100 km/h (s)	4.9
Velocidad máxima (km/h)	200
Peso en vacío (kg)	2425
Peso máximo autorizado (kg)	-
Autonomía eléctrica NEDC (km)	415
Tiempo de carga rápida (h)	0.7

Parámetros básicos (continuación)

Tiempo de carga normal (h)	10
Motor eléctrico (CV)	544
Rango de carga rápida (%)	80

Motor eléctrico

Tipo de motor	Imán permanente frontal/AC posterior a la sincronización/asíncrono
Potencia total de motores eléctricos (kW)	400
Par total de motores eléctricos (N·m)	725
Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW)	160
Número de motores de accionamiento	Motor doble
Configuración de motores	Frente y trasero
Tipo de batería	Batería ternaria de litio
Capacidad de la batería (kWh)	70
Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)	240
Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)	17.4

Pantalla/Sistema

Pantalla a color de control central	• Pantalla LCD táctil
Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento	•11,3 pulgadas
Bluetooth/Teléfono integrado	•
Sistema de control de reconocimiento de voz	• Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar

Cuerpo

Longitud (mm)	5022
Anchura (mm)	1962
Altura (mm)	1756
Distancia entre ejes (mm)	3010

Cuerpo (continuación)

Vía delantera (mm)	1668
Vía trasera (mm)	1672
Tipo de apertura de puertas	Puerta batiente
Número de puertas	5
Número de plazas	6
Volumen del tronco (L)	310-1901
Coefficiente aerodinámico (Cx)	0.29
Ángulo de ataque (°)	20
Ángulo de salida (°)	20

Caja de cambios

Abreviatura	Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos
Número de marchas	1
Tipo de transmisión	Transmisión de relación fija

Dirección del chasis

Tipo de tracción	Tracción integral de doble motor
Tracción en las cuatro ruedas	Tracción a las cuatro ruedas eléctrica
Tipo de suspensión delantera	Suspensión independiente de doble horquilla
Tipo de suspensión trasera	Suspensión independiente multibrazo
Tipo de dirección asistida	Asistencia eléctrica
Estructura corporal	Tipo de carga

Configuración del asiento

Material de los asientos	• Cuero genuino
Ajuste del asiento principal	• Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a)
Método de ajuste del coasiento	• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2 en dirección); • Ajuste del retalón de la pierna; • Soporte de cintura (4 en dirección)
Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.	Principal •/Vice •

Configuración del asiento (continuación)

Funciones del asiento delantero	• Calefacción; • Ventilación; • Masaje
Función de memoria del asiento eléctrico	• Posición de conducción
Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero	-
Ajuste del asiento de la segunda fila	• Ajuste delantero y trasero
Asiento trasero plegable	• Proporción hacia abajo
Apoyabrazos central delantero/trasero	Antes •/después •
Portavasos trasero	•
Funciones del asiento de la segunda fila	• Calefacción
Disposición de los asientos	• 2-2-2
Asientos independientes de la segunda fila	•

Seguridad activa

Sistema antibloqueo de frenos (ABS)	•
Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)	•
Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)	•
Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)	•
Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)	•
Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS)	• Pantalla de presión de neumáticos
Recordatorio de cinturón de seguridad	• Primera fila; • Segunda fila
Anclajes ISOFIX para sillas infantiles	•
Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)	•
Frenado autónomo de emergencia (AEB)	•

Seguridad activa (continuación)

Detector de fatiga del conductor	•
Sistema de llamada de emergencia (eCall)	•
Cámara de conducción integrada	•

Aire acondicionado/refrigerador

Método de control de temperatura del aire acondicionado	• Aire acondicionado automático
Climatización independiente trasera	•
Ventilaciones de aire del asiento trasero	•
Control de zona de temperatura	•
Purificador de aire para coche	•
Filtro PM2.5 para el habitáculo	•
generador de iones negativos	•
Dispositivo de fragancia para coche	•

Seguridad pasiva

Bolsa de aire del conductor y del pasajero	Principal •/Vice •
Airbags laterales delanteros y traseros	Antes •/después-
Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina)	Antes •/después •

Freno de rueda

Tipo de frenos delanteros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de frenos traseros	Tipo de disco de ventilación
Tipo de freno de estacionamiento	Estacionado electrónico
Tamaño de neumáticos delanteros	265/45 R21
Tamaño de neumáticos traseros	265/45 R21

Freno de rueda (continuación)

Tamaño de la rueda de repuesto	Herramienta de reparación de neumáticos
---------------------------------------	---

Audio/Iluminación interior

Número de hablantes	• 12 altavoces
Iluminación ambiental interior	• 10 colores
Luz de lectura táctil	•

Funciones de conducción

Pantalla de información de tráfico de navegación	•
Asistente de carril	•
Sistema de asistencia para mantenerse en el carril	•
Sistema de control de crucero	• Crucero adaptativo a toda velocidad
Sistema de navegación por satélite	•
Alerta de tráfico cruzado trasero	•
Reconocimiento de señales de tráfico vial	•
Asistencia de estacionamiento	•

Iluminación exterior

Fuente de luz de cruce	•LED
Fuente de luz de carretera	•LED
Luces diurnas LED	•
Luces altas y bajas adaptativas	•
Faros automáticos	•
Luces antiniebla delanteras	•LED
Faros delanteros regulables en altura	•
Retardo de apagado de los faros	•
Lámpara de señal de giro	•

Espejos exteriores

Espejos exteriores (continuación)

Función del espejo exterior	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltear automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante
------------------------------------	--

Apariencia/antirrobo

Material de la llanta	<ul style="list-style-type: none">• Aleación de aluminio
Baúl eléctrico	<ul style="list-style-type: none">•
Sistema de cierre centralizado en el coche	<ul style="list-style-type: none">•
Tipo de clave	<ul style="list-style-type: none">• Llave remota; • Llave NFC/RFID
Sistema de arranque sin llave	<ul style="list-style-type: none">•
Función de entrada sin llave	<ul style="list-style-type: none">• Coche completo
Maletero manos libres	<ul style="list-style-type: none">•
Memoria de posición del maletero eléctrico	<ul style="list-style-type: none">•
Baca de techo	<ul style="list-style-type: none">•
Función de arranque remoto	<ul style="list-style-type: none">•
Pre calentamiento de la batería	<ul style="list-style-type: none">•
Rejilla cerrada activa	<ul style="list-style-type: none">•
Manija de puerta eléctrica oculta	<ul style="list-style-type: none">•

Tragaluz/Vidrio

Tipo de techo solar	<ul style="list-style-type: none">• Se puede abrir el techo corredizo panorámico
Elevalunas eléctricos delanteros y traseros	Antes •/después •
Función de elevación de ventana con un solo toque	<ul style="list-style-type: none">• Coche completo
Función anti-pinzamiento de ventana	<ul style="list-style-type: none">•
Espejo de maquillaje para coche	<ul style="list-style-type: none">• Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto
Limpiaparabrisas trasero	<ul style="list-style-type: none">•

Tragaluz/Vidrio (continuación)

Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia	<ul style="list-style-type: none">• Tipo de inducción de lluvia
Cristal de privacidad lateral trasero	<ul style="list-style-type: none">•
Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa	<ul style="list-style-type: none">• Primera fila

Color interior y exterior

Color exterior	Estrella azul antártica: #282D55, Aurora, Marrón: #695547; espacio profundo, Negro: #000000, Gris estrella: #939395, Azul cielo estrellado (Color fuera de línea), #7196F6; Nebulosa púrpura (Color fuera de línea), #800080; nube blanca: #FFFFFF
Color interior	Negro, Gris extremo: #000000/#D0D0D0, Negro, Marrón urbano: #000000/#A78671, Negro, Gris deportivo (Color fuera de línea), #000000/#D0D0CD, Tecnología, Negro: #000000

Volante/espejo interior

Material del volante	<ul style="list-style-type: none">• Cuero genuino
Ajuste de la posición del volante	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás
Volante multifunción	<ul style="list-style-type: none">•
Volante calefactado	<ul style="list-style-type: none">•
Memoria del volante	<ul style="list-style-type: none">•
Pantalla de visualización de la computadora de viaje	<ul style="list-style-type: none">• Color
Panel de instrumentos LCD completo	<ul style="list-style-type: none">•
Tamaño del instrumento LCD	<ul style="list-style-type: none">• 9,8 pulgadas
Función del espejo retrovisor interior	<ul style="list-style-type: none">• Antideslumbrante automático
Pantalla digital de visualización frontal HUD	<ul style="list-style-type: none">•

Configuración inteligente

Servicios de coche conectado	<ul style="list-style-type: none">•
-------------------------------------	---

Configuración inteligente (continuación)

Actualizaciones OTA	<ul style="list-style-type: none">•
----------------------------	---

Control de conducción

Interruptor de modo de conducción	<ul style="list-style-type: none">• Deportes;• Económico;• Estándar/cómodo;• Nieve
Estacionamiento automático	<ul style="list-style-type: none">•
Descenso por pendiente pronunciada	<ul style="list-style-type: none">•
Asistencia de arranque en pendiente	<ul style="list-style-type: none">•
Función de suspensión variable	<ul style="list-style-type: none">• Ajuste suave y duro de la suspensión;• Ajuste de altura de la suspensión
Suspensión neumática	<ul style="list-style-type: none">•

Hardware de conducción

Radar de estacionamiento delantero/trasero	Antes •/después •
Sistema de cámaras de asistencia a la conducción	<ul style="list-style-type: none">• Imagen panorámica de 360 grados
Número de cámaras	<ul style="list-style-type: none">•7 unidades
Número de radares ultrasónicos	<ul style="list-style-type: none">• 12
Cantidad de radar de ondas milimétricas	<ul style="list-style-type: none">• 5
Chip de conducción asistida	<ul style="list-style-type: none">•Mobileye EyeQ4
Potencia total de computación del chip	<ul style="list-style-type: none">•2.5 TOPS

Carga en el coche

Puerto multimedia/de carga	<ul style="list-style-type: none">•USB
Número de puertos USB/ Tipo-C	<ul style="list-style-type: none">• 2 en la primera fila/4 en la última fila
Función de carga inalámbrica del teléfono móvil	<ul style="list-style-type: none">• Primera fila
Toma de corriente de 12 V del maletero	<ul style="list-style-type: none">•

Paquete opcional

Paquete opcional (continuación)

Paquete opcional

Batería Weilai (Paquete de batería de 70kWh), Servicios de alquiler (1 yuan; incluye: el precio del automóvil se reduce en 70.000 yuanes y el alquiler mensual es de 980 yuanes.)

"●" = Equipamiento de serie

"_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.