

# Informe de Detalles del Vehículo



Li Auto L9 2022 Max Edición

## Información Básica

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Marca                    | Li Auto     |
| Kilometraje              | 76,000 km   |
| Color                    | Gris oscuro |
| Primera matriculación    | 2024-02-01  |
| Número de transferencias | 0           |

## Imágenes del Vehículo







## Condición del Vehículo

1. Moldura exterior del estribo derecho, Arañazo.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Nombre del modelo    | Li Auto L9 2022 Max |
| Fecha de lanzamiento | 2022.06             |

### Parámetros básicos

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Categoría del vehículo      | SUV grande                                                      |
| Tipo de energía             | Vehículo eléctrico de autonomía extendida (EREV)                |
| Potencia máxima (kW)        | 113                                                             |
| Par máximo (N·m)            | -                                                               |
| Transmisión                 | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Tipo de carrocería          | SUV                                                             |
| Motor                       | Programa extendido de 154 caballos de fuerza                    |
| Dimensiones (LxAxA) (mm)    | 5218*1998*1800                                                  |
| Aceleración 0-100 km/h (s)  | 5.3                                                             |
| Velocidad máxima (km/h)     | 180                                                             |
| Peso en vacío (kg)          | 2520                                                            |
| Peso máximo autorizado (kg) | 3120                                                            |
| Tiempo de carga rápida (h)  | 0.5                                                             |
| Tiempo de carga normal (h)  | 6.5                                                             |
| Motor eléctrico (CV)        | 449                                                             |
| Rango de carga rápida (%)   | 20-80                                                           |

Parámetros básicos (continuación)

|                                                           |       |
|-----------------------------------------------------------|-------|
| Consumo eléctrico en equivalente de combustible (L/100km) | 2.51  |
| Autonomía eléctrica WLTC (km)                             | 175   |
| Consumo con batería descargada (L/100km)                  | 7.8   |
| Consumo combinado WLTP (L/100 km)                         | 0.86  |
| Aceleración medida 0-100 km/h (s)                         | 5.31  |
| Distancia de frenado 100-0 km/h (m)                       | 38.2  |
| Consumo real (L/100km)                                    | 7.1   |
| Autonomía eléctrica CLTC (km)                             | 215   |
| Rango de capacidad de carga lenta de la batería (%)       | 0-100 |

motor

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                  | L2E15M               |
| Cilindrada (mL)                  | 1496                 |
| Cilindrada (L)                   | 1.5                  |
| Tipo de admisión                 | Turbo                |
| Configuración de cilindros       | L                    |
| Número de cilindros              | 4                    |
| Válvulas por cilindro            | 4                    |
| Distribución                     | DOHC                 |
| Potencia máxima (CV)             | 154                  |
| Régimen de potencia máxima (rpm) | -                    |
| Régimen de par máximo (rpm)      | -                    |
| Potencia neta máxima (kW)        | 110                  |
| Octanaje                         | 95.                  |
| Sistema de alimentación          | Spray directo        |
| Material de culata               | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor         | Aleación de aluminio |

motor (continuación)

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Disposición del motor | Horizontal |
|-----------------------|------------|

Motor eléctrico

|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de motor                                    | Imán permanente/sincronización     |
| Potencia total de motores eléctricos (kW)        | 330                                |
| Par total de motores eléctricos (N·m)            | 620                                |
| Potencia máx. del motor eléctrico delantero (kW) | 130                                |
| Par máx. del motor eléctrico delantero (N·m)     | 220                                |
| Potencia total del sistema (kW)                  | 330                                |
| Par motor completo del sistema (N·m)             | 620                                |
| Número de motores de accionamiento               | Motor doble                        |
| Configuración de motores                         | Frente y trasero                   |
| Tipo de batería                                  | Batería ternaria de litio          |
| Capacidad de la batería (kWh)                    | 42.6                               |
| Potencia total de motores eléctricos (CV)        | 449                                |
| Potencia máx. del motor eléctrico trasero (kW)   | 200                                |
| Par máx. del motor eléctrico trasero (N·m)       | 400                                |
| Fabricante de celdas de batería                  | La era Ningde                      |
| Sistema de refrigeración de batería              | Refrigerado por líquido            |
| Consumo de energía por cada 100 km (kWh/100km)   | 22.2                               |
| Función de carga rápida                          | Apoyo                              |
| Autonomía completa WLTC (km)                     | 1100                               |
| Ubicación del puerto de carga lenta              | La parte trasera derecha del coche |
| Potencia integral del sistema (Ps)               | 449                                |

Motor eléctrico (continuación)

|                                                |                                                                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo de motor trasero                        | TZ220XS066                                                                      |
| Ubicación del puerto de carga rápida           | La parte trasera derecha del coche                                              |
| Potencia de descarga de CA externa (kW)        | 3.5                                                                             |
| Valor mínimo admisible de descarga externa (%) | 20                                                                              |
| Modelo de motor delantero                      | TZ180XS008                                                                      |
| Potencia de carga rápida (kW)                  | 75                                                                              |
| Tecnología única de batería                    | Usando materiales ignífugos y tecnología de protección térmica fuera de control |
| Precio de la pila de carga (yuanes)            | 5000                                                                            |

Pantalla/Sistema

|                                                       |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central                   | • Pantalla LCD táctil                                                                                                                                                     |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento          | • 15,7 pulgadas                                                                                                                                                           |
| Bluetooth/Teléfono integrado                          | •                                                                                                                                                                         |
| Sistema de control de reconocimiento de voz           | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Ventana del automóvil; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Masaje del asiento |
| Reconocimiento de voz de activación por región        | • Seis áreas                                                                                                                                                              |
| Pantalla LCD trasera                                  | •                                                                                                                                                                         |
| Almacenamiento del sistema del vehículo (GB)          | •256                                                                                                                                                                      |
| Tienda de aplicaciones                                | •                                                                                                                                                                         |
| Tipo de pantalla de control central                   | •OLED                                                                                                                                                                     |
| Resolución de la pantalla de control central          | •3K                                                                                                                                                                       |
| Densidad de píxeles de la pantalla de control central | •210PPI                                                                                                                                                                   |

Pantalla/Sistema (continuación)

|                                                         |                              |
|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| Tamaño de la pantalla de entretenimiento para pasajeros | • 15,7 pulgadas              |
| Tipo de pantalla de pasajero                            | •OLED                        |
| Resolución de la pantalla del pasajero                  | •3K                          |
| Densidad de píxeles de la pantalla del pasajero         | •210PPI                      |
| Palabra de activación del asistente de voz              | • Compañero de clase ideal   |
| Activación por voz sin palabras                         | •                            |
| Reconocimiento de voz continuo                          | •                            |
| Ver y decir                                             | •                            |
| Chip inteligente para coche                             | • 2 Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Control de pantalla voladora con varios dedos           | •                            |
| Memoria del sistema del vehículo (GB)                   | •24                          |
| Control multimedia trasero                              | •                            |
| Tamaño de la pantalla LCD trasera                       | • 15,7 pulgadas              |
| Número de pantallas multimedia traseras                 | • 1                          |
| Tipo de pantalla LCD trasera                            | •OLED                        |
| Resolución de la pantalla LCD trasera                   | •3K                          |
| Control de gestos                                       | •                            |
| Reconocimiento de huellas de voz                        | •                            |

Cuerpo

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Longitud (mm)             | 5218 |
| Anchura (mm)              | 1998 |
| Altura (mm)               | 1800 |
| Distancia entre ejes (mm) | 3105 |
| Vía delantera (mm)        | 1725 |

Cuerpo (continuación)

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Vía trasera (mm)               | 1741            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 6               |
| Capacidad del depósito (L)     | 65              |
| Volumen del tronco (L)         | 332-1191        |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | 0.3             |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 21              |

Caja de cambios

|                     |                                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Abreviatura         | Caja de cambios de una sola velocidad para vehículos eléctricos |
| Número de marchas   | 1                                                               |
| Tipo de transmisión | Transmisión de relación fija                                    |

Dirección del chasis

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Tipo de tracción              | Tracción integral de doble motor            |
| Tracción en las cuatro ruedas | Tracción a las cuatro ruedas eléctrica      |
| Tipo de suspensión delantera  | Suspensión independiente de doble horquilla |
| Tipo de suspensión trasera    | Suspensión independiente de cinco brazos    |
| Tipo de dirección asistida    | Asistencia eléctrica                        |
| Estructura corporal           | Tipo de carga                               |

Configuración del asiento

|                                                            |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                   | • Cuero genuino                                                                                       |
| Ajuste del asiento principal                               | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Método de ajuste del coasiento                             | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (4 a); • Soporte lumbar (4 a) |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero. | Principal •/Vice •                                                                                    |
| Funciones del asiento delantero                            | • Calefacción; • Ventilación; • Masaje                                                                |

Configuración del asiento (continuación)

|                                                                                  |                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función de memoria del asiento eléctrico</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Posición de conducción; • posición de copiloto</li></ul>                                                                            |
| <b>Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>Ajuste del asiento de la segunda fila</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste hacia adelante y hacia atrás; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de la cintura; • Ajuste del resoporte de las piernas</li></ul> |
| <b>Asiento trasero plegable</b>                                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Proporción hacia abajo</li></ul>                                                                                                    |
| <b>Apoyabrazos central delantero/trasero</b>                                     | Antes •/después •                                                                                                                                                           |
| <b>Portavasos trasero</b>                                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>Funciones del asiento de la segunda fila</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Calefacción; • Ventilación; • Masaje</li></ul>                                                                                      |
| <b>Disposición de los asientos</b>                                               | •2-2-2                                                                                                                                                                      |
| <b>Asientos independientes de la segunda fila</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>Asientos traseros plegables eléctricamente</b>                                | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>Asientos de la segunda fila ajustables eléctricamente</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>Ajuste del asiento de la tercera fila</b>                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste del respaldo</li></ul>                                                                                                       |
| <b>La tercera fila de asientos es ajustable eléctricamente.</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>Mesa pequeña trasera</b>                                                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>Funciones del asiento de la tercera fila</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Calefacción</li></ul>                                                                                                               |

Seguridad activa

|                                                         |                                                   |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Sistema antibloqueo de frenos (ABS)</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
| <b>Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)</b>    | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
| <b>Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA)</b>  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
| <b>Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |
| <b>Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul> |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pantalla de presión de neumáticos</li></ul> |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Coche completo</li></ul>                    |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Alerta de colisión frontal (FCW)                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Alerta de colisión trasera                                | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Alerta de conducción a baja velocidad                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Cámara de conducción integrada                            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Aviso de apertura de puerta (DOW)                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |
| Modo centinela                                            | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aire acondicionado automático</li></ul> |
| Climatización independiente trasera                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| Control de zona de temperatura                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| Purificador de aire para coche                          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |
| Nevera integrada                                        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                               |

Aire acondicionado/refrigerador (continuación)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Dispositivo de fragancia para coche | • |
| Monitoreo de la calidad del aire    | • |

Seguridad pasiva

|                                                              |                    |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero                   | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros                      | Antes •/después •  |
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | Antes •/después •  |

Freno de rueda

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros        | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros          | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de freno de estacionamiento | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros  | 265/45 R21                   |
| Tamaño de neumáticos traseros    | 265/45 R21                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto   | -                            |

Audio/Iluminación interior

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| Número de hablantes            | • 21 altavoces |
| Iluminación ambiental interior | • 256 colores  |
| Luz de lectura táctil          | •              |
| Dolby Atmos                    | •              |

Funciones de conducción

|                                                    |                                       |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                                     |
| Asistente de carril                                | •                                     |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | •                                     |
| Sistema de control de crucero                      | • Crucero adaptativo a toda velocidad |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                                     |

Funciones de conducción (continuación)

|                                                  |                                               |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nivel de asistencia a la conducción              | •L2                                           |
| Alerta de tráfico cruzado trasero                | •                                             |
| Centrado de carril                               | •                                             |
| Reconocimiento de señales de tráfico vial        | •                                             |
| Marca del mapa                                   | • Gaud                                        |
| Sistemas de asistencia al conductor              | • Ideal AD Max                                |
| Mapa de alta precisión                           | •                                             |
| Invocación remota                                | •                                             |
| Detección sin intervención                       | •                                             |
| Recordatorio de inicio                           | •                                             |
| Asistencia de estacionamiento                    | •                                             |
| Asistencia de cambio de carril                   | •                                             |
| Asistencia automática de entrada/salida de rampa | •                                             |
| Secciones de autopista                           | • Sección urbana; • Sección de alta velocidad |

Iluminación exterior

|                                       |      |
|---------------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce                | •LED |
| Fuente de luz de carretera            | •LED |
| Luces diurnas LED                     | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas       | •    |
| Faros automáticos                     | •    |
| Faros delanteros regulables en altura | •    |
| Retardo de apagado de los faros       | •    |
| Lámpara de señal de giro              | •    |

Espejos exteriores

Espejos exteriores (continuación)

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función del espejo exterior</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Memoria del espejo retrovisor; • Calefacción del espejo retrovisor; • Voltar automáticamente hacia abajo; • Bloquear el automóvil y plegar automáticamente; • Automático antideslumbrante</li></ul> |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                                   |                                                                                              |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material de la llanta</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Aleación de aluminio</li></ul>                       |
| <b>Baúl eléctrico</b>                             | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>inmovilizador electrónico del motor</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Sistema de cierre centralizado en el coche</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Tipo de clave</b>                              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Llave de control remoto; • Llave Bluetooth</li></ul> |
| <b>Sistema de arranque sin llave</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Función de entrada sin llave</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Coche completo</li></ul>                             |
| <b>Maletero manos libres</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Memoria de posición del maletero eléctrico</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Función de arranque remoto</b>                 | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Precalentamiento de la batería</b>             | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Rejilla cerrada activa</b>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Cierre eléctrico de puertas</b>                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Coche completo</li></ul>                             |
| <b>Manija de puerta eléctrica oculta</b>          | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Descarga al exterior</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>•</li></ul>                                            |
| <b>Pedales laterales</b>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>○ Eléctrico (USD 1,471)</li></ul>                      |

Tragaluz/Vidrio

|                                                          |                                                                                  |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tipo de techo solar</b>                               | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tragaluz no abierto segmentado</li></ul> |
| <b>Elevalunas eléctricos delanteros y traseros</b>       | Antes •/después •                                                                |
| <b>Función de elevación de ventana con un solo toque</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Coche completo</li></ul>                 |

Tragaluz/Vidrio (continuación)

|                                                         |                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Función anti-pinzamiento de ventana</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                      |
| <b>Espejo de maquillaje para coche</b>                  | <ul style="list-style-type: none"><li>Iluminación del conductor principal;</li><li>Iluminación del copiloto</li></ul> |
| <b>Limpiaparabrisas trasero</b>                         | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                      |
| <b>Función de limpiaparabrisas con sensor de lluvia</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Tipo de inducción de lluvia</li></ul>                                           |
| <b>Cristal de privacidad lateral trasero</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                      |
| <b>Ventana lateral de vidrio insonorizado multicapa</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Primera fila;</li><li>Primera fila</li></ul>                                    |

Color interior y exterior

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Color exterior</b> | Pintura metálica dorada: #8F8270; Pintura perlada de edición especial púrpura: #755382; Pintura metálica gris: # A4A8AE; Pintura perlada de edición especial verde: # 6C877C; Pintura metálica plateada: # C7C7C7; Pintura metálica negra: # 1E1E1E; Pintura fría de edición especial azul: # A3B9D2 |
| <b>Color interior</b> | Negro/Café: #000000/# 332F2E; Negro/Blanco: #000000/# DAD6CF; Negro/Naranja: #000000/# C0674A                                                                                                                                                                                                        |

Volante/espejo interior

|                                                             |                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Material del volante</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li>Cuero genuino</li></ul>                                                            |
| <b>Ajuste de la posición del volante</b>                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Ajuste eléctrico hacia arriba y hacia abajo hacia adelante y hacia atrás</li></ul> |
| <b>Volante multifunción</b>                                 | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                         |
| <b>Volante calefactado</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                         |
| <b>Memoria del volante</b>                                  | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                         |
| <b>Pantalla de visualización de la computadora de viaje</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>Color</li></ul>                                                                    |
| <b>Panel de instrumentos LCD completo</b>                   | <ul style="list-style-type: none"><li></li></ul>                                                                         |
| <b>Tamaño del instrumento LCD</b>                           | <ul style="list-style-type: none"><li>4.82 pulgadas</li></ul>                                                            |
| <b>Función del espejo retrovisor interior</b>               | <ul style="list-style-type: none"><li>Antideslumbrante automático</li></ul>                                              |
| <b>Cambio de marchas</b>                                    | <ul style="list-style-type: none"><li>Cambio de marcha electrónico</li></ul>                                             |

Volante/espejo interior (continuación)

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| Pantalla digital de visualización frontal HUD | •                |
| Tamaño del HUD                                | • 13.35 pulgadas |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Red 4G/5G                             | •5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Función remota de la aplicación móvil | • Control de la puerta; • Control de la ventana; • Arranque del vehículo; • Gestión de carga; • Control de aire acondicionado; • Calefacción del volante; • Calefacción del asiento; • Ventilación del asiento; • Consulta/ diagnóstico del estado del vehículo; • Posicionamiento/búsqueda del vehículo; • Propietario Servicio (encontrar pilas de carga, gasolineras, estacionamientos, etc.); • Programar mantenimiento/ reparación |
| Monitorización biométrica interior    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Control de conducción

|                                     |                                                                             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Interruptor de modo de conducción   | • Deportes; • Estándar/cómodo; • todoterreno; • nieve                       |
| Estacionamiento automático          | •                                                                           |
| Descenso por pendiente pronunciada  | •                                                                           |
| Asistencia de arranque en pendiente | •                                                                           |
| Sistema de recuperación de energía  | •                                                                           |
| Función de suspensión variable      | • Ajuste suave y duro de la suspensión; • Ajuste de altura de la suspensión |
| Suspensión neumática                | •                                                                           |
| Suspensión inteligente Magic Carpet | •                                                                           |

Hardware de conducción

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero | Antes •/después • |
|--------------------------------------------|-------------------|

Hardware de conducción (continuación)

|                                                                   |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción                  | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Cámara de percepción frontal                                      | • Binocular                       |
| Número de cámaras                                                 | • 11                              |
| Número de radares ultrasónicos                                    | • 12                              |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados                         | •                                 |
| Cantidad de radar de ondas milimétricas                           | • 1                               |
| Chip de conducción asistida                                       | • 2 Nvidia Oriin-X                |
| Potencia total de computación del chip                            | •508 TOPS                         |
| Marca LiDAR                                                       | •HESAI Tecnología Hesai           |
| Modelo LiDAR                                                      | •AT128                            |
| Número de LiDAR                                                   | • 1                               |
| Número de línea del radar láser                                   | • 128 líneas                      |
| Número de nubes de puntos LiDAR                                   | • 1,53 millones por segundo       |
| Píxeles de la cámara de percepción frontal                        | • 8 millones                      |
| Píxeles de cámara de concienciación ambiental                     | • 8 millones; • 2 millones        |
| Píxeles de la cámara con vista envolvente                         | • 2 millones                      |
| Distancia de detección del radar láser con reflectividad del 10 % | • 200 metros                      |

Carga en el coche

|                                                 |                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga                      | •Type-C                                    |
| Número de puertos USB/ Tipo-C                   | • 2 en la primera fila/4 en la última fila |
| Función de carga inalámbrica del teléfono móvil | • Primera fila                             |
| Fuente de alimentación de 220 V/230 V           | •                                          |

Carga en el coche (continuación)

|                                        |      |
|----------------------------------------|------|
| Toma de corriente de 12 V del maletero | •    |
| Potencia máxima de carga USB/Tipo C    | •60W |

"●" = Equipamiento de serie

"\_" = No disponible

"○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.