

Rapport de Détail du Véhicule

Mercedes-Benz G-Class 2010 G 500

Informations de Base

Marque	Mercedes-Benz
Kilométrage	253,000 km
Couleur	Blanc
Première immatriculation	2012-01-01
Nombre de transferts	0

Images du Véhicule





État du Véhicule

1. Support de radiateur, Traces de démontage. 2. Bas de caisse gauche, Déformation du côté extérieur. 3. Rails et armature du siège conducteur, Traces de démontage. 4. Rails et armature du siège passager avant, Traces de démontage. 5. Airbag, Traces de démontage.

Informations de Configuration

Informations sur le modèle

Nom du modèle	Mercedes-Benz G-Class 2010 G 500
Date de lancement	2009.11

Paramètres de base

Catégorie du véhicule	SUV de taille et taille
Type d'énergie	Essence
Puissance maximale (kW)	285
Couple maximal (N·m)	530
Transmission	7 bras auto-intégré
Type de carrosserie	SUV
Moteur	5.5L 388 La puissance V8
Dimensions (L×I×H) (mm)	4668*1774*1952
Accélération 0-100 km/h (s)	6.1
Vitesse maximale (km/h)	210
Poids à vide (kg)	2456
Poids total autorisé en charge (kg)	-
Consommation mixte NEDC (L/100 km)	15.7
Accélération mesurée 0-100 km/h (s)	7.37
Distance de freinage 100-0 km/h (m)	42.5

moteur

Référence moteur	-
Cylindrée (mL)	5461

moteur (suite)

Cylindrée (L)	5.5
Type d'admission	Inspirez naturellement
Configuration des cylindres	V
Nombre de cylindres	8
Soupapes par cylindre	4
Taux de compression	10.7
Distribution	DOHC
Alésage (mm)	98
Course (mm)	90.5
Puissance maximale (ch)	388
Régime de puissance maxi (tr/min)	6000
Régime de couple maxi (tr/min)	2800-4000
Puissance nette maximale (kW)	-
Indice d'octane	Numéro 95
Système d'alimentation	Éjection électrique multipoint
Matériau de culasse	Alliage d'aluminium
Matériau de bloc-moteur	Alliage d'aluminium

Écran/Système

Écran couleur de contrôle central	•
Bluetooth/Téléphone embarqué	•
Télévision de voiture	•
Lecteur CD/DVD embarqué	• Système DVD multi-disques

Corps

Longueur (mm)	4668
Largeur (mm)	1774
Hauteur (mm)	1952
Empattement (mm)	2850
Voie avant (mm)	-
Voie arrière (mm)	-

Corps (suite)

Type d'ouverture des portes	-
Nombre de portes	5
Nombre de places	5
Capacité du réservoir (L)	96
Volume du coffre (L)	-
Coefficient de traînée (Cx)	-

Boîte de vitesse

Abréviation	7 bras auto-intégré
Nombre de rapports	7
Type de transmission	Transmission automatique avec mode manuel (AT)

Quatre roues motrices/tout-terrain

Différentiel à glissement limité/Blocage de différentiel	<ul style="list-style-type: none">• Serrure de différentiel du pont avant;• Serrure de différentiel du pont arrière
Fonction de blocage du différentiel central	<ul style="list-style-type: none">•

Direction du châssis

Type de transmission	Moteur avant, transmission intégrale (F-AWD)
Quatre roues motrices	Quad Drive
Structure différentielle centrale	Différentiel ouvert
Type de suspension avant	Suspension non indépendante du pont intégral
Type de suspension arrière	Suspension non indépendante du pont intégral
Type de direction assistée	Aide hydraulique électronique
Structure du corps	Non-porteur

Configuration des sièges

Matériau des sièges	<ul style="list-style-type: none">• Ceau véritable
Réglage du siège principal	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Ajustement du dossier;• Ajustement haut et bas (2 direction);• Ajustement haut et bas (4 direction)
Méthode de réglage du siège arrière	<ul style="list-style-type: none">• Ajustement avant et arrière;• Réglage du dossier

Configuration des sièges (suite)

Réglage électrique du siège conducteur et du siège passager	Principal •/Vice •
Fonctions des sièges avant	• Chauffage; • Ventilation
Fonction mémoire du siège électrique	•
Boutons de réglage arrière du siège passager avant	-
Banquette arrière rabattable	• La proportion est abaissée
Accoudoir central avant/arrière	Avant •/arrière-
Porte-gobelet arrière	•

Sécurité active

Système antiblocage des roues (ABS)	•
Répartiteur électronique de freinage (EBD/CBC)	•
Système d'assistance au freinage (EBA/BAS/BA)	•
Système antipatinage (ASR/TCS/TRC)	•
Contrôle électronique de stabilité (ESC/ESP/DSC)	•
Système de surveillance de la pression des pneus (TPMS)	•
Avertisseur de ceinture de sécurité	•
Fixations ISOFIX pour siège enfant	•
Système d'avertissement de franchissement de ligne (LDWS)	-
Système de freinage d'urgence autonome (AEB)	-
Détection de fatigue du conducteur	-

Climatisation/réfrigérateur

Climatisation/réfrigérateur (suite)

Méthode de contrôle de la température de la climatisation	• Climatisation automatique
Climatisation indépendante arrière	-
Bouches d'aération des sièges arrière	•
Contrôle de zone de température	•
Purificateur d'air pour voiture	-
Filtre PM2.5 d'habitacle	-

Sécurité passive

Airbag conducteur/passager	Principal •/Vice •
Airbags latéraux avant/arrière	• Avant/arrière •
Airbags de tête avant/arrière (airbags rideaux)	• Avant/arrière •

Frein de roue

Type de freins avant	Ventilation à disque
Type de freins arrière	Ventilation à disque
Type de frein de stationnement	Frein à main
Dimensions des pneus avant	-
Dimensions des pneus arrière	-
Dimensions de la roue de secours	Taille complète

Audio/Éclairage intérieur

Nombre de locuteurs	• 8-9 klaxon
----------------------------	--------------

Fonctions de conduite

Affichage des informations de trafic de navigation	-
Assistance de voie	-
Système d'assistance au maintien de la voie	-
Système de régulateur de vitesse	• Croisière à vitesse fixe; • croisière adaptative

Fonctions de conduite (suite)

Système de navigation par satellite	•
Assistance au stationnement	-

Éclairage extérieur

Source de lumière de croisement	• Xénon
Feux de jour à LED	-
Feux de route et de croisement adaptatifs	-
Phares automatiques	•
Feux de brouillard avant	•
Phares réglables en hauteur	•
Délai d'extinction des phares	-
Allumer les phares	•
Dispositif de nettoyage des phares	•

Rétroviseurs extérieurs

Fonction rétroviseur extérieur	• Réglage électrique; • pliage électrique; • mémoire du rétroviseur; • chauffage du rétroviseur; • anti-éblouissement automatique
---------------------------------------	---

Apparence/antivol

Matériau de la jante	• Alliage d'aluminium
Antidémarrage électronique du moteur	•
Système de verrouillage centralisé dans la voiture	•
Type de clé	• Clé de télécommande
Système de démarrage sans clé	-

Puits de lumière/Verre

Type de toit ouvrant	• Toit ouvrant électrique
Vitres électriques avant/arrière	• Avant/arrière •
Fonction anti-pincement de fenêtre	•

Puits de lumière/Verre (suite)

Miroir de maquillage pour voiture	<ul style="list-style-type: none">•
Essuie-glace arrière	<ul style="list-style-type: none">•
Fonction d'essuie-glace avec capteur de pluie	<ul style="list-style-type: none">•
Vitre de confidentialité arrière	<ul style="list-style-type: none">•

Couleur intérieure et extérieure

Couleur extérieure	Craie blanche #F2F3F7 Noir #000000 Saponine rouge Xuanwu #681730 Gris de silex #637583 Palladium argent #ACB6BF Bleu gemme #263963 Olivine brun #382F30 Noir de fer chromé #152535 Magnésium vert #204E2A Bleu de pierre bleue #6D8CA9 Jaune de pierre de transmission #AEA68F Yao Rock noir #000000 Argent Iridium #888F92
---------------------------	---

Volant/rétroviseur intérieur

Matériau du volant	<ul style="list-style-type: none">• Cortex
Réglage de la position du volant	<ul style="list-style-type: none">• Réglage électrique de haut en bas
Volant multifonction	<ul style="list-style-type: none">•
Volant chauffant	-
Mémoire du volant	-
Écran d'affichage de l'ordinateur de bord	<ul style="list-style-type: none">•
Tableau de bord LCD complet	-
Fonction rétroviseur intérieur	<ul style="list-style-type: none">• Antiéblouissement automatique

Configuration intelligente

Services de voiture connectée	-
Mises à jour OTA	-

Contrôle de la conduite

Stationnement automatique	<ul style="list-style-type: none">•
Aide au démarrage en côte	<ul style="list-style-type: none">•

Matériel de conduite

Matériel de conduite (suite)

Radar de stationnement avant/arrière	Avant-/Après •
Système de caméras d'aide à la conduite	• Image inversée

"●" = Équipement de série

"_" = Non disponible

"○" = Équipement en option.

Remarque : Il s'agit de véhicules du marché chinois. La couverture de garantie n'est pas disponible en dehors de la Chine.