

Отчет о Деталях Автомобиля

Lexus CT 2020 CT200h Элитная версия
Двухцветный

Основная Информация

Марка	Lexus
Пробег	50,000 km
Цвет	Белый
Первая регистрация	2020-05-01
Количество передач	1

Изображения Автомобиля





Состояние Автомобиля

1. Оригинальные металлические кузовные элементы с заводской окраской.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Lexus CT 2020 CT200h Элитная версия Двухцветный
Дата выпуска	2020.08

Основные параметры

Класс автомобиля	Компактный автомобиль
Тип энергии	Гибридный электромобиль (HEV)
Максимальная мощность (кВт)	73
Максимальный крутящий момент (Н·м)	142
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Тип кузова	Хэтчбек
Двигатель	1.8L 99 лошадиных сил L4

Основные параметры (продолжение)

Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4360*1765*1455
Разгон 0-100 км/ч (с)	10.3
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1440
Полная масса (кг)	-
Электродвигатель (л.с.)	82
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	4.6

двигатель

Модель двигателя	5ZR-FXE
Рабочий объем (мл)	1798
Рабочий объем (л)	1.8
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13
Газораспределительный механизм	DOHC
Диаметр цилиндра (мм)	80.5
Ход поршня (мм)	88.3
Максимальная мощность (л.с.)	99
Обороты максимальной мощности (об/мин)	5200
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	4000
Максимальная полезная мощность (кВт)	73
Октановое число	№ 92.
Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Чугун

двигатель (продолжение)

Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	VVT-i

Электродвигатель

Тип двигателя	-
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	60
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	207
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	60
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	207
Общая мощность системы (кВт)	100
Количество приводных двигателей	-
Компоновка электродвигателей	-
Тип батареи	-

Экран/Система

Bluetooth/ Автомобильный телефон	<ul style="list-style-type: none">•
Система управления с распознаванием голоса	<ul style="list-style-type: none">• Телефон
CD/DVD-проигрыватель	<ul style="list-style-type: none">• CD на одном диске

Тело

Длина (мм)	4360
Ширина (мм)	1765
Высота (мм)	1455
Колесная база (мм)	2600
Передняя колея (мм)	1525
Задняя колея (мм)	1520
Дорожный просвет при полной загрузке (мм)	140
Тип открывания дверей	-

Тело (продолжение)

Количество дверей	5
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	45
Объем багажника (л)	375-985
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Независимая подвеска с двумя поперечными рычагами
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Ткань
Регулировка основного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки; • регулировка высоты (2)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка вперед и назад; • регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	-
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Пропорциональное опускание
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после-
Задний подстаканник	-

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Весь автомобиль
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	-
Система автономного экстренного торможения (АЕВ)	-
Система обнаружения усталости водителя	-

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	-
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	-

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Подушка безопасности для колена	• Коленная подушка безопасности водителя

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Ножной тормоз
Размер передних шин	205/55 R16
Размер задних шин	205/55 R16
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 6 рогов
-----------------------------	-----------

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	-
Спутниковая навигационная система	-
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	• Галоген
Источник света дальнего света	• Галоген
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	-
Автоматические фары	•

Внешнее освещение (продолжение)

Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка; • Электрической складной; • Нагревание зеркал заднего вида
--------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------

Внешний вид/противоугольное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ дистанционного управления
Система бесключевого запуска	•

Мансардное окно/стекло

Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Весь автомобиль
Функция защиты от заземления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Освещение главного водителя; • освещение второго пилота
Задний дворник	-

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Вода Серебряная серая слюда Винно-красная слюда #49515B #8F1C2E Сверхзвуковой титан серебро Сверхзвуковой кварц белый #95938F #FFFFFF Сверхзвуковой титан серебро До Чжэнь Хэй #95938F #000000
Цвет салона	Черный #000000 Черный Красный #000000 #7C2931 Черный Вино Форт #000000 #D3C1AF Черный Коричневый #000000 #4A2D2D

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Материал рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none">• Натуральная кожа
Регулировка положения рулевого колеса	<ul style="list-style-type: none">• Ручная регулировка вверх и вниз
Многофункциональное рулевое колесо	<ul style="list-style-type: none">•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	<ul style="list-style-type: none">• Цвет
Полностью ЖК-панель приборов	-
Функция внутреннего зеркала заднего вида	<ul style="list-style-type: none">• Ручная антибликовая

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (ОТА)	-

Контроль вождения

Переключатель режима движения	<ul style="list-style-type: none">• Спорт;• экономичный;• стандарт/комфорт
Автоматическая парковка	-
Помощь при трогании на подъеме	<ul style="list-style-type: none">•

Приводное оборудование

Передний/задний парковочный радар	-
-----------------------------------	---

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/зарядный порт	<ul style="list-style-type: none">• USB;• AUX
Количество портов USB/Type-C	<ul style="list-style-type: none">• 1 в первом ряду

"●" = Стандартное оборудование

"▬" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.