Отчет о Деталях Автомобиля

Honda Inspire 2022 Острый Гибридный 2.0L Чистая элегантная версия

Основная Информация



Марка	**Honda**
Пробег	**32,000 km**
Цвет	**Синий**
Первая регистрация	**2023-07-01**
Количество передач	**0**

Изображения Автомобиля

















Состояние Автомобиля

1. Правая нижняя балка, Правый порог кузова, Деформация внешней стороны. 2. Право, A, Кромка колонны, Внутренняя сторона правой стойки A, Царапина. 3. Левая задняя боковина, Деформация. 4. Правая задняя боковина, Ремонт лакокрасочного покрытия, Кузовной ремонт.

Информация о Конфигурации

Информация о модели

Наименование модели	Honda Inspire 2022 Острый Гибридный 2.0L Чистая элегантная версия
Дата выпуска	2021.11

Основные параметры

Класс автомобиля	Автомобиль среднего размера
Тип энергии	Гибридный электромобиль (HEV)

Основные параметры (продолжение)

Максимальная мощность (кВт)	107
Максимальный крутящий момент (Н·м)	175
Трансмиссия	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Тип кузова	Седан
Двигатель	2,0 л, 146 лошадиных сил, L4
Габариты (Д×Ш×В) (мм)	4924*1862*1449
Разгон 0-100 км/ч (с)	-
Максимальная скорость (км/ч)	180
Снаряженная масса (кг)	1588
Полная масса (кг)	2100
Электродвигатель (л.с.)	184
Расход топлива по циклу NEDC (л/100км)	4.2

двигатель

Модель двигателя	LFB12
Рабочий объем (мл)	1993
Рабочий объем (л)	2.0
Тип впуска	Естественный вдох
Компоновка цилиндров	L
Количество цилиндров	4
Клапанов на цилиндр	4
Степень сжатия	13.5
Газораспределительный механизм	DOHC
Максимальная мощность (л.с.)	146
Обороты максимальной мощности (об/мин)	6200
Обороты максимального крутящего момента (об/мин)	3500
Максимальная полезная мощность (кВт)	107
Октановое число	№ 92.

двигатель (продолжение)

Система подачи топлива	Многоточечный электрический впрыск
Материал головки блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Материал блока цилиндров	Алюминиевый сплав
Компоновка двигателя	Горизонтальное
Технологии, специфичные для двигателей	i-VTEC

Электродвигатель

Тип двигателя	-
Суммарная мощность электродвигателей (кВт)	135
Суммарный крутящий момент электродвигателей (Н·м)	315
Макс. мощность переднего электродвигателя (кВт)	135
Макс. крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м)	315
Общая мощность системы (кВт)	158
Количество приводных двигателей	Одномоторный
Компоновка электродвигателей	Передняя
Тип батареи	Литий-ионный аккумулятор
Суммарная мощность электродвигателей (л.с.)	184
Суммарная мощность системы (л.с.)	215

Экран/Система

Центральный экран управления цветной	• Сенсорный ЖК-экран
Размер экрана информационно-развлекательной системы	• 10.25 Дюйм
Bluetooth/ Автомобильный телефон	•

Экран/Система (продолжение)

Интеграция смартфона/ Зеркалирование	• Поддержка Baidu CarLife

Тело

Длина (мм)	4924
Ширина (мм)	1862
Высота (мм)	1449
Колесная база (мм)	2830
Передняя колея (мм)	1600
Задняя колея (мм)	1610
Тип открывания дверей	Открытая дверь
Количество дверей	4
Количество мест	5
Объем топливного бака (л)	48
Объем багажника (л)	-
Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd)	-
Угол въезда (°)	14
Угол съезда (°)	17
Минимальный радиус поворота (м)	5.7

Коробка передач

Аббревиатура	Бесступенчатая трансмиссия E-CVT
Количество передач	Бесступенчатая трансмиссия
Тип трансмиссии	Электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT)

Рулевое управление шасси

Тип привода	Переднемоторный, переднеприводный (FF)
Тип передней подвески	Независимая подвеска McPherson
Тип задней подвески	Множатная независимая подвеска
Тип усилителя руля	Электрический усилитель
Строение тела	Несущая

Конфигурация сидений

Материал сидений	• Искусственная кожа

Конфигурация сидений (продолжение)

Регулировка основного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки; • Регулировка высоты (4 направления)
Метод регулировки совместного сиденья	• Регулировка спереди и сзади; • Регулировка спинки
Электрорегулировка сиденья водителя и пассажира	Мастер •/Заместитель •
Кнопки регулировки заднего сиденья переднего пассажира	-
Заднее сиденье складное	• Все вниз
Передний/задний центральный подлокотник	До •/после •
Задний подстаканник	•

Активная безопасность

Антиблокировочная система (ABS)	•
Электронное распределение тормозных усилий (EBD/CBC)	•
Система экстренного торможения (EBA/BAS/BA)	•
Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC)	•
Система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC)	•
Система контроля давления в шинах (TPMS)	• Сигнализация давления в шинах
Система напоминания о ремне безопасности	• Передний ряд
Крепления ISOFIX для детских кресел	•
Система предупреждения о съезде с полосы (LDWS)	•

Активная безопасность (продолжение)

Система автономного экстренного торможения (AEB)	•
Система обнаружения усталости водителя	•
Система предупреждения о лобовом столкновении (FCW)	•
Предупреждение о низкой скорости	•

Кондиционер/холодильник

Метод регулирования температуры в системе кондиционирования воздуха	• Автоматический кондиционер
Независимая система климат-контроля для задних пассажиров	-
Вентиляционные отверстия на задних сиденьях	•
Контроль температурной зоны	•
Автомобильный очиститель воздуха	-
Салонный фильтр PM2.5	•

Пассивная безопасность

Подушка безопасности водителя/пассажира	Мастер •/Заместитель •
Передние/задние боковые подушки безопасности	До •/после-
Подушки безопасности для защиты головы спереди/сзади (шторки безопасности)	До •/после •
Пассивная защита пешеходов	•

Колесный тормоз

Тип передних тормозов	Вентиляционный диск
Тип задних тормозов	Дисковый
Тип стояночного тормоза	Электронный стоячий автомобиль

Колесный тормоз (продолжение)

Размер передних шин	225/50 R17
Размер задних шин	225/50 R17
Размер запасного колеса	Не полный размер

Аудио/Внутреннее освещение

Количество говорящих	• 8 Колонка

Функции вождения

Навигационный дисплей дорожной информации	-
Помощь в удержании полосы движения	-
Система помощи при движении по полосе	•
Система круиз-контроля	• Полноскоростной Адаптивный круиз-контроль (ACCS)
Спутниковая навигационная система	-
Уровень помощи при вождении	•L2
Центрирование полосы движения	•
Распознавание дорожных знаков	•
Системы помощи водителю	•Honda SENSING
Помощь при парковке	-

Внешнее освещение

Источник света ближнего света	•LED
Источник света дальнего света	•LED
Светодиодные дневные ходовые огни	•
Адаптивный дальний и ближний свет	•
Автоматические фары	•
Передние противотуманные фары	•LED
Регулируемые по высоте фары	•
Задержка выключения фар	•

Внешнее освещение (продолжение)

Лампа указателя поворота	•

Внешние зеркала

Функция внешнего зеркала	• Электрическая регулировка

Внешний вид/противоугонное

Материал обода	• Алюминиевый сплав
Электронный иммобилайзер двигателя	•
Центральный замок в автомобиле	•
Тип ключа	• Ключ ДУ (дистанционный ключ)
Система бесключевого запуска	•
Функция бесключевого доступа	• Передний ряд
Активная закрытая решетка	•

Мансардное окно/стекло

Тип люка	• Открыть панорамный люк
Передние/задние электрические стеклоподъемники	До •/после •
Функция подъема окна одним нажатием	• Передний ряд
Функция защиты от защемления окон	•
Автомобильное зеркало для макияжа	• Мастер вождения+ Осветительные лампы; • Сиденье пассажира+ Осветительные лампы
Задний дворник	-
Многослойное звукоизолирующее стекло бокового окна	• Передний ряд

Цвет интерьера и экстерьера

Цвет кузова	Crystal Yaobai: # EBECF1; Caijing Black: #000000; Yayun Gold: # A29481; Silver Dai Grey: #2D4150; Moonlight Blue: #005391
Цвет салона	Черный Коричневый #000000 #80563D

Рулевое колесо/внутреннее зеркало

Рулевое колесо/внутреннее зеркало (продолжение)

Материал рулевого колеса	• Кожа
Регулировка положения рулевого колеса	• Ручное поднятие и опускание+ Регулировка спереди и сзади
Многофункциональное рулевое колесо	•
Подогрев рулевого колеса	-
Память рулевого колеса	-
Экран дисплея маршрутного компьютера	• Цветной
Полностью ЖК-панель приборов	-
Размер ЖК-дисплея	• 7 Дюйм
Функция внутреннего зеркала заднего вида	• Ручное антибликовое покрытие
Переключение передач	• Кнопочное переключение передач
Устройство ETC	•

Интеллектуальная конфигурация

Сервисы подключенного автомобиля	-
Обновления по воздуху (OTA)	-
Активное шумоподавление	•

Контроль вождения

Переключатель режима движения	• Спорт; • Экономика
Автоматическая парковка	•
Помощь при трогании на подъеме	•
Система рекуперации энергии	•
Переменное передаточное отношение рулевого управления	•

Приводное оборудование

Приводное оборудование (продолжение)

Передний/задний парковочный радар	-
Система видеопомощи при вождении	• Изображение заднего хода
Передняя камера восприятия	• Одноглазый
Количество камер	• 2 шт.

Зарядка в автомобиле

Мультимедийный/ зарядный порт	•USB
Количество портов USB/ Type-C	• Передний ряд 2 шт. Задний ряд 2 шт.

"●" = Стандартное оборудование

"-" = Недоступно

"○" = Опциональное оборудование.

Примечание: Это автомобили для китайского рынка.
Гарантийное покрытие недоступно за пределами Китая.