

# Informe de Detalles del Vehículo


Jetour X70 PLUS 2024 Edición campeona 1.5T  
DCT Campeón MAX+ 7 Asiento

## Información Básica

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Marca                    | Jetour     |
| Kilometraje              | 50,000 km  |
| Color                    | Negro      |
| Primera matriculación    | 2024-11-01 |
| Número de transferencias | 0          |

## Imágenes del Vehículo





## Condición del Vehículo

1. Estribo izquierdo, Corrosión, Deformación del lado interior. 2. Lado interior del pilar C derecho, Arañazo. 3. Rieles y estructura del asiento del conductor, Señales de desmontaje. 4. Rieles y estructura del asiento del pasajero delantero, Señales de desmontaje. 5. Panel lateral trasero derecho, Reparación de pintura, Reparación de carrocería.

## Información de Configuración

### Información del modelo

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Nombre del modelo    | Jetour X70 PLUS 2024 Edición campeona 1.5T DCT Campeón MAX 7 Asiento |
| Fecha de lanzamiento | 2024.06                                                              |

### Parámetros básicos

|                        |                                        |
|------------------------|----------------------------------------|
| Categoría del vehículo | SUV mediano                            |
| Tipo de energía        | Gasolina                               |
| Potencia máxima (kW)   | 115                                    |
| Par máximo (N·m)       | 230                                    |
| Transmisión            | Embrague doble húmedo de 6 velocidades |
| Tipo de carrocería     | SUV                                    |
| Motor                  | 1.5T 156 caballos de fuerza L4         |

Parámetros básicos (continuación)

|                                            |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimensiones (LxAxA)<br>(mm)                | 4749*1900*1720                                                                                                     |
| Aceleración 0-100 km/h<br>(s)              | -                                                                                                                  |
| Velocidad máxima (km/h)                    | 180                                                                                                                |
| Peso en vacío (kg)                         | 1576                                                                                                               |
| Peso máximo autorizado<br>(kg)             | 2195                                                                                                               |
| Consumo combinado<br>WLTP (L/100 km)       | 7.92                                                                                                               |
| Política de garantía<br>primer propietario | Garantía de por vida/no operativa<br>(la cláusula de exención de<br>responsabilidad está sujeta al<br>funcionario) |

motor

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Modelo de motor                     | SQRE4T15C            |
| Cilindrada (mL)                     | 1498                 |
| Cilindrada (L)                      | 1.5                  |
| Tipo de admisión                    | Turbo                |
| Configuración de cilindros          | L                    |
| Número de cilindros                 | 4                    |
| Válvulas por cilindro               | 4                    |
| Relación de compresión              | 9.5                  |
| Distribución                        | DOHC                 |
| Diámetro (mm)                       | 77                   |
| Carrera (mm)                        | 80.5                 |
| Potencia máxima (CV)                | 156                  |
| Régimen de potencia<br>máxima (rpm) | 5500                 |
| Régimen de par máximo<br>(rpm)      | 1750-4000            |
| Potencia neta máxima<br>(kW)        | 108                  |
| Octanaje                            | 92.                  |
| Sistema de alimentación             | EFI multipunto       |
| Material de culata                  | Aleación de aluminio |
| Material de bloque motor            | Hierro fundido       |
| Disposición del motor               | Horizontal           |

motor (continuación)

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Tecnologías específicas del motor | DVVT |
|-----------------------------------|------|

Pantalla/Sistema

|                                                |                                                                                                           |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla a color de control central            | • Pantalla LCD táctil                                                                                     |
| Tamaño de la pantalla de infoentretenimiento   | • 10.25 pulgadas                                                                                          |
| Bluetooth/Teléfono integrado                   | •                                                                                                         |
| Integración/Duplicación de smartphone          | • Compatibilidad con HUAWEI HiCar                                                                         |
| Sistema de control de reconocimiento de voz    | • Sistema multimedia; • Navegación; • Teléfono; • Aire acondicionado; • Techo solar; • Ventana de ventana |
| Reconocimiento de voz de activación por región | • Zona única                                                                                              |

Cuerpo

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Longitud (mm)                  | 4749            |
| Anchura (mm)                   | 1900            |
| Altura (mm)                    | 1720            |
| Distancia entre ejes (mm)      | 2745            |
| Vía delantera (mm)             | 1610            |
| Vía trasera (mm)               | 1615            |
| Tipo de apertura de puertas    | Puerta batiente |
| Número de puertas              | 5               |
| Número de plazas               | 7               |
| Capacidad del depósito (L)     | 57              |
| Volumen del tronco (L)         | -               |
| Coefficiente aerodinámico (Cx) | -               |
| Ángulo de ataque (°)           | 19              |
| Ángulo de salida (°)           | 18              |

Caja de cambios

|                   |                                        |
|-------------------|----------------------------------------|
| Abreviatura       | Embrague doble húmedo de 6 velocidades |
| Número de marchas | 6                                      |

Caja de cambios (continuación)

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Tipo de transmisión | Transmisión de doble embrague húmedo (DCT) |
|---------------------|--------------------------------------------|

Dirección del chasis

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| Tipo de tracción             | Motor delantero, tracción delantera (FF) |
| Tipo de suspensión delantera | Suspensión independiente MacPherson      |
| Tipo de suspensión trasera   | Suspensión independiente multibrazo      |
| Tipo de dirección asistida   | Asistencia eléctrica                     |
| Estructura corporal          | Tipo de carga                            |

Configuración del asiento

|                                                                           |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Material de los asientos                                                  | • Imitación de cuero                                                                  |
| Ajuste del asiento principal                                              | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo; • Ajuste de altura (2-dirección) |
| Método de ajuste del coasiento                                            | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Ajuste eléctrico del asiento del conductor y del pasajero.                | Principal •/Vice •                                                                    |
| Funciones del asiento delantero                                           | • Calefacción; • Ventilación                                                          |
| Botones ajustables en la parte trasera del asiento del pasajero delantero | -                                                                                     |
| Ajuste del asiento de la segunda fila                                     | • Ajuste delantero y trasero; • Ajuste del respaldo                                   |
| Asiento trasero plegable                                                  | • Proporción hacia abajo                                                              |
| Apoyabrazos central delantero/trasero                                     | Antes •/después-                                                                      |
| Portavasos trasero                                                        | -                                                                                     |
| Disposición de los asientos                                               | •2-3-2                                                                                |

Seguridad activa

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Sistema antibloqueo de frenos (ABS)             | • |
| Distribución electrónica de frenado (EBD/CBC)   | • |
| Sistema de asistencia a la frenada (EBA/BAS/BA) | • |

Seguridad activa (continuación)

|                                                           |                                     |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Sistema de control de tracción (ASR/TCS/TRC)              | •                                   |
| Control electrónico de estabilidad (ESC/ESP/DSC)          | •                                   |
| Sistema de monitorización de presión de neumáticos (TPMS) | • Pantalla de presión de neumáticos |
| Recordatorio de cinturón de seguridad                     | • Primera fila                      |
| Anclajes ISOFIX para sillas infantiles                    | •                                   |
| Sistema de aviso de cambio involuntario de carril (LDWS)  | -                                   |
| Frenado autónomo de emergencia (AEB)                      | -                                   |
| Detector de fatiga del conductor                          | •                                   |
| Sistema de llamada de emergencia (eCall)                  | •                                   |
| Sistema de protección antivuelco                          | •                                   |

Aire acondicionado/refrigerador

|                                                         |                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Método de control de temperatura del aire acondicionado | • Aire acondicionado manual |
| Climatización independiente trasera                     | -                           |
| Ventilaciones de aire del asiento trasero               | •                           |
| Control de zona de temperatura                          | -                           |
| Purificador de aire para coche                          | -                           |
| Filtro PM2.5 para el habitáculo                         | •                           |

Seguridad pasiva

|                                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| Bolsa de aire del conductor y del pasajero | Principal •/Vice • |
| Airbags laterales delanteros y traseros    | Antes •/después-   |

Seguridad pasiva (continuación)

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Airbags de cabeza delanteros y traseros (airbags de cortina) | - |
|--------------------------------------------------------------|---|

Freno de rueda

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Tipo de frenos delanteros           | Tipo de disco de ventilación |
| Tipo de frenos traseros             | Tipo de disco                |
| Tipo de freno de estacionamiento    | Estacionado electrónico      |
| Tamaño de neumáticos delanteros     | 235/55 R19                   |
| Tamaño de neumáticos traseros       | 235/55 R19                   |
| Tamaño de la rueda de repuesto      | No tamaño completo           |
| Colocación de la llanta de repuesto | Colgante inferior            |

Audio/Iluminación interior

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Número de hablantes | • 6 altavoces |
|---------------------|---------------|

Funciones de conducción

|                                                    |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| Pantalla de información de tráfico de navegación   | •                  |
| Asistente de carril                                | -                  |
| Sistema de asistencia para mantenerse en el carril | -                  |
| Sistema de control de cruce                        | • Control de cruce |
| Sistema de navegación por satélite                 | •                  |
| Marca del mapa                                     | •Amap;•Tencent     |
| Asistencia de estacionamiento                      | -                  |

Iluminación exterior

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Fuente de luz de cruce          | •LED |
| Fuente de luz de carretera      | •LED |
| Luces diurnas LED               | •    |
| Luces altas y bajas adaptativas | -    |
| Faros automáticos               | •    |

Iluminación exterior (continuación)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Faros delanteros regulables en altura | • |
| Retardo de apagado de los faros       | • |
| Lámpara de señal de giro              | • |

Espejos exteriores

|                             |                                                                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Función del espejo exterior | • Ajuste eléctrico; • Plegable eléctrico; • Calefacción del espejo retrovisor; • Plegable automático del coche bloqueado |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Apariencia/antirrobo

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Material de la llanta                      | • Aleación de aluminio    |
| Baúl eléctrico                             | •                         |
| inmovilizador electrónico del motor        | •                         |
| Sistema de cierre centralizado en el coche | •                         |
| Tipo de clave                              | • Llave de control remoto |
| Sistema de arranque sin llave              | •                         |
| Función de entrada sin llave               | • Posición de conducción  |
| Memoria de posición del maletero eléctrico | •                         |
| Baca de techo                              | •                         |
| Función de arranque remoto                 | •                         |

Tragaluz/Vidrio

|                                                   |                                                                   |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo de techo solar                               | • Se puede abrir el techo corredizo panorámico                    |
| Elevalunas eléctricos delanteros y traseros       | Antes •/después •                                                 |
| Función de elevación de ventana con un solo toque | • Vehículo completo                                               |
| Función anti-pinzamiento de ventana               | •                                                                 |
| Espejo de maquillaje para coche                   | • Iluminación del conductor principal; • Iluminación del copiloto |
| Limpiaparabrisas trasero                          | •                                                                 |

Color interior y exterior

Color interior y exterior (continuación)

|                |                                                                                                           |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Color exterior | Glaciar blanco #F0F0F0 Cielo estrellado negro #000000 Gris fantasma #606876 Ceniza luna brillante #BEC7D7 |
| Color interior | Negro/Rojo: #000000/# FF0000; Negro: #000000                                                              |

Volante/espejo interior

|                                                      |                                            |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Material del volante                                 | • Corteza                                  |
| Ajuste de la posición del volante                    | • Ajuste manual hacia arriba y hacia abajo |
| Volante multifunción                                 | •                                          |
| Volante calefactado                                  | •                                          |
| Memoria del volante                                  | -                                          |
| Pantalla de visualización de la computadora de viaje | • Color                                    |
| Panel de instrumentos LCD completo                   | •                                          |
| Tamaño del instrumento LCD                           | • 10.25 pulgadas                           |
| Función del espejo retrovisor interior               | • Manual antideslumbrante                  |
| Cambio de marchas                                    | • Cambio de manillar electrónico           |

Configuración inteligente

|                                       |                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servicios de coche conectado          | •                                                                                                                                                            |
| Actualizaciones OTA                   | •                                                                                                                                                            |
| Red 4G/5G                             | •4G                                                                                                                                                          |
| Función remota de la aplicación móvil | • Arranque del vehículo; • Comprobación del estado del vehículo/diagnóstico; • Localización del vehículo / buscar mi coche; • Cita de mantenimiento/repación |
| puntos de acceso wifi                 | •                                                                                                                                                            |

Control de conducción

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Interruptor de modo de conducción  | • Deportes; • Economía |
| Estacionamiento automático         | •                      |
| Descenso por pendiente pronunciada | •                      |

Control de conducción (continuación)

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Asistencia de arranque en pendiente | • |
|-------------------------------------|---|

Hardware de conducción

|                                                  |                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Radar de estacionamiento delantero/trasero       | Antes-/después •                  |
| Sistema de cámaras de asistencia a la conducción | • Imagen panorámica de 360 grados |
| Número de cámaras                                | • 4                               |
| Número de radares ultrasónicos                   | • 4                               |
| Chasis transparente/ imagen de 540 grados        | •                                 |

Carga en el coche

|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Puerto multimedia/de carga             | •USB                                       |
| Número de puertos USB/ Tipo-C          | • 2 en la primera fila/2 en la última fila |
| Toma de corriente de 12 V del maletero | •                                          |

- "●" = Equipamiento de serie
- "\_" = No disponible
- "○" = Equipamiento opcional.

Nota: Estos son vehículos del mercado chino. La cobertura de garantía no está disponible fuera de China.